

Cómo actuar ante una sospecha de fractura o lesión importante después de una caída

Elena Fernández Segura

Pediatra. CS de Nerja. Málaga



GUÍA DE AYUDA

MANEJO PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES EN CENTROS DOCENTES

CONSEJOS PARA EL PROFESORADO Y LOS CUIDADORES ESCOLARES

¿Qué es?

- Fractura: rotura de un hueso.
- Esguince: estiramiento de un ligamento.



Las caídas son muy frecuentes en la infancia

GUÍA DE AYUDA

MANEJO PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES EN CENTROS DOCENTES

CONSEJOS PARA EL PROFESORADO Y LOS CUIDADORES ESCOLARES

¿Qué hay que saber?

- Se oye como si se rompiera un hueso (fractura).
- Mucho dolor.
- Imposibilidad para moverse.
- Hinchazón importante de una articulación




GUÍA DE AYUDA

MANEJO PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES EN CENTROS DOCENTES

CONSEJOS PARA EL PROFESORADO Y LOS CUIDADORES ESCOLARES

¿Cómo actuar?

No mover al niño si se sospecha una fractura



Teléfono de Emergencias: