

Archivos para imprimir



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Fichas actividad 4

Sesión 3



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



DESCONGESTIVO



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Atlas dermatológico



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD





PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD




PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD




PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

La quiniela de la fiebre

La fiebre indica casi siempre enfermedad	1	X	2	La fiebre es una defensa de nuestro cuerpo frente a la infección
La cantidad de fiebre no nos orienta sobre la gravedad de la infección	1	X	2	La cantidad de fiebre nos orienta sobre la gravedad de la infección
La fiebre puede causar daños neurológicos y desencadenar convulsiones	1	X	2	En algunos niños predispuestos la fiebre puede desencadenar convulsiones
Hay que intentar bajar la temperatura con frías de alcohol y baños en agua fría	1	X	2	Hay que desabrigar e hidratar al niño
Hay que tratar con paracetamol o ibuprofeno solo cuando la fiebre se acompaña de mal-estar general o dolor	1	X	2	Hay que dar ibuprofeno o paracetamol siempre que el niño tenga fiebre
Salir corriendo hacia Urgencias	1	X	2	Mantener la calma y observar síntomas de alarma



Cuestionario de conocimientos

1. Señale la respuesta correcta en relación a los servicios sanitarios de la Seguridad Social:

- a La mayoría de las consultas realizadas en un Servicio de Urgencias son adecuadas
- b El triaje (o clasificación de las urgencias) apenas se hace en los servicios sanitarios
- c Los servicios sanitarios no suponen una carga económica para la mayoría de países
- d Es necesario adquirir conciencia de lo público y utilizar los servicios sanitarios de forma adecuada

2. ¿Cuál es la actuación correcta cuando el niño tiene fiebre?

- a Acudir a Urgencias de forma inmediata para que el médico nos diga qué hacer
- b Mantener la calma, valorar el estado general del niño y los signos de alarma
- c Darle ibuprofeno o paracetamol para que la fiebre baje cuanto antes
- d Darle antibióticos porque tiene una infección

3. En relación con las infecciones respiratorias, señale la opción incorrecta:

- a Son las infecciones más frecuentes de los niños, sobre todo cuando van a la guardería
- b Cuando los antibióticos se usan de forma innecesaria, pierden eficacia
- c Los antitusivos y mucolíticos tienen una gran eficacia para aliviar la tos y los mocos
- d Despejar la nariz de mocos e hidratar son las principales medidas de tratamiento

4. Las gastroenteritis:

- a Suelen curarse espontáneamente en pocos días
- b No son contagiosas
- c Requieren medicación especial
- d Son poco frecuentes en niños

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a La mayoría de las enfermedades de la piel de los niños son leves, pero en algún caso pueden indicar una enfermedad grave
- b La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel crónica que afecta a muchos niños
- c Es necesario cuidar la piel de los niños
- d La dermatitis atópica no molesta ni pica

6. Los niños tienen accidentes con frecuencia. Díganos que no se debe hacer:

- a Acudir a Urgencias si el niño ha recibido un golpe en la cabeza y se está quedando dormido
- b Acudir a Urgencias para curar una herida profunda
- c Acudir a Urgencias cuando el niño se cae y no puede mover bien el miembro golpeado
- d Acudir a Urgencias para curar una pequeña herida superficial

