



**ESTADÍSTICAS
SANITARIAS MUNDIALES
2012**



**Organización
Mundial de la Salud**



ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES 2012



Organización
Mundial de la Salud

Catalogación por la Biblioteca de la OMS:

Estadísticas sanitarias mundiales 2012.

1.Indicadores de salud, 2.Salud mundial, 3.Servicios de salud - estadísticas, 4.Mortalidad, 5.Morbilidad, 6.Esperanza de vida, 7.Demografía, 8.Estadística, I.Organización Mundial de la Salud.

ISBN 978 92 4 356444 9

(Clasificación NLM: WA 900.1)

© Organización Mundial de la Salud, 2012

Se reservan todos los derechos, Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en el sitio web de la OMS (www.who.int) o pueden comprarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: bookorders@who.int).

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS - ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales - deben dirigirse a Ediciones de la OMS a través del sitio web de la OMS (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Cover by WHO graphics

Layout by Court Consulting

Printed in Switzerland

Índice

Abreviaciones	7
Introducción	8
Parte I. Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud	11
Resumen de la situación actual y las tendencias	12
Gráficos regionales y de países	17
1. TAMD (%) de la mortalidad de menores de 5 años, 1990-2010	19
2. Cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año (%)	20
3. TAMD (%) de la razón de mortalidad materna, 1990-2010	21
4. Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)	22
5. Cobertura de la atención prenatal: al menos una consulta y al menos cuatro consultas (%)	23
6. Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)	24
7. TAMD (%) de la prevalencia del VIH, 2000-2009	25
8. Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada (%)	26
9. Menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%)	27
10. Menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (%)	28
11. TAMD (%) de la incidencia de tuberculosis, 2000-2010	29
12. TAMD (%) del porcentaje de la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable	30
13. TAMD (%) del porcentaje de la población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados	31
Parte II. Temas destacados	33
Las enfermedades no transmisibles, un problema de salud de primer orden para el siglo XXI	34
Gasto en salud y cobertura universal	38
Sistemas de registro civil y de estadísticas vitales	42
Parte III. Indicadores sanitarios mundiales	47
Observaciones generales	49
1. Esperanza de vida y mortalidad	51
Esperanza de vida al nacer (años)	
Esperanza de vida a los 60 años (años)	
Tasa de mortinatalidad (por 1000 nacimientos en total)	
Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)	
Tasa de mortalidad de menores de un año (probabilidad de morir antes de cumplir un año por 1000 nacidos vivos)	
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)	
Tasa de mortalidad de adultos (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)	

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

63

Mortalidad

Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas (por 100 000 habitantes)

Número de defunciones de menores de 5 años (miles)

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años (%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre 30 y 70 años normalizada según la edad, por causas (por 100 000 habitantes)

Razón de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)

Morbilidad

Tasa de incidencia (por 100 000 habitantes y año)

Prevalencia (por 100 000 habitantes)

3. Enfermedades infecciosas (selección)

84

Cólera

Difteria

Gripe por el virus H5N1

Encefalitis japonesa

Lepra

Malaria

Sarampión

Meningitis

Parotiditis

Tos ferina

Peste

Poliomielitis

Síndrome de rubéola congénita

Rubéola

Tétanos neonatal

Tétanos total

Tuberculosis

Fiebre amarilla

4. Cobertura de los servicios de salud

96

Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)

Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos (%)

Cobertura de la atención prenatal (%)

Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)

Nacimientos por cesárea (%)

Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto (%)

Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal (%)

Cobertura de la inmunización en niños de 1 año (%)

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A (%)

Menores de 5 años con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud (%)

Menores de 5 años con síntomas de IRA que recibieron antibióticos (%)

Menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) (%)

Menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%)

Menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (%)

Embarazadas infectadas por el VIH que recibieron antirretrovíricos para prevenir la TMN (%)

Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada (%)

Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis (%)

Tasa de éxito terapéutico de la tuberculosis con frotis positivo (%)

5. Factores de riesgo

108

Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%)
 Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%)
 Población que utiliza combustibles sólidos (%)
 Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer (%)
 Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida (%)
 Menores de 5 años con retraso del crecimiento (%)
 Menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%)
 Menores de 5 años con sobrepeso (%)
 Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años (%)
 Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años (%)
 Obesidad en adultos de 20 o más años (%)
 Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años (litros de alcohol puro por persona y año)
 Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años (%)
 Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años (%)
 Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años (%)
 Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida (%)

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

120

Personal sanitario

Médicos: número y densidad (por 10 000 habitantes)
 Personal de enfermería y de partería: número y densidad (por 10 000 habitantes)
 Personal de odontología: número y densidad (por 10 000 habitantes)
 Personal de farmacia: número y densidad (por 10 000 habitantes)
 Trabajadores de salud pública y ambiental: número y densidad (por 10 000 habitantes)
 Agentes de salud comunitarios: número y densidad (por 10 000 habitantes)
 Psiquiatras: número y densidad (por 10 000 habitantes)

Infraestructura

Número de camas hospitalarias (por 10 000 habitantes)
 Número de camas de psiquiatría (por 10 000 habitantes)
 Unidades de tomografía computarizada (por millón de habitantes)

Medicamentos esenciales

Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos en los sectores público y privado (%)
 Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos en los sectores público y privado

7. Gasto en salud

133

Porcentajes de gasto en salud

Gasto total en salud como porcentaje del producto interior bruto
 Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud
 Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud
 Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total del gobierno
 Recursos externos para la salud como porcentaje del gasto total en salud
 Gasto de la seguridad social en salud como porcentaje del gasto del gobierno general en salud
 Gasto directo de los hogares como porcentaje del gasto privado en salud
 Planes de prepago privados como porcentaje del gasto privado en salud

Gasto en salud *per capita*

Gasto total en salud *per capita* al tipo de cambio promedio (US\$)
 Gasto total en salud *per capita* en dólares internacionales (PPA)
 Gasto del gobierno en salud *per capita* al tipo de cambio promedio (US\$)
 Gasto del gobierno en salud *per capita* en dólares internacionales (PPA)

8. Inequidades en salud **145**

- Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos (%)
- Cobertura de la atención prenatal: al menos cuatro consultas (%)
- Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)
- Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año (%)
- Menores de 5 años con retraso del crecimiento (%)
- Tasa de mortalidad de menores de 5 años (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas **157**

- Población total (miles)
- Mediana de edad de la población (años)
- Población menor de 15 años (%)
- Población mayor de 60 años (%)
- Tasa anual de crecimiento de la población (%)
- Población que vive en zonas urbanas (%)
- Tasa bruta de natalidad (por 1000 habitantes)
- Tasa bruta de mortalidad (por 1000 habitantes)
- Tasa de fecundidad total (por mujer)
- Tasa de fecundidad de las adolescentes (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)
- Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años (%)
- Tasa neta de escolarización primaria (%)
- Ingreso nacional bruto per capita en dólares internacionales (PPA)
- Población que vive con menos de 1 dólar al día, en dólares internacionales (PPA) (%)
- Abonados de telefonía móvil (por 100 habitantes)

10. Sistemas de información sanitaria y disponibilidad de datos **169**

- Censo más reciente (año)
- Cobertura de los nacimientos en el registro civil (%)
- Registro de las causas de muerte: disponibilidad y cobertura (%) en el último año notificado
- Número de encuestas de población nacionales sobre antropometría infantil, mortalidad infantil y materna, prevalencia del VIH y salud del adulto

Anexo 1. Grupos de países por regiones de la OMS y según los ingresos **174**

- Grupos de países por regiones de la OMS 174
- Grupos de países según los ingresos 175

Abreviaciones

AFR	Región de África de la OMS
AIS	Acción Internacional para la Salud
AMR	Región de las Américas de la OMS
AMS	Asamblea Mundial de la Salud
CIE	Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud
CNS	cuentas nacionales de salud
DTP3	tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina
EDS	Encuesta de Demografía y Salud
EMR	Región del Mediterráneo Oriental de la OMS
ENT	enfermedades no transmisibles
EUR	Región de Europa de la OMS
HepB3	tres dosis de vacuna contra la hepatitis B
Hib3	tres dosis de vacuna contra <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
IRA	infección respiratoria aguda
LME	lista de medicamentos esenciales
MCV	vacuna que incluye la antisarampionosa
MICS	Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples
MSH	Management Sciences for Health
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio
PIB	producto interior bruto
PPA	paridad del poder adquisitivo
SCR	solución casera recomendada
SEAR	Región de Asia Sudoriental de la OMS
SRO	sales de rehidratación oral
TAD	tensión arterial diastólica
TAMD	tasa anual media de disminución
TAS	tensión arterial sistólica
TMN	transmisión de la madre al niño
TRO	terapia de rehidratación oral
VIH	virus de la inmunodeficiencia humana
WPR	Región del Pacífico Occidental de la OMS

Introducción

La colección Estadísticas Sanitarias Mundiales es la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 194 Estados Miembros¹, e incluye un resumen de los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud y sus metas conexas. Este año, incluye también sendas sinopsis de los datos más destacados sobre los temas siguientes: enfermedades no transmisibles, cobertura sanitaria universal y cobertura del registro civil.

El responsable de su elaboración es el Departamento de la OMS de Estadísticas de Salud y Sistemas de Información Sanitaria, del grupo orgánico Innovación, Información, Pruebas Científicas e Investigaciones. Como en anteriores ediciones, *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012* se ha recopilado a partir de publicaciones y bases de datos creadas y mantenidas por los programas técnicos y las oficinas regionales de la OMS. Varios estadísticos demográficos y socioeconómicos se han obtenido también a partir de bases de datos mantenidas por otros organismos, a saber, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial.

La selección de los indicadores se ha basado en su pertinencia respecto a la salud pública mundial, la disponibilidad y calidad de los datos, y la fiabilidad y comparabilidad de las estimaciones resultantes. En conjunto, dichos indicadores ofrecen un amplio resumen de la situación actual de la salud y de los sistemas sanitarios a nivel nacional en las diez áreas siguientes:

- esperanza de vida y mortalidad
- mortalidad y morbilidad por causas específicas
- enfermedades infecciosas (selección)

¹ El Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en julio de 2011 y en Estado Miembro de la OMS en septiembre de ese mismo año. Dado que los datos notificados en el presente informe corresponden solo al periodo anterior a julio de 2011, el término «Sudán» se utiliza aquí para referirse únicamente al Estado tal y como existía antes de esa fecha.

- cobertura de los servicios de salud
- factores de riesgo
- personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales
- gasto en salud
- inequidades en salud
- estadísticas demográficas y socioeconómicas
- sistemas de información sanitaria y disponibilidad de los datos

Las estimaciones contenidas en este informe derivan de múltiples fuentes, según cada indicador y la disponibilidad y calidad de los datos. En muchos países, los sistemas de información estadística y sanitaria son precarios y puede que los datos empíricos en los que se sustentan no estén disponibles o su calidad deje que desear. Se ha procurado por todos los medios hacer un uso óptimo de los datos notificados por los países, ajustándolos cuando ha sido necesario para compensar los valores ausentes, corregir los sesgos conocidos y maximizar la comparabilidad de las estadísticas entre países y a lo largo del tiempo. Asimismo, se han utilizado modelizaciones estadísticas y otras técnicas para colmar las lagunas de datos.


Dado que en muchos países los datos empíricos son deficientes, varios de los indicadores que se presentan en este informe se asocian a una incertidumbre significativa. En virtud de su política de transparencia estadística, la OMS pone a disposición de los usuarios los métodos de estimación y los intervalos de incertidumbre correspondientes a los indicadores en cuestión. Sin embargo, a fin de poder presentar una gama muy amplia de cuestiones relacionadas con la salud sin sacrificar la legibilidad, las versiones impresas de la colección Estadísticas Sanitarias Mundiales no muestran los intervalos de incertidumbre, que pueden consultarse en las bases de datos en línea de la OMS, como las del Observatorio de la salud mundial.²

² El Observatorio de la salud mundial (GHO) es el portal de la OMS que da acceso a datos y análisis para el seguimiento de la situación de la salud en el mundo (véase: <http://www.who.int/gho>).

Aunque se ha procurado por todos los medios maximizar la comparabilidad de las estadísticas entre los países y a lo largo del tiempo, se advierte a los usuarios de que los datos nacionales pueden diferir en cuanto a las definiciones, los métodos de recopilación de datos, la cobertura poblacional y los métodos de estimación utilizados. Se puede obtener más información sobre los metadatos de los indicadores en el Registro de Indicadores y Metadatos de la OMS.³

La OMS presenta las *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012* en el marco de su continuo empeño en ofrecer un mejor acceso a datos de alta calidad comparables sobre indicadores básicos de la salud de la población y de los sistemas sanitarios nacionales. Salvo que se indique otra cosa, todas las estimaciones han sido aprobadas previa consulta con los Estados Miembros y se publican en este documento en calidad de cifras oficiales de la OMS. Sin embargo, estas estimaciones óptimas se han obtenido utilizando categorías y métodos normalizados para mejorar su comparabilidad entre los países, por lo que no deben considerarse como las estadísticas de los Estados Miembros respaldadas por estos, las cuales pueden haberse obtenido por otros métodos.

³. <http://www.who.int/gho/indicatorregistry>





ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES 2012

Parte I

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud

Resumen de la situación actual y las tendencias

Ha pasado más de una década desde que los dirigentes del mundo aprobaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas que los acompañan. Durante ese tiempo se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la mortalidad materno-infantil, la mejora de la nutrición, la disminución de la morbilidad y la mortalidad debidas a la infección por el VIH, la tuberculosis y la malaria, y la ampliación del acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Estas tendencias actuales constituyen una sólida base para intensificar el trabajo colectivo y aplicar a mayor escala soluciones que hayan dado buenos resultados a fin de superar los problemas derivados de múltiples crisis y de la existencia de grandes desigualdades. Aunque en los últimos años se han acelerado los progresos en las zonas con mayores tasas de mortalidad, todavía se observan grandes diferencias del estado de salud tanto entre los países como dentro de ellos.


Se estima que la malnutrición es la causa subyacente de un 35% de todas las muertes de niños menores de cinco años. En los países en desarrollo, el porcentaje de menores de cinco años aquejados de insuficiencia

ponderal pasó, según los cálculos, del 29% en 1990 al 18% en 2010. Aunque este ritmo de avance está próximo al que se requiere para cumplir la meta correspondiente de los ODM,⁴ los progresos se distribuyen de forma desigual entre las regiones y dentro de ellas.

A escala mundial se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la mortalidad de niños menores de cinco años, tasa que disminuyó en un 35% entre 1990 y 2010: de 88 muertes por cada mil nacidos vivos a 57, según las estimaciones. La tasa mundial ha bajado más rápidamente en los últimos años, pues del 2,1% anual registrado entre 1990 y 2010 se pasó al 2,6% anual entre 2005 y 2010 (figura 1). En la Región de África, donde se producen casi la mitad de todas las muertes de niños, el ritmo de descenso de las tasas anuales aumentó del 1,8% anual registrado entre 1990 y 2010 al 2,8% entre 2005 y 2010. Sin embargo, es probable que la mayoría de los países de esta Región

⁴ ODM 1; meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre.

Figura 1. Tasa anual media de disminución (%) de la mortalidad de menores de cinco años, 1990-2010 y 2005-2010



no alcancen para 2015 la meta de reducir esa tasa en dos tercios con respecto a los niveles de 1990. A escala planetaria, suponiendo que la progresión continúe al mismo ritmo durante el periodo 2005-2010, 37 de los 143 países de ingresos bajos o medianos habrán cumplido esa meta para 2015.

En 2010, la cobertura de la vacunación antisarampiónica de niños de 12 a 23 meses de edad era, a escala mundial, del 85%. Cada vez más países están logrando niveles elevados de cobertura de inmunización: en 2010, el 65% de los Estados Miembros alcanzaron o mantuvieron una cobertura del 90% o superior. Se calcula que entre 2000 y 2010 el número de muertes por sarampión disminuyó en un 74%, lo que representa en torno a una quinta parte de la reducción total de la mortalidad en la niñez.

Cerca de un 20% de las muertes de niños menores de cinco años (debidas sobre todo a neumonía y enfermedades diarreicas) también se hubieran podido prevenir mediante la vacunación. Se está trabajando para ampliar las intervenciones. Por ejemplo, en el último año aumentó con rapidez el número de países de las regiones de África, las Américas y el Mediterráneo Oriental que habían introducido las vacunas antineumocócicas conjugadas, con apoyo de la Alianza GAVI.

Aunque ha habido una notable reducción del número de muertes maternas (desde las 543 000 que se produjeron en 1990 hasta las 287 000 de 2010, según las estimaciones), el ritmo al que disminuye este guarismo está apenas un poco por encima de la mitad de lo que sería necesario para cumplir la meta correspondiente de los ODM.⁵ Entre 1990 y 2010, esta tasa cayó en el mundo a un ritmo del 3,1% anual, y a una cadencia inferior en las Regiones de África, de las Américas y del Mediterráneo Oriental (tabla 1). Aproximadamente una cuarta parte de los países que registraban las mayores razones de mortalidad materna en 1990 (100 o más defunciones por cada 100 000 nacidos vivos) han registrado escasos avances, a veces ninguno en absoluto.

Tabla 1. Tasa anual media de disminución (%) de la mortalidad materna; 1990-2010


Región de la OMS	1990-2010
AFR	2,7
AMR	2,5
SEAR	5,2
EUR	3,8
EMR	2,6
WPR	5,2
Mundial	3,1

La reducción de las muertes maternas pasa por ofrecer acceso a intervenciones eficaces y dispensar una atención de buena calidad en materia de salud reproductiva. En 2008, el 63% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad que estaban casadas o vivían en pareja utilizaban alguna forma de anticoncepción, mientras que el 11% no deseaban tener más hijos o querían posponer el siguiente embarazo, pero no estaban utilizando métodos anticonceptivos. Entre 2005 y 2011, la proporción de mujeres que recibieron atención prenatal al menos una vez durante el embarazo estuvo en torno al 81%, aunque si se considera el mínimo recomendado, que es de cuatro consultas, esa proporción cae hasta el 55% aproximadamente. El porcentaje de partos atendidos por personal de salud cualificado, elemento crucial para reducir la mortalidad perinatal, neonatal y materna, supera el 90% en tres de las seis regiones de la OMS, pero hay que ampliar la cobertura en determinadas regiones, entre ellas África, donde sigue siendo inferior al 50% (figura 2).

Alrededor de la mitad de la población mundial está expuesta al paludismo, y se calcula que en 2010 hubo unos 216 millones de casos de la enfermedad, que desembocaron en la muerte de unas 655 000 personas, de las que el 86% eran niños menores de cinco años. En ocho países y un territorio de la Región de África se registró una reducción superior al 50% de los casos confirmados o de los ingresos hospitalarios y las muertes por esta enfermedad. En otras regiones de la OMS, el número de casos declarados de paludismo confirmado descendió entre 2000 y 2010 más de un 50% en 35 de los 53 países en los que sigue habiendo transmisión de la enfermedad, y en otros cuatro se registraron reducciones de entre un 25% y un 50%. Se calcula que, a escala

⁵. ODM 5; meta 5.A: Reducir en tres cuartas partes la razón de mortalidad materna entre 1990 y 2015.


Figura 2. Cobertura de los servicios de salud reproductiva



mundial, la incidencia de la malaria disminuyó a razón de un 1,8% anual entre 2000 y 2009 (figura 3). Ha aumentado sustancialmente la cobertura de intervenciones como la distribución de mosquiteros tratados con insecticidas o la fumigación de interiores con insecticidas de efecto residual. Ahora es preciso mantener ese nivel de cobertura para prevenir la reaparición de la enfermedad y su cortejo de defunciones.

Desde 2006 viene disminuyendo lentamente el número anual de casos nuevos de tuberculosis en el mundo; se

Figura 3. Descenso anual (%) de la incidencia del paludismo, 2000-2009




calcula que en 2010 fueron 8,8 millones, de los que el 13% se dieron en personas que vivían con el VIH. Según las estimaciones, en 2010 esta enfermedad costó la vida a 1,1 millones de personas seronegativas para el VIH, y otros 0,35 millones murieron de la tuberculosis asociada al VIH. Desde 1990, la mortalidad por tuberculosis se ha reducido en apenas algo más de un tercio, si bien persisten diferencias entre regiones (figura 4). En 2009, el porcentaje de éxitos terapéuticos llegó al 87% en todo el mundo, con lo que por tercer año consecutivo se superó el objetivo del 85% (establecido por primera vez por la Asamblea Mundial de la Salud en 1991). Aunque las seis regiones de la OMS están en vías de cumplir la meta correspondiente de los ODM,⁶ la tuberculosis multirresistente sigue planteando problemas importantes.

Se calcula que, en 2010, se dieron 2,7 millones de casos nuevos de infección por el VIH, esto es, un 15% menos que los 3,1 millones de personas que se infectaron en 2001. En 22 países del África subsahariana las tasas descendieron a un ritmo parecido en el último decenio,

⁶ ODM 6; meta 6.C: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves.

Figura 4. Tendencias de las estimaciones de la mortalidad por tuberculosis, 1990-2010⁷




pero esta región sigue soportando alrededor del 70% de la carga mundial de infecciones por el VIH. A finales de 2010, según las estimaciones, 34 millones de personas vivían con el VIH, lo que supone un incremento con respecto a los años anteriores. Con la mejora del acceso a tratamientos antirretrovíricos en los países de ingresos bajos y medianos (el número de personas atendidas en 2010 fue 16 veces mayor que en 2003), seguirá aumentando la población que vive con el VIH, ya que serán menos las personas infectadas que mueran por causas relacionadas con el sida (figura 5).

Las enfermedades tropicales desatendidas son un grupo de 17 enfermedades⁸ endémicas en 149 países, en los que afectan a más de 1000 millones de personas. Estas enfermedades, que con la salvedad del dengue y la leishmaniasis rara vez ocasionan brotes,

⁷ En las estimaciones de la mortalidad por tuberculosis se excluyen las defunciones por tuberculosis entre la población seropositiva para el VIH. Las áreas sombreadas representan los intervalos de incertidumbre

⁸ Véase la lista de las 17 enfermedades tropicales desatendidas en: http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/

Figura 5. Número de personas con acceso al tratamiento con antirretrovíricos y número de defunciones por causas relacionadas con el sida en países de ingresos bajos y medianos, 2002-2010




prosperan en las comunidades más pobres y marginadas, causando dolores intensos, incapacidad permanente y muerte. Desde 2007, un enfoque coordinado e integrado ha permitido que los esfuerzos de la OMS por combatir estas enfermedades alcancen un punto de inflexión gracias al uso simultáneo de varios medicamentos seguros y de gran calidad, procedentes de donaciones. El hecho de que en 2011 se comunicaran menos de 1100 casos de dracunculosis apunta a la inminente erradicación de esta enfermedad sin utilización de vacuna o medicamento alguno.

El mundo ha cumplido la meta de los ODM relativa al acceso al agua potable.⁹ En 2010, el 89% de la población utilizó una fuente mejorada de abastecimiento de agua de bebida, frente al 76% en 1990 (figura 6). Sin embargo, no se ha avanzado igual en todas las regiones: la cobertura es de al menos el 90% en cuatro de las seis regiones de la OMS, pero sigue siendo baja en las regiones de África y del Mediterráneo Oriental.

⁹. ODM 7; meta 7.C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Figura 6. Tendencias mundiales del porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable y servicios de saneamiento mejorados



Por lo que respecta a los servicios básicos de saneamiento, el ritmo al que se avanza actualmente es demasiado lento como para que se pueda cumplir la meta correspondiente de los ODM, ya sea a escala mundial (figura 6) o de las regiones de la OMS, con la salvedad de la Región del Pacífico Occidental. En 2010, 2500 millones de personas, de las que el 72% vivía en zonas rurales, carecían de instalaciones de saneamiento mejoradas, y en las zonas urbanas la cifra va en aumento debido al rápido crecimiento de la población en ellas.

Aunque casi todos los países publican una lista de medicamentos esenciales, en los centros públicos de salud suelen escasear. Los estudios realizados en más de 70 países, principalmente de ingresos bajos o medianos, indican que la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos en los centros de salud es, en promedio, de apenas un 42% en el sector público y un 64% en el sector privado. Escasean especialmente los medicamentos destinados a tratar enfermedades crónicas no transmisibles. En un estudio llevado a cabo en 40 países, el acceso a medicamentos genéricos para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles era, en promedio, del 36%, mientras que en esos mismos establecimientos alcanzaba el 53,5% en el caso de los medicamentos para procesos agudos.¹⁰ La falta de medicamentos en el sector público obliga a los pacientes a adquirirlos en el privado, donde los productos genéricos se venden a precios que por término medio son un 610% más altos que los precios internacionales de referencia. Esta escasez del sector público y los altos precios del sector privado abocan a muchas familias a la pobreza catastrófica, en particular a las que tienen algún miembro aquejado de una ENT crónica.

A falta de menos de cuatro años para finales de 2015, resulta obvio que queda mucho trabajo por delante para cumplir los ODM relacionados con la salud establecidos en 2000. Al mismo tiempo, el mundo afronta nuevos problemas que habrá que tener en cuenta a la hora de medir los avances después de 2015.

¹⁰. Cameron A et al. (2011). Differences in the availability of medicines for chronic and acute conditions in the public and private sectors of developing countries. *Bulletin of the World Health Organization*. 89:412–421. Doi: 10.2471/BLT.10.084327 (<http://www.who.int/bulletin/volumes/89/6/10-084327/en/index.html>).

Gráficos regionales y de países

Los gráficos siguientes ofrecen resúmenes por países de los progresos registrados en los indicadores clave de los ODM de los que se dispone de datos y promedios regionales actualizados de dichos indicadores. Hay dos tipos de gráficos, según los datos disponibles para cada indicador:

Gráfico de tipo I

En el caso de seis indicadores (mortalidad de menores de cinco años; razón de mortalidad materna; prevalencia del VIH; tasa de incidencia de la tuberculosis; población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable; y población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados), los gráficos muestran la tasa anual media de disminución (TAMD) desde 1990 hasta el último año disponible (o el intervalo de años indicado), y la TAMD global necesaria para que el país logre la meta correspondiente de los ODM en 2015. Las cifras de los países muestran los datos del último año disponible.

Gráfico de tipo II

En el caso de siete indicadores (cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de un año; partos atendidos por personal de salud cualificado; cobertura de la atención prenatal; necesidad insatisfecha de planificación familiar; cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada; niños menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida, y niños menores de cinco años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico) los gráficos solo muestran los datos del último año disponible con una meta de la OMS.


Cuando no hay datos o estos no son aplicables, se indica mediante «...».

Como se indica al pie de cada gráfico, en las correspondientes tablas de países incluidas en la **Parte III** figuran más pormenores.



1 | TAMD (%) de la mortalidad de menores de 5 años, 1990-2010

ESTADÍSTICAS
SANTARIAS MUNDIALES
2012




La mortalidad de menores de cinco años se define como la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años, expresada como el número total de estas defunciones por cada 1000 nacidos vivos. En cada región de la OMS, los países se clasifican de mayor a menor TAMD de esta tasa.


Para lograr la meta de los ODM de reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de menores de cinco años, se necesita una TAMD del 4,3%, indicada por la línea vertical. Los valores numéricos muestran las estimaciones de la mortalidad de menores de cinco años para cada país en 2010. En el caso de países con baja mortalidad de menores de cinco años puede que no proceda aplicar el objetivo de la TAMD.

En la **Tabla 1** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

2 Cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año (%)



Este gráfico muestra el porcentaje de niños de 1 año totalmente inmunizados contra el sarampión. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan según las cifras de 2010. La línea vertical indica la meta de la cobertura del 90% para el año 2015, establecida en la Asamblea Mundial de la Salud de 2010. En la **Tabla 3** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.




La razón de mortalidad materna se define como el número de defunciones maternas por cada 100 000 nacidos vivos. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor TAMD de esta razón. La TAMD se ha calculado a partir de cifras sin redondeo.

Para lograr la meta de los ODM de reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, se necesita una TAMD del 5,5%, indicada por la línea vertical. Los valores numéricos muestran las estimaciones de la razón de mortalidad materna para 2010. En el caso de países con baja mortalidad materna puede que no proceda aplicar el objetivo de la TAMD.

En la **Tabla 2 de la Parte III** se ofrecen más pormenores.

4 Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)




En este gráfico se muestra el porcentaje de partos atendidos por personal de salud cualificado. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta mundial de la cobertura del 90% para 2015, establecida por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD+5).

En la **Tabla 4** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

5 Cobertura de la atención prenatal (%): al menos una consulta y al menos cuatro consultas

ESTADÍSTICAS
SANTARIAS MUNDIALES
2012




Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres que han recibido atención prenatal por personal de salud cualificado al menos una vez y al menos cuatro veces durante el embarazo. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes de la cobertura de al menos una consulta disponibles desde 2005. Las medias regionales se refieren a la cobertura de al menos una consulta.

La línea vertical indica la meta mundial de una cobertura del 100% para 2015, establecida por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD+5).

En la **Tabla 4** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

■ Al menos una consulta
■ Al menos cuatro consultas

6 Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)




Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres que son fértiles y sexualmente activas, pero no desean procrear más o quieren retrasar el próximo embarazo, y no están utilizando ningún método anticonceptivo. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

Alcanzar la meta de los ODM del acceso universal a la salud reproductiva para 2015 puede interpretarse como que la necesidad insatisfecha es del 0%. La línea vertical corresponde al 0%, y a la izquierda de ella se muestra el porcentaje de necesidad insatisfecha con un intervalo del 50%.

En la **Tabla 4** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

7 TAMD (%) de la prevalencia del VIH, 2000-2009

ESTADÍSTICAS
SANTARIAS MUNDIALES
2012




Este gráfico muestra la TAMD de las estimaciones de la prevalencia de las infecciones por el VIH por 100 000 habitantes y año durante el periodo 2000-2009. En cada región de la OMS, los países se clasifican de mayor a menor TAMD de esta tasa.

La meta de los ODM de haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida puede interpretarse como cualquier TAMD superior al 0%. La línea vertical corresponde a una TAMD del 0% con márgenes de $\pm 10\%$ a ambos lados. Las barras con sombreado suave indican los países en los que la TAMD era inferior a -10% . Los valores numéricos indican las estimaciones de la prevalencia del VIH por cada 100 000 habitantes para 2009.

En la **Tabla 2** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

8 Cobertura del tratamiento antirretrovirico en la población con infección por el VIH avanzada (%)




Este gráfico muestra las estimaciones de la cobertura del tratamiento antirretrovirico en 2010 según las normas asistenciales establecidas en las directrices de 2010 del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor grado de cobertura alcanzado.

La línea vertical indica la meta del acceso universal al tratamiento antirretrovirico, definida como la dispensación de dicho tratamiento como mínimo al 80% de las personas que lo necesitan.

En la **Tabla 4** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

9 Menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%)

ESTADÍSTICAS
SANTARIAS MUNDIALES
2012




Este gráfico muestra el porcentaje de niños menores de 5 años que durmieron protegidos con mosquiteros tratados con insecticida la noche que precedió a la encuesta. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta de la cobertura del 80% fijada por la OMS y la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo.

En la **Tabla 4** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

10 Menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (%)




Este gráfico muestra el porcentaje de niños menores de 5 años que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron fiebre y recibieron algún medicamento antipalúdico. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta de la cobertura del 100% establecida por la OMS y la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo.

En la **Tabla 4** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

11 | TAMD (%) de la incidencia de la tuberculosis, 2000-2010

ESTADÍSTICAS
SANTARIAS MUNDIALES
2012




Este gráfico muestra la TAMD de las estimaciones de la incidencia de la tuberculosis por cada 100 000 habitantes y año para el periodo 2000-2010. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor TAMD de la incidencia estimada de la tuberculosis.

Lograr el objetivo de los ODM de haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y de otras enfermedades importantes, como la tuberculosis, puede interpretarse como cualquier TAMD superior al 0%. La línea vertical corresponde a una TAMD del 0% con un intervalo de -10% hacia la izquierda de la línea y de +15% hacia la derecha. Los valores numéricos muestran las estimaciones de la incidencia de nuevos casos de tuberculosis por cada 100 000 habitantes para el año 2010.

En la **Tabla 2** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

12 TAMD (%) del porcentaje de la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable




La TAMD del porcentaje de la población sin acceso a fuentes de agua potable se calculó utilizando el complementario del porcentaje estimado de la población que utilizaba fuentes mejoradas de agua potable en el periodo 1990-2010 (o cualquier periodo de un mínimo de cinco años desde 1990). Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor valor de esta tasa de disminución.

Para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable se necesita una TAMD del 2,7% que viene indicada por la línea vertical. Se puede considerar que los países con porcentajes persistentemente bajos de población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable (inferiores al 2%) han alcanzado la meta, y se muestran con la máxima TAMD al comienzo de su lista regional respectiva. Los valores numéricos muestran las estimaciones del porcentaje de la población que no utilizaba fuentes mejoradas de agua potable en 2010.

En la **Tabla 5** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.

13 TAMD (%) del porcentaje de la población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados

ESTADÍSTICAS
SANTARIAS MUNDIALES
2012



La TAMD del porcentaje de la población sin acceso a servicios básicos de saneamiento se calculó utilizando el complementario del porcentaje estimado de la población que utilizaba servicios de saneamiento mejorados en el periodo 1990-2010 (o cualquier periodo de un mínimo de 5 años desde 1990). Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor valor de esta tasa de disminución.

Para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de la población sin acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento se necesita una TAMD del 2,7%, indicada por la línea vertical. Se puede considerar que los países con porcentajes persistentemente bajos de población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados (inferiores al 2%) han alcanzado la meta, y se muestran con la máxima TAMD al comienzo de su lista regional respectiva. Los valores numéricos muestran las estimaciones del porcentaje de la población que no utilizaba servicios de saneamiento mejorados en 2010.

En la **Tabla 5** de la **Parte III** se ofrecen más pormenores.





**ESTADÍSTICAS
SANITARIAS MUNDIALES
2012**

Parte II

Temas destacados

Las enfermedades no transmisibles, un problema de salud de primer orden para el siglo XXI

De los 57 millones de defunciones que se calcula ocurrieron en el mundo en 2008, 36 millones (63%) se debieron a enfermedades no transmisibles (ENT).^{11,12} El crecimiento de la población y la mayor longevidad están conduciendo a un rápido aumento del número total de adultos de mediana edad y mayores y al correspondiente incremento de la cifra de muertes debidas a ENT. Así, se prevé que el número anual de defunciones debidas a enfermedades cardiovasculares aumente de 17 millones en 2008 a 25 millones en 2030, y que las debidas al cáncer asciendan de 7,6 millones a 13 millones.


¹¹ *Cause-specific mortality: regional estimates for 2008*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_regional/en/index.html).

¹² *Causes of death 2008: data sources and methods*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_methods.pdf).

Partiendo de estas tendencias, la previsión es que la cifra anual de defunciones por ENT alcance los 55 millones en 2030; en cambio, se pronostica que la debida a enfermedades infecciosas disminuirá a lo largo de los próximos 20 años.

En 2008, alrededor del 80% de todas las defunciones debidas a ENT (29 millones) se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Además, se calcula que en dichos países la proporción de defunciones debidas a ENT que se producen en personas de menos de 70 años es más alta, del 48%, frente al 26% en los países de ingresos altos y una media mundial del 44%. Tales tasas de mortalidad prematura debida a las ENT son un factor primordial a la hora de determinar el impacto de estas afecciones. La probabilidad de morir de una ENT entre los 30 y los 70 años registra sus cifras más altas en el África subsahariana, Europa oriental y partes de Asia (figura 7).

Figura 7. Probabilidad de morir de una ENT entre los 30 y los 70 años (%), 2008



Los factores de riesgo de las ENT se conocen

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte por ENT (48%), seguidas del cáncer (21%) y de las enfermedades respiratorias crónicas (12%). La diabetes es responsable directa del 3,5% de las defunciones debidas a ENT. Se calcula que los factores comportamentales, entre ellos, el consumo de tabaco, el sedentarismo, la dieta malsana y el uso nocivo del alcohol, son responsables de alrededor del 80% de las coronariopatías y enfermedades cerebrovasculares.¹³

Estos factores de riesgo comportamentales provocan cuatro alteraciones metabólicas o fisiológicas clave — elevación de la tensión arterial, aumento de peso que conduce a obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia— que tienen numerosos efectos. Por ejemplo, además del papel directo que desempeña en la diabetes, la hiperglucemia en ayunas también aumenta el riesgo de muerte por afecciones cardiovasculares, y se calcula que causa el 22% de las defunciones debidas a coronariopatías y el 16% de los accidentes cerebrovasculares mortales.¹³

¹³ *Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf).


En lo que se refiere a defunciones atribuibles, a escala mundial, los principales factores de riesgo comportamentales y fisiológicos son la tensión arterial alta (a la que se atribuyen el 13% de las defunciones mundiales), el consumo de tabaco (9%), la hiperglucemia (6%), el sedentarismo (6%) y el sobrepeso o la obesidad (5%).¹³

Se ha estimado que la tensión arterial alta es responsable del 51% de los accidentes cerebrovasculares mortales y del 45% de las muertes por coronariopatías.¹³ La tensión arterial media ha descendido espectacularmente en casi todos los países de ingresos altos. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la tensión arterial sistólica media normalizada según la edad descendió de 131 mm Hg (intervalo de incertidumbre del 95%: 127–135) en 1980 a 123 mm Hg (120–127) en 2008 en la población masculina, y de 125 mm Hg (121–130) a 118 mm Hg (115–122) en la femenina. En cambio, en la mayor parte de los países de África, la tensión arterial media se ha mantenido estable o ha aumentado.^{14,15} Hoy

¹⁴ Danaei G et al. (2011). National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: Systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years and 5,4 million participants, *Lancet*, 377:568–577.

¹⁵ *Observatorio Mundial de la Salud*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/gho>).

Figura 8. Prevalencia (%) de la tensión arterial alta (TAS \geq 140 mm Hg o TAD \geq 90 mm Hg) en adultos de 25 años en adelante, normalizada según la edad; por regiones de la OMS, 1980 y 2008



día, sigue siendo muy alta en numerosos países africanos y algunos europeos. Como se muestra en la figura 8, en 2008, la mayor prevalencia de tensión arterial alta (tensión arterial sistólica igual o superior a 140 mm Hg o tensión arterial diastólica igual o superior a 90 mm Hg) se registró en la Región de África, con un 36,8% (34,0–39,7). La aplicación de las enseñanzas extraídas en los países de ingresos altos a entornos de ingresos bajos y medianos podría reducir considerablemente la tasa global de mortalidad de adultos por enfermedades cardiovasculares.


Más de las dos terceras partes de las defunciones por cáncer se producen en países de ingresos bajos y medianos, y la mayoría de ellas se deben a cánceres de pulmón, de mama, de colon y recto, de estómago o de hígado. Entre los factores de riesgo del cáncer se incluyen los cuatro principales factores de riesgo de ENT. Sin embargo, infecciones tales como la hepatitis B y la hepatitis C (ambas asociadas al cáncer de hígado), la infección por el papilomavirus humano (asociada al cáncer de cuello de útero) y la infección por *Helicobacter pylori* (asociada al cáncer de estómago) son responsables del 20% de las defunciones por cáncer en los países de ingresos bajos y medianos, y del 9% en los de ingresos altos.¹³

Los tipos de cáncer predominantes varían en función de los factores de riesgo más presentes en cada entorno. Por ejemplo, en el África subsahariana, el cáncer de cuello de útero es la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina debido a la alta prevalencia de la infección por el papilomavirus humano. En los países de ingresos altos, las principales causas de muerte por cáncer son el cáncer de pulmón en los hombres y el de mama en las mujeres.

Cada año mueren en el mundo 2,8 millones de personas debido al sobrepeso o la obesidad.¹³ Ambos factores pueden ejercer efectos metabólicos adversos sobre la tensión arterial y las concentraciones de colesterol y triglicéridos, y causar diabetes. Por consiguiente, el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de padecer coronariopatías, accidentes cerebrovasculares isquémicos, diabetes mellitus de tipo 2 o diversos tipos de cáncer frecuentes.

La prevalencia mundial de la obesidad (índice de masa corporal igual o superior a 30 kg/m²) casi se duplicó entre 1980 y 2008 (figura 9), año en el que el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres del mundo eran obesos, frente al 5% de los hombres y el 8% de las mujeres en 1980. Se calcula, pues, que en 2008 la obesidad

Figura 9. Prevalencia (%) de la obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 kg/m²) en adultos de 20 años en adelante, normalizada según la edad; por regiones de la OMS, 1980 y 2008



afectaba a quinientos millones de hombres y mujeres mayores de 20 años, y en todas las regiones de la OMS era más frecuente en las mujeres que en los hombres.

Las mayores cifras de prevalencia del sobrepeso y la obesidad se registraron en la Región de las Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) y las más bajas, en la Región de Asia Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%). En la Región de Europa, la del Mediterráneo Oriental y la de las Américas, más del 50% de las mujeres tenían sobrepeso. Y en las tres regiones, aproximadamente la mitad de estas mujeres eran obesas (un 23%, un 24% y un 29%, respectivamente).

Las Naciones Unidas están adoptando medidas

En septiembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una Reunión de Alto Nivel para abordar la prevención y el control de las ENT, con especial atención a los países en desarrollo. La declaración política adoptada por la Asamblea General representa un hito en la lucha mundial contra estas afecciones. Reconoce que las ENT representan uno de los principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXI, subraya que su magnitud está aumentando rápidamente en los países en desarrollo, y las identifica como factores que contribuyen a la pobreza y el hambre en dichos países. La declaración expone brevemente formas de fortalecer las capacidades nacionales para hacer frente a las ENT y dar respuesta a este problema mediante la reducción de los factores de riesgo, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la mejora del seguimiento y la evaluación. La declaración insta específicamente a la OMS a:

- crear un marco mundial de vigilancia general y preparar recomendaciones para establecer un conjunto de objetivos mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y controlar las ENT;
- orientar a los Estados Miembros en el desarrollo de los objetivos y los indicadores nacionales;
- colaborar con el Secretario General de las Naciones Unidas en la presentación a la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012 de un informe de las opciones para fortalecer y facilitar medidas mul-

tisectoriales a fin de prevenir y controlar las ENT por conducto de una alianza de colaboración efectiva.

En la actualidad se están elaborando el marco mundial de vigilancia, los objetivos y los indicadores, con plena participación de los Estados Miembros de la OMS y en colaboración con otros organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales conexas.

Gastos en salud y cobertura universal

Dos recientes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud^{16,17} han subrayado la importancia de los sistemas de financiación de la salud para ayudar a los países a lograr y mantener una cobertura universal, a veces llamada «cobertura sanitaria universal» o «protección social de la salud». La cobertura universal se ha definido como:

*la garantía de que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesiten (de prevención, promoción, tratamiento o rehabilitación) sin enfrentarse a la ruina económica porque deban pagar por ellos.*¹⁸

En ambas resoluciones se solicitó que la OMS apoyara a los países que desearan modificar sus sistemas de financiación de la salud con miras a lograr este objetivo, en parte mediante el intercambio de información sobre prácticas óptimas y experiencias en los países. Basándose en las experiencias de países de todos los niveles de ingresos, el *Informe sobre la salud en el mundo 2010*¹⁸ sostiene que todos los países podrían aplicar al menos una medida para aproximarse más a la cobertura universal o proteger los logros ya alcanzados. Las posibles medidas inmediatas comprenden:¹⁹

- obtener más fondos para la salud a escala nacional;
- reducir los obstáculos económicos al acceso a los servicios mediante la ampliación de las formas de

prepago y la mancomunación de los fondos, en lugar de depender de los pagos directos;

- hacer un uso más eficiente y equitativo de los recursos.

El informe insta a los países más ricos a seguir apoyando a los de ingresos más bajos en todos estos ámbitos. En el caso de las dos primeras medidas, las cuentas nacionales de salud y otras formas de seguimiento del gasto pueden aportar información muy valiosa.

¿De cuánto dinero se dispone para la salud?

El nivel general de la financiación asignada a la salud establece los límites que determinan a qué servicios tendrá acceso la población. Dicho nivel general depende en parte de la riqueza del país, del porcentaje del ingreso nacional dedicado a la salud, y de las entradas de fondos para la salud procedentes de asociados externos.

En la figura 10 se muestra el gasto total en salud (US\$) *per capita* en 2009. No se dispone de datos de la República Democrática de Corea, de Somalia ni de Zimbabwe. Debido a la enorme variación del gasto en salud entre los países, los valores relativos representados por las barras horizontales siguen una escala logarítmica; las cifras absolutas correspondientes se muestran a la izquierda de cada barra.


El gasto *per capita* calculado considerando todas las fuentes —fondos públicos, privados y de asociados externos— estaba comprendido entre US\$ 11 en Eritrea y US\$ 8262 en Luxemburgo. El gasto per capita promedio (ponderado) también difería considerablemente entre las regiones de la OMS y entre los grupos de ingresos: estaba comprendido entre US\$ 48 en la Región de Asia Sudoriental y US\$ 3187 en la Región de las Américas; y entre US\$ 25 en los países de ingresos bajos y US\$ 4692 en los de ingresos altos.

^{16.} 58ª Asamblea Mundial de la Salud. Resolución WHA58.33. *Financiación sostenible de la salud, cobertura universal y seguro social de enfermedad*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/english/Resolutions.pdf; consultado el 8 de febrero de 2012).

^{17.} 64ª Asamblea Mundial de la Salud. Resolución WHA64.9. *Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R9-en.pdf; consultado el 8 de febrero de 2012).

^{18.} *Informe sobre la Salud en el Mundo 2010. Financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010 (<http://www.who.int/whr/2010/en/index.html>; consultado el 8 de febrero de 2012).

Figura 10. Gasto total en salud *per capita*, 2009 (US\$)¹⁹



¹⁹. Las barras muestran los valores en una escala logarítmica, y las líneas verticales grises indican el gasto mínimo propuesto de US\$ 44 per capita. Los valores numéricos muestran el gasto total en salud per capita en 2009.

Grupo de Trabajo de alto nivel sobre Formas Innovadoras de Financiación Internacional de los Sistemas de Salud²⁰ señaló que, en promedio, un país necesitaría como mínimo US\$ 44 per capita en 2009 para garantizar que toda la población tuviera acceso a un conjunto de servicios de salud esenciales, centrados en gran medida en la infección por el VIH, la tuberculosis, la malaria y la salud materna e infantil, con algunas actividades de prevención orientadas a las enfermedades no transmisibles. Esta cifra incluye la cantidad que necesitan los sistemas de salud nacionales para ampliar simultáneamente todas las intervenciones necesarias. En la escala logarítmica de la figura 10, este umbral de US\$ 44 se muestra como una línea vertical gris. En 2009, 29 países gastaron menos de esta cantidad per capita, pese a que, tras la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, aumentó considerablemente el apoyo económico externo a la dispensación de atención de salud. Con este nivel de financiación es imposible garantizar el acceso universal ni siquiera a un conjunto reducido de servicios de salud esenciales.

Además, muchos otros países de ingresos bajos y medianos se enfrentan a graves limitaciones económicas, y su capacidad de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud a lo largo del tiempo dependerá de su capacidad de lograr más fondos de fuentes tanto nacionales como externas, y de utilizarlos de manera eficiente y equitativa. En el *Informe sobre la salud en el mundo 2010* se resumen diversos mecanismos por los que los países podrían obtener más fondos para la salud a partir de fuentes nacionales, entre ellos, otorgar mayor prioridad a la salud al adoptar decisiones sobre el presupuesto gubernamental.

Niveles de protección frente al riesgo financiero

Se dispone de información de 89 países relativa a la magnitud de la catástrofe económica y el empobreci-

²⁰ *Constraints to scaling up the health Millennium Development Goals: costing and financial gap analysis. Background document for the Taskforce on Innovative International Financing for Health Systems*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010 ([http://www.internationalhealthpartnership.net//CMS_files/documents/working_group_1_technical_background_report_\(world_health_organization\)_EN.pdf](http://www.internationalhealthpartnership.net//CMS_files/documents/working_group_1_technical_background_report_(world_health_organization)_EN.pdf); consultado el 8 de febrero de 2012).

miento que acarrear los pagos directos por la atención de salud.²¹ Se calcula que, cada año, hasta el 10% de la población de dichos países sufre este tipo de catástrofe económica, y hasta el 4% se ve abocado a vivir por debajo del umbral de pobreza. Según datos que abarcan al 90% de la población mundial, se calcula que, cada año, 100 millones de personas pasan a vivir por debajo de dicho umbral por el simple hecho de utilizar servicios de salud que están obligados a pagar de su bolsillo.

En la figura 11 se muestran los niveles de gasto directo en salud expresados como porcentaje del gasto total en salud de cada país. Se ha comprobado que cuando dicho porcentaje es alto, se correlaciona muy estrechamente con la incidencia de catástrofe financiera y empobrecimiento. Las líneas verticales grises denotan un valor umbral del 15%, ya que los datos indican que por debajo del 15-20%, la incidencia de catástrofe económica causada por los gastos directos en salud es insignificante.²² En la actualidad, 47 países están por debajo del umbral del 15%, y en 36 países los pagos directos representan más del 50% del gasto total en salud. Los sistemas basados en el prepago —como los impuestos o los seguros— y en la ulterior mancomunación de los recursos económicos disponibles dispersan el riesgo en la población y ayudan a garantizar que las personas puedan utilizar los servicios de salud sin temor a arruinarse.


Conclusiones

Si los niveles de financiación son muy bajos, los países no pueden garantizar el acceso universal ni siquiera a un conjunto muy reducido de servicios de salud. Por otra parte, si los recursos no se utilizan de manera eficiente o equitativa, puede que una mayor financiación no se traduzca en una mayor cobertura de los servicios o en mejores resultados sanitarios. Los dos indicadores del gasto en salud presentados aquí no dan cuenta de aspectos de la eficiencia y solo reflejan en parte la cuestión de la equidad. Aun así, ofrecen información valiosa sobre dos de las áreas importantes de la financiación de la salud en favor de la cobertura universal.

²¹ Xu K et al. (2007). Protecting households from catastrophic health spending. *Health Affairs*, 26(4):972-983.

²² Xu K et al. Exploring the thresholds of health expenditure for protection against financial risk. *The World health report 2010 background paper no. 19* (<http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/19THE-thresv2.pdf>; consultado el 8 de febrero de 2012).

Figura 11. Gasto directo en salud como porcentaje del gasto total en salud, 2009 (%)



Sistemas de registro civil y de estadísticas vitales

Los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales son los cimientos de la moderna administración pública. Cuando funcionan correctamente, constituyen la fuente más fiable de datos continuos sobre fecundidad, mortalidad y causas de muerte. Las estadísticas de mortalidad por causas que se obtienen a partir de estos sistemas son muy útiles para orientar las políticas y prioridades nacionales y mundiales en pos del desarrollo de la salud.


Dos terceras partes de las defunciones no se contabilizan

Apenas alrededor de una cuarta parte de la población mundial vive en países en los que más del 90% de los nacimientos y las defunciones se registran, y se trata en su mayoría de países de ingresos altos. En la figura

12 se ilustran las disparidades entre los grupos de países por ingresos en lo relativo al registro de defunciones. En los países de ingresos bajos y medianos, el sistema solo contabiliza una pequeña proporción de los fallecimientos. En los últimos decenios se ha avanzado poco, salvo excepciones (en Sudáfrica, por ejemplo, se consiguió mejorar la cobertura de los registros de nacimientos y defunciones desde aproximadamente un 50% a mediados de la década de 1990 a casi el 90% en 2008).²³ Los dos países más poblados de la Tierra, China y la India, no cuentan con sistemas de registro civil plenamente funcionales; en ambos se recurre a métodos de registro por muestreo para generar estadísticas de mortalidad representativas.

²³ WHO mortality database: Tables. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/healthinfo/mortality-tables>; consultado el 30 de marzo de 2012).

Figura 12. Comparación entre el número estimado y el número notificado de defunciones, por grupos de países según los ingresos, 2009²³



Solo uno de cada cinco países genera datos de alta calidad sobre las causas de muerte

En la actualidad, solo 34 países, que representan el 15% de la población mundial, generan datos de alta calidad sobre las causas de muerte, y casi todos se encuentran en Europa y las Américas (tabla 2). Otros 85 países, que representan el 65% de la población mundial, producen datos de menor calidad sobre las causas de muerte, y en 74 países tales datos faltan por completo.

Tabla 2. Calidad de las estadísticas sobre causas de muerte notificadas a la OMS, por regiones, 2009^{23,24}

Región de la OMS	Sin datos de registro de defunciones	Baja calidad	Calidad intermedia	Alta calidad	Número de Estados Miembros de la OMS
AFR	42	2	1	1	46
AMR	2	7	13	13	35
SEAR	7	4	0	0	11
EUR	2	11	24	16	53
EMR	9	10	2	0	21
WPR	12	4	7	4	27
Mundial	74	38	47	34	193

En la figura 13 se muestran las diferencias entre países y entre regiones en cuanto a la cobertura y la calidad de los datos sobre causas de muerte. Desde el punto de vista de los avances, en 2000, el número de Estados Miembros que notificaban a la OMS las causas de muerte era tres veces superior al de 1950 (pasó de 36 a 106), pero en el último decenio solo se han sumado 13 países. Pese a esta situación en conjunto


insatisfactoria, hay indicios alentadores de que los responsables de la toma de decisiones y los asociados para el desarrollo de los países son cada vez más conscientes de la necesidad de disponer de mejores estadísticas vitales. Asimismo, tras el estancamiento de los últimos decenios, se aprecian señales de un creciente impulso político de cambio.

Modelos para colmar las lagunas en materia de datos

La precariedad de los sistemas de registro de defunciones de muchos países de ingresos bajos y medianos ha obligado a recurrir a amplias modelizaciones estadísticas para elaborar estimaciones de la mor-

²⁴ Por estadísticas de «alta calidad» se entienden las basadas en datos codificados según la CIE-9 o la CIE-10 con una cobertura igual o superior al 90% y menos de un 10% de defunciones codificadas como síntomas y signos mal definidos. Por estadísticas de «calidad intermedia» se entienden las basadas en datos con una cobertura de entre el 70% y el 90% y entre un 10% y un 20% de defunciones codificadas como síntomas y signos mal definidos. Por estadísticas de «baja calidad» se entienden las basadas en datos con una cobertura inferior al 70% o más de un 20% de defunciones codificadas como síntomas y signos mal definidos.

Figura 13. Cobertura y calidad de los datos sobre causas de muerte



talidad comparables a escala internacional. Estas estimaciones, y en particular las referidas a la mortalidad por causas específicas (por ejemplo, la materna o la debida al VIH/sida o la malaria), se acompañan de una incertidumbre y una variación notables como consecuencia de las diferencias en los supuestos y en los métodos aplicados. Actualizarlas regularmente supone un esfuerzo y una atención considerables que dejan patente la necesidad mundial de mejorar la evaluación de las tendencias de la mortalidad por causas específicas. La falta de datos de buena calidad en los que fundamentar estas estimaciones subraya la urgencia de invertir en mejorar el registro de defunciones en los países, como parte de las iniciativas generales orientadas a potenciar los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales.

Ha llegado el momento de las mejoras

Hay indicios de que tanto la comunidad internacional como los países están cada vez más comprometidos con la mejora de los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales, incluido el registro de las defunciones con la notificación de una causa fiable de estas. Por ejemplo, la Comisión Estadística para África aprobó una resolución²⁵ en enero de 2012 por la que se concede prioridad al fortalecimiento del registro civil y de las estadísticas vitales en el próximo decenio. Además, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño recomendó en su informe de 2011 que, como fundamento de la rendición de cuentas en materia de salud:

...para 2015, todos los países hayan dado pasos significativos en pos de establecer un sistema de registro de los nacimientos, las defunciones y las causas de estas, y dispongan de sistemas de información sanitaria que funcionen correctamente y

*combinen datos procedentes de establecimientos, de fuentes administrativas y de encuestas.*²⁶

El principal objetivo de la Red de Sanimetría (RS), albergada en la sede de la OMS (<http://www.who.int/health-metrics/en/>), es el fortalecimiento de los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales. En este empeño, es un avance crucial que cada vez haya más países que estén empezando a examinar la situación actual y a invertir en el refuerzo metódico de sus sistemas nacionales.

²⁵ Resoluciones del VII Simposio Africano sobre Desarrollo Estadístico. Mejora de la infraestructura institucional y humana del registro civil y las estadísticas vitales. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 18-20 de enero de 2012 (http://www.statssa.gov.za/assd2012/7th_ASSD_Resolution_ECA.pdf).

²⁶ *Keeping promises, measuring results*. Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/Commission_Report_advance_copy.pdf).






**ESTADÍSTICAS
SANITARIAS MUNDIALES
2012**

Part III

**Indicadores
sanitarios mundiales**



Observaciones generales

Las tablas sinópticas que se ofrecen a continuación representan las estimaciones óptimas de la OMS —basadas en los datos disponibles en 2011— de una amplia gama de indicadores clave de salud pública. Siempre que ha sido posible, la OMS ha calculado estas estimaciones óptimas utilizando categorías y métodos normalizados, a fin de asegurar la comparabilidad entre países. Por ello, puede que en algunos casos haya diferencias entre las estimaciones aquí presentadas y las estadísticas nacionales de carácter oficial preparadas y respaldadas por los respectivos Estados Miembros.²⁷

También es importante destacar que estas estimaciones están sujetas a una notable incertidumbre, especialmente en el caso de países con sistemas de información sanitaria y estadística deficientes que manejan datos empíricos de poca calidad.


En el caso de los indicadores con un periodo de referencia expresado como un intervalo en las tablas 4, 5, 6 y 9, las cifras se refieren al último año disponible del intervalo. Se puede consultar más información sobre años concretos, definiciones de los indicadores y metadatos en: <http://www.who.int/gho>.

Cuando no hay datos o estos no son aplicables, se indica mediante «...».

En el caso de las tasas y razones, cuando procede, los valores agregados por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales son promedios ponderados, mientras que en el de los valores absolutos son las sumas. Solo se han calculado valores agregados cuando se ha dispuesto de datos de al menos el 50% de la población de un grupo determinado. Salvo que se indique otra cosa, los valores agregados de los grupos de ingresos se calculan utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.²⁸

²⁷ El Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en julio de 2011 y en Estado Miembro de la OMS en septiembre de ese mismo año. Dado que los datos notificados en el presente informe corresponden solo al periodo anterior a julio de 2011, el término «Sudán» se utiliza aquí para referirse únicamente al Estado tal y como existía antes de esa fecha.

²⁸ *World Bank list of economies* (noviembre de 2011), Washington, DC, Banco Mundial, 2011 (<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>).



1. Esperanza de vida y mortalidad

Los indicadores de esperanza de vida y de mortalidad presentados en la tabla 1 son: la esperanza de vida al nacer; la esperanza de vida a los 60 años; la tasa de mortinatalidad (muerte fetal); la tasa de mortalidad neonatal (probabilidad de morir durante los primeros 28 días de vida); las tasas de mortalidad de menores de 1 año y de menores de 5 años (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año y antes de cumplir 5 años, respectivamente); y la tasa de mortalidad de adultos (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años). La vigilancia de las tasas de mortalidad en la niñez se ha centrado en gran medida en los nacidos vivos, mientras que los casos de mortinatalidad a menudo se pasan por alto y no se contabilizan en su totalidad. Sin embargo, una tercera parte de las muertes fetales se producen durante el parto por complicaciones que podrían evitarse con una atención adecuada. En muchos países, y especialmente en entornos de ingresos bajos, un gran porcentaje de las defunciones en la niñez corresponden a la mortalidad neonatal. Las cifras y tendencias de la mortalidad en la niñez son también de especial interés para conocer las tendencias de la salud pública, ya que casi el 20% de las defunciones se producen en menores de 5 años.

Las estimaciones de la mortalidad presentadas aquí se han obtenido, siempre que ha sido posible, a partir de datos de los registros de defunciones notificados anualmente a la OMS. En el caso de los países en los que estos datos faltan o son de poca calidad, se utilizan las encuestas de hogares y los censos para preparar estimaciones de las tasas de mortalidad y de la esperanza de vida. Respecto a la mortalidad en la niñez, la OMS forma parte del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Infantil (IGME), que actualiza anualmente las estimaciones de la mortalidad de menores de 1 año y de menores de 5 años para la UNICEF, la OMS y otros organismos internacionales. Además de armonizar las estimaciones de la mortalidad infantil utilizadas por sus miembros, el IGME supervisa los avances hacia el logro de la correspondiente meta de los ODM.²⁹

²⁹ ODM 4; meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 5 años.

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009
Afganistán	44	48	42	47	46	50	14	14	13	13	15	15
Albania	68	73	65	72	71	75	16	18	15	17	18	19
Alemania	75	80	72	78	78	83	20	23	18	21	22	25
Andorra	77	82	74	79	81	85	22	25	19	22	24	27
Angola	42	52	38	51	45	53	14	15	13	14	15	16
Antigua y Barbuda	70	74	69	73	71	76	18	21	18	20	19	22
Arabia Saudita	68	72	66	69	71	75	17	18	16	17	19	20
Argelia	67	72	66	71	69	74	17	19	16	18	18	20
Argentina	73	75	69	72	76	79	20	21	17	18	22	23
Armenia	66	70	62	66	70	74	16	16	14	14	18	18
Australia	77	82	74	80	80	84	21	25	19	23	23	26
Austria	76	80	72	78	79	83	20	23	18	21	22	25
Azerbaiyán	63	68	60	66	66	70	16	16	15	15	17	17
Bahamas	71	76	67	72	74	78	20	23	18	21	21	24
Bahrein	74	74	73	73	74	76	18	19	18	18	18	19
Bangladesh	54	65	54	64	53	66	15	16	14	16	15	17
Barbados	74	76	70	73	77	80	20	21	18	18	22	23
Belarús	71	70	66	64	75	76	19	18	16	14	20	20
Bélgica	76	80	73	77	79	83	21	23	18	21	23	25
Belice	73	73	71	71	75	76	21	21	20	20	22	22
Benin	55	57	53	54	58	60	16	15	14	14	17	17
Bhután	55	63	53	62	56	65	15	16	14	15	16	17
Bolivia (Estado Plurinacional de)	60	68	58	66	63	70	16	18	15	16	17	19
Bosnia y Herzegovina	72	76	69	73	75	78	18	20	16	19	19	21
Botswana	66	61	64	59	67	62	17	17	16	16	18	18
Brasil	67	73	63	70	70	77	18	21	16	19	19	22
Brunei Darussalam	73	77	71	76	76	77	19	20	17	20	20	20
Bulgaria	71	74	68	70	75	77	18	19	16	17	19	21
Burkina Faso	51	52	49	49	53	56	15	15	14	14	16	16
Burundi	50	50	48	49	51	51	15	15	14	14	15	15
Cabo Verde	68	71	65	66	70	75	19	19	18	17	19	20
Camboya	59	61	54	57	63	65	16	16	14	14	17	17
Camerún	55	51	54	51	55	51	15	15	14	14	16	16
Canadá	77	81	74	79	80	83	21	24	19	23	24	26
Chad	52	48	51	48	53	48	15	15	14	14	16	15
Chile	72	79	69	76	76	82	19	23	17	20	20	25
China	68	74	68	72	69	76	17	19	17	18	18	21
Chipre	76	81	74	78	78	83	20	23	19	22	21	25
Colombia	71	77	66	73	75	80	20	23	19	22	21	24
Comoras	57	60	56	58	59	62	15	16	14	15	16	17
Congo	55	55	54	53	55	57	15	15	14	14	16	16
Costa Rica	76	79	75	77	78	81	22	23	21	22	23	25
Côte d'Ivoire	52	50	50	49	56	52	15	14	14	13	16	15
Croacia	73	76	69	73	76	80	18	20	16	18	20	22
Cuba	74	78	72	76	76	80	20	22	19	20	21	23
Dinamarca	75	79	72	77	78	81	20	22	18	21	22	24
Djibouti	58	60	56	58	60	62	16	16	15	15	16	17
Dominica	73	74	71	72	75	77	20	20	19	19	21	21

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	ODM 4												Estado Miembro
	Tasa de mortalidad de menores de un año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir un año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)						
	Ambos sexos			Ambos sexos			Hombres		Mujeres				
2009	1990	2010	1990	2000	2010	1990	2000	2010	1990	2009	1990	2009	
29	53	45	140	104	103	209	151	149	486	440	371	352	Afganistán
5	17	9	36	25	16	41	29	18	158	126	104	88	Albania
2	4	2	7	4	3	9	5	4	157	99	77	53	Alemania
3	3	1	7	4	3	9	5	4	143	94	60	44	Andorra
25	51	41	144	119	98	243	200	161	577	377	386	353	Angola
7	13	4	23	13	7	26	15	8	218	197	170	158	Antigua y Barbuda
8	20	10	36	22	15	45	26	18	217	186	139	102	Arabia Saudita
11	29	18	55	41	31	68	49	36	184	135	154	105	Argelia
5	15	7	24	18	12	27	20	14	198	160	102	88	Argentina
15	26	11	46	29	18	55	33	20	279	246	135	103	Armenia
3	5	3	8	5	4	9	6	5	124	79	66	45	Australia
4	4	2	8	5	4	9	6	4	153	102	74	50	Austria
12	31	19	74	56	39	93	67	46	285	221	165	134	Azerbaiyán
9	9	7	18	14	14	22	17	16	262	202	147	126	Bahamas
9	6	4	15	11	9	17	12	10	105	127	107	87	Bahrein
36	55	27	99	63	38	143	86	48	333	246	355	222	Bangladesh
9	9	10	16	15	17	18	17	20	188	136	109	80	Barbados
4	7	3	14	11	4	17	14	6	282	324	107	117	Belarús
3	4	2	9	5	4	10	6	4	139	105	75	59	Bélgica
12	18	8	35	23	14	44	27	17	161	202	101	129	Belice
24	40	32	107	89	73	178	143	115	304	385	174	246	Benin
22	45	26	96	65	44	139	89	56	337	256	302	194	Bhután
17	39	23	84	60	42	121	82	54	288	203	171	132	Bolivia (Estado Plurinacional de)
4	12	5	17	8	8	19	10	8	181	145	86	67	Bosnia y Herzegovina
16	22	19	46	64	36	59	96	48	247	372	180	324	Botswana
10	28	12	50	31	17	59	36	19	272	205	150	102	Brasil
6	7	4	9	7	6	12	9	7	151	105	112	82	Brunei Darussalam
7	11	7	18	17	11	22	21	13	216	205	97	86	Bulgaria
26	41	38	103	98	93	205	191	176	398	443	274	262	Burkina Faso
28	49	42	110	100	88	183	164	142	408	424	353	407	Burundi
16	21	14	46	37	29	59	46	36	253	272	144	111	Cabo Verde
18	38	22	87	77	43	121	103	51	372	350	194	190	Camboya
26	34	34	85	91	84	137	148	136	334	420	309	409	Camerún
3	4	4	7	5	5	8	6	6	132	87	71	53	Canadá
29	45	41	113	105	99	207	190	173	314	412	275	384	Chad
9	9	5	16	9	8	19	11	9	196	116	98	59	Chile
10	24	11	38	27	16	48	33	18	193	142	148	87	China
3	5	2	10	5	3	11	7	4	110	81	61	41	Chipre
6	20	12	30	23	17	37	27	19	248	166	117	80	Colombia
27	40	32	88	75	63	125	104	86	313	284	265	229	Comoras
26	33	29	74	67	61	116	104	93	413	409	386	320	Congo
5	10	6	15	11	9	17	13	10	129	115	86	69	Costa Rica
27	46	41	105	100	86	151	148	123	442	528	291	456	Côte d'Ivoire
3	8	3	11	7	5	13	8	6	223	153	89	60	Croacia
8	7	3	11	7	5	13	9	6	155	120	111	78	Cuba
2	4	2	7	5	3	9	6	4	152	107	99	65	Dinamarca
34	40	34	95	83	73	123	106	91	316	326	254	271	Djibouti
11	11	8	14	13	11	17	15	12	194	192	145	103	Dominica

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009
Ecuador	69	75	67	73	72	78	20	23	19	22	21	24
Egipto	62	71	61	69	65	73	15	18	14	17	16	18
El Salvador	64	72	59	68	70	76	19	21	18	20	20	22
Emiratos Árabes Unidos	73	78	71	77	76	80	19	21	18	20	20	22
Eritrea	36	66	28	64	51	68	12	17	10	16	14	18
Eslovaquia	71	75	67	71	76	79	18	20	15	17	20	22
Eslovenia	74	79	70	76	78	82	19	23	17	20	21	24
España	77	82	73	79	80	85	21	24	19	22	23	27
Estados Unidos de América	75	79	72	76	79	81	21	23	19	22	23	25
Estonia	70	75	65	70	75	80	18	21	15	17	19	23
Etiopía	44	54	41	53	48	56	14	15	13	14	15	16
Ex República Yugoslava de Macedonia	72	74	70	72	74	76	19	18	17	17	20	20
Federación de Rusia	69	68	63	62	74	74	18	17	15	14	20	20
Fiji	68	69	65	66	71	73	17	17	15	15	18	19
Filipinas	65	70	63	67	68	73	17	18	16	17	18	20
Finlandia	75	80	71	77	79	83	20	24	17	21	22	26
Francia	77	81	73	78	82	85	22	25	20	22	25	27
Gabón	62	62	59	60	64	64	16	17	15	15	17	18
Gambia	54	60	53	58	55	61	15	16	14	15	16	17
Georgia	69	71	65	67	72	75	18	19	16	17	19	20
Ghana	60	60	60	57	60	64	16	16	16	14	16	17
Granada	70	73	67	69	72	77	19	20	17	18	20	23
Grecia	77	80	75	78	79	83	21	23	20	22	22	25
Guatemala	63	69	61	66	65	73	18	20	17	20	18	21
Guinea	50	52	48	49	52	55	15	15	14	13	16	16
Guinea-Bissau	45	49	42	47	48	51	14	15	13	14	15	15
Guinea Ecuatorial	49	53	48	53	51	54	15	15	14	14	15	16
Guyana	63	67	58	64	68	70	16	18	14	17	17	20
Haití	50	62	48	60	51	63	14	16	13	15	15	17
Honduras	66	69	64	67	69	73	17	18	16	16	18	19
Hungría	69	74	65	70	74	78	17	20	15	17	19	22
India	58	65	57	63	58	66	14	16	14	15	15	17
Indonesia	65	68	63	66	68	71	17	17	16	16	18	19
Irán (República Islámica del)	63	73	60	70	66	75	16	19	15	18	17	20
Iraq	67	66	64	62	69	71	17	17	16	16	18	19
Irlanda	75	80	72	77	78	82	19	23	17	21	21	24
Islandia	78	82	75	80	81	84	22	24	20	23	24	25
Islas Cook	69	76	67	72	72	80	17	22	16	19	18	24
Islas Marshall	62	59	59	58	65	60	15	12	13	13	18	11
Islas Salomón	67	71	65	69	69	72	16	18	16	17	18	19
Israel	77	82	75	80	78	83	21	24	19	23	22	26
Italia	77	82	74	79	80	84	21	25	19	22	23	26
Jamaica	73	71	72	69	74	74	20	20	18	20	21	21
Japón	79	83	76	80	82	86	23	26	20	23	25	29
Jordania	69	71	67	69	71	74	17	18	16	17	19	20
Kazajstán	65	64	61	59	70	70	17	16	15	14	18	18
Kenya	61	60	59	58	63	62	16	17	15	15	17	18
Kirguistán	65	66	61	63	68	70	17	16	15	14	19	18

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	ODM 4												Estado Miembro
	Tasa de mortalidad de menores de un año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir un año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)						
	Ambos sexos			Ambos sexos			Hombres		Mujeres				
2009	1990	2010	1990	2000	2010	1990	2000	2010	1990	2009	1990	2009	
12	20	10	41	27	18	52	33	20	219	173	141	96	Ecuador
13	28	9	68	37	19	94	47	22	238	215	182	130	Egipto
14	18	6	48	28	14	62	34	16	373	281	164	128	El Salvador
4	12	4	18	11	6	22	12	7	151	84	97	66	Emiratos Árabes Unidos
21	31	18	87	60	42	141	93	61	920	249	430	179	Eritrea
4	12	4	15	10	7	18	12	8	269	184	103	74	Eslovaquia
3	5	2	9	5	2	10	5	3	207	131	81	54	Eslovenia
3	6	3	9	5	4	11	7	5	146	94	60	43	España
3	6	4	9	7	7	11	9	8	172	134	91	78	Estados Unidos de América
4	12	15	15	8	4	20	11	5	301	234	107	77	Estonia
26	48	35	111	87	68	184	141	106	590	445	399	379	Etiopía
6	17	8	34	14	10	39	16	12	153	144	87	79	Ex República Yugoslava de Macedonia
10	12	6	22	18	9	27	23	12	318	391	117	144	Federación de Rusia
13	12	8	25	19	15	30	23	17	289	263	181	157	Fiji
16	23	14	42	30	23	59	40	29	281	240	167	130	Filipinas
2	4	2	6	4	2	7	4	3	183	124	70	56	Finlandia
4	3	2	7	4	3	9	5	4	162	117	67	54	Francia
17	31	26	68	63	54	93	88	74	278	321	210	262	Gabón
26	42	31	78	66	57	165	128	98	344	296	312	246	Gambia
17	27	15	40	29	20	47	33	22	242	235	110	97	Georgia
22	38	28	77	64	50	122	99	74	215	402	248	253	Ghana
11	10	5	17	13	9	21	15	11	215	248	150	143	Granada
3	9	2	11	7	3	13	8	4	117	106	56	44	Grecia
10	28	15	56	37	25	78	49	32	286	280	198	151	Guatemala
24	51	38	135	106	81	229	175	130	316	474	264	337	Guinea
30	48	40	125	107	92	210	177	150	490	431	360	369	Guinea-Bissau
17	45	35	118	98	81	190	152	121	401	373	345	355	Guinea Ecuatorial
17	34	19	50	37	25	66	47	30	385	286	223	224	Guyana
15	38	27	104	78	70	151	109	165	483	278	401	227	Haití
18	23	12	45	31	20	58	37	24	248	237	166	134	Honduras
4	12	4	17	9	5	19	11	6	304	229	133	99	Hungría
22	47	32	81	63	48	115	86	63	302	250	243	169	India
15	31	17	56	38	27	85	54	35	199	234	137	143	Indonesia
13	28	14	50	35	22	65	44	26	300	144	196	90	Irán (República Islámica del)
9	23	20	37	34	31	46	43	39	246	292	157	145	Iraq
3	5	2	8	6	3	9	7	4	133	97	81	57	Irlanda
2	3	1	5	3	2	6	4	2	112	65	69	43	Islandia
9	9	5	17	11	8	20	13	9	252	178	154	76	Islas Cook
15	19	12	40	30	22	51	37	26	385	429	329	386	Islas Marshall
15	18	12	36	28	23	45	35	27	250	170	188	119	Islas Salomón
3	6	2	10	6	4	12	7	5	107	78	71	45	Israel
3	6	2	8	5	3	10	6	4	129	77	60	41	Italia
13	13	9	31	25	20	38	30	24	136	224	118	131	Jamaica
3	3	1	5	3	2	6	5	3	109	86	53	42	Japón
13	20	13	32	25	18	38	29	22	212	195	135	111	Jordania
5	26	17	48	38	29	57	44	33	318	432	150	185	Kazajstán
22	31	28	64	69	55	99	111	85	288	358	218	282	Kenya
10	30	19	59	44	33	72	52	38	290	327	156	162	Kirguistán

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009
Kiribati	63	68	63	65	64	70	19	21	18	21	20	20
Kuwait	73	78	72	78	75	79	18	22	17	22	19	21
Lesotho	60	48	55	46	65	50	16	16	14	14	17	17
Letonia	70	72	64	67	75	77	18	19	15	16	20	22
Líbano	68	74	64	71	71	77	17	19	16	17	19	21
Liberia	37	56	30	54	49	57	13	15	11	14	15	16
Libia	69	73	67	70	72	75	17	18	16	17	19	20
Lituania	71	73	66	68	76	79	19	20	16	16	21	22
Luxemburgo	75	81	72	78	79	83	20	23	18	21	22	25
Madagascar	52	65	51	63	54	67	15	16	14	15	16	17
Malasia	71	73	68	71	73	76	17	18	16	17	19	19
Malawi	48	47	46	44	50	51	15	14	14	12	16	16
Maldivas	57	75	58	74	55	76	13	19	14	18	12	19
Mali	49	53	47	50	50	56	15	15	14	14	16	16
Malta	76	80	74	78	78	82	19	23	18	21	21	24
Marruecos	65	73	63	71	68	75	17	19	16	18	18	20
Mauricio	69	73	66	69	73	77	17	19	14	17	19	21
Mauritania	57	58	56	57	58	60	15	16	15	15	16	16
México	71	76	68	73	74	78	21	21	19	20	22	23
Micronesia (Estados Federados de)	66	69	65	68	67	70	17	18	16	17	17	18
Mónaco	77	82	74	78	81	85	22	25	20	23	25	28
Mongolia	63	69	59	65	66	74	17	19	14	17	19	21
Montenegro	76	75	73	72	79	77	21	19	19	18	23	20
Mozambique	48	49	43	47	52	51	15	15	13	13	16	16
Myanmar	58	64	56	61	61	67	16	17	15	15	16	18
Namibia	60	57	55	53	65	62	15	16	14	13	17	18
Nauru	60	60	56	56	64	65	14	15	12	13	15	16
Nepal	55	67	55	65	55	69	15	17	14	16	16	18
Nicaragua	68	74	64	71	73	77	21	22	20	21	23	23
Níger	44	57	43	57	45	58	14	16	14	15	15	16
Nigeria	48	54	47	53	49	54	14	15	14	14	15	16
Niue	75	72	72	66	78	80	20	20	19	17	22	22
Noruega	77	81	73	79	80	83	21	24	18	22	23	25
Nueva Zelanda	75	81	72	79	78	83	20	24	18	23	22	25
Omán	68	74	66	72	70	77	17	19	16	18	18	21
Países Bajos	77	81	74	78	80	83	21	23	18	21	23	25
Pakistán	59	63	58	63	60	64	16	16	15	16	17	17
Palau	69	72	64	68	76	77	17	19	14	17	21	22
Panamá	73	77	72	74	75	79	20	23	20	22	21	25
Papua Nueva Guinea	58	63	57	62	60	65	15	16	14	15	16	17
Paraguay	73	75	71	72	76	77	21	21	19	20	22	23
Perú	69	76	67	74	72	77	21	21	20	20	22	22
Polonia	71	76	67	72	76	80	18	21	15	18	20	23
Portugal	74	79	71	76	78	82	20	23	18	21	21	25
Qatar	75	78	75	78	75	79	20	22	20	22	19	21
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	76	80	73	78	79	82	20	23	18	22	22	25
República Árabe Siria	67	74	65	71	70	76	17	19	15	17	18	21
República Centroafricana	51	48	51	49	51	48	15	15	14	14	15	15

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	ODM 4												Estado Miembro
	Tasa de mortalidad de menores de un año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir un año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)						
	Ambos sexos			Ambos sexos			Hombres		Mujeres				
2009	1990	2010	1990	2000	2010	1990	2000	2010	1990	2009	1990	2009	
13	29	19	64	50	39	87	65	49	246	325	226	173	Kiribati
5	9	6	13	10	10	15	13	11	114	66	84	50	Kuwait
25	36	35	72	88	65	89	127	85	417	676	171	573	Lesotho
4	12	5	16	14	8	21	17	10	311	284	118	105	Letonia
9	18	12	31	25	19	38	29	22	269	166	139	85	Líbano
27	53	34	151	115	74	227	169	103	819	389	321	337	Liberia
10	22	10	33	22	13	45	27	17	207	175	133	101	Libia
4	10	3	14	9	5	17	12	7	287	274	107	95	Lituania
3	4	1	7	4	2	8	5	3	160	95	79	57	Luxemburgo
21	40	22	97	65	43	159	102	62	380	273	307	198	Madagascar
6	9	3	15	9	5	18	11	6	209	175	128	95	Malasia
24	44	27	131	99	58	222	167	92	427	691	324	496	Malawi
13	37	9	74	37	14	102	47	15	281	97	346	70	Maldivas
23	57	48	131	113	99	255	213	178	331	357	257	218	Malí
3	7	4	10	7	5	11	8	6	107	76	62	44	Malta
20	36	19	67	46	30	86	55	36	195	126	133	87	Marruecos
9	16	9	21	16	13	24	19	15	263	219	121	99	Mauricio
27	42	39	80	77	75	124	116	111	313	315	275	262	Mauritania
5	17	7	38	24	14	49	29	17	215	157	120	88	México
14	22	18	44	39	34	56	49	42	231	183	196	161	Micronesia (Estados Federados de)
3	5	2	7	4	3	9	5	4	155	112	67	51	Mónaco
11	27	12	76	47	26	107	61	32	261	305	192	141	Mongolia
3	11	5	16	11	7	18	13	8	164	161	73	85	Montenegro
28	51	39	146	119	92	219	177	135	482	557	239	434	Mozambique
20	44	32	79	64	50	112	87	66	306	275	244	188	Myanmar
15	25	17	49	49	29	73	74	40	441	540	220	357	Namibia
17	22	22	32	32	32	40	40	40	567	448	399	303	Nauru
23	54	28	97	64	41	141	84	50	321	234	308	159	Nepal
14	25	12	52	34	23	68	43	27	272	210	136	122	Nicaragua
23	48	32	132	98	73	311	218	143	352	229	297	224	Níger
42	49	40	126	112	88	213	186	143	417	377	355	365	Nigeria
12	7	10	12	25	19	14	29	22	156	282	62	46	Niue
2	4	2	7	4	3	9	5	3	128	83	65	50	Noruega
4	4	3	9	6	5	11	7	6	143	86	93	57	Nueva Zelandia
7	22	5	36	17	8	47	22	9	220	157	151	85	Omán
3	5	3	7	5	4	8	6	4	116	75	67	56	Países Bajos
47	51	41	96	80	70	124	101	87	249	225	215	189	Pakistán
12	14	9	27	20	15	33	25	19	289	229	112	110	Palau
10	14	9	26	21	17	33	26	20	146	145	101	82	Panamá
15	30	23	65	55	47	90	74	61	349	274	289	221	Papua Nueva Guinea
19	24	14	40	29	21	50	35	25	138	168	99	98	Paraguay
10	27	9	55	31	15	78	41	19	165	123	123	96	Perú
3	11	4	15	8	5	17	10	6	263	197	102	76	Polonia
3	7	2	11	6	3	15	7	4	176	123	80	54	Portugal
8	10	4	17	11	7	21	13	8	94	69	82	48	Qatar
4	5	3	8	6	5	9	7	5	129	95	78	58	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12	18	9	31	20	14	38	23	16	257	159	186	95	República Árabe Siria
24	43	42	110	115	106	165	176	159	366	461	347	470	República Centroafricana

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009
República Checa	71	77	68	74	75	80	17	21	15	19	19	23
República de Corea	72	80	68	77	76	83	18	24	15	21	20	26
República Democrática del Congo	48	49	47	47	49	51	14	15	14	14	15	15
República Democrática Popular Lao	50	63	50	62	51	64	14	16	14	15	15	17
República de Moldova	68	69	64	65	71	73	17	17	15	15	18	18
República Dominicana	69	72	68	71	70	72	19	20	19	19	19	20
República Popular Democrática de Corea	68	70	66	67	70	72	18	18	16	16	19	19
República Unida de Tanzania	53	55	52	53	54	58	15	16	14	14	16	17
Rumania	70	73	67	70	73	77	18	19	16	17	19	21
Rwanda	51	59	49	57	52	60	15	16	14	15	16	17
Saint Kitts y Nevis	68	75	65	71	71	78	17	21	16	19	19	22
Samoa	63	70	62	68	64	72	16	18	15	16	16	19
San Marino	79	83	76	82	82	85	22	25	20	24	25	27
Santa Lucía	71	75	69	71	74	78	19	21	18	19	20	23
Santo Tomé y Príncipe	65	68	63	66	66	70	17	18	16	17	18	19
San Vicente y las Granadinas	71	73	68	71	74	76	19	20	17	19	21	21
Senegal	57	62	54	60	59	63	15	16	14	15	17	17
Serbia	72	74	69	71	75	76	18	18	17	17	20	20
Seychelles	69	73	64	69	75	77	17	19	14	16	21	22
Sierra Leona	40	49	38	48	43	50	14	15	13	14	15	15
Singapur	75	82	73	79	77	84	20	24	18	22	21	26
Somalia	48	51	46	51	51	51	14	15	13	14	15	15
Sri Lanka	68	71	63	65	74	77	19	19	18	17	21	21
Sudáfrica	63	55	59	54	68	55	16	17	14	15	17	18
Sudán	57	59	58	59	57	59	15	16	15	15	16	16
Suecia	78	81	75	79	80	83	21	24	19	22	23	25
Suiza	78	82	74	80	81	84	22	25	19	23	24	26
Suriname	66	72	64	68	69	75	17	20	16	17	19	22
Swazilandia	61	49	60	47	63	50	16	15	15	13	17	16
Tailandia	68	70	65	66	72	74	17	18	16	17	18	20
Tayikistán	63	68	61	66	65	69	17	17	17	17	18	17
Timor-Leste	51	67	48	64	53	69	15	17	14	16	15	18
Togo	55	59	52	57	57	61	15	16	14	15	16	17
Tonga	68	71	64	72	73	70	16	18	14	18	18	18
Trinidad y Tabago	69	70	66	66	71	75	17	19	16	16	19	21
Túnez	70	75	69	73	72	77	18	20	18	19	19	21
Turkmenistán	62	63	58	60	65	67	16	16	14	15	17	16
Turquía	65	75	63	72	67	77	17	20	16	18	18	21
Tuvalu	62	64	61	64	63	63	14	14	13	14	15	15
Ucrania	70	68	65	62	75	74	18	18	15	15	20	20
Uganda	48	52	45	48	51	57	15	15	13	13	16	17
Uruguay	72	76	69	72	76	79	19	21	16	18	21	23
Uzbekistán	66	69	63	66	69	71	18	16	16	15	19	18
Vanuatu	65	71	64	69	66	72	16	17	15	16	17	19
Venezuela (República Bolivariana de)	72	75	70	71	74	79	19	22	18	21	20	23
Viet Nam	65	72	63	70	67	75	16	19	15	17	17	20
Yemen	58	65	57	63	58	67	15	17	15	16	16	18
Zambia	46	48	44	46	48	50	14	15	13	13	15	16
Zimbabwe	61	49	58	47	64	50	16	16	15	15	18	18

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	ODM 4												Estado Miembro
	Tasa de mortalidad de menores de un año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir un año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)						
	Ambos sexos			Ambos sexos			Hombres		Mujeres				
Ambos sexos	Ambos sexos		Ambos sexos			Ambos sexos			1990	2009	1990	2009	
2009	1990	2010	1990	2000	2010	1990	2000	2010	1990	2009	1990	2009	
3	9	2	12	5	3	14	7	4	230	138	95	63	República Checa
3	3	2	6	5	4	8	6	5	236	109	102	46	República de Corea
29	48	46	117	117	112	181	181	170	449	442	375	331	República Democrática del Congo
14	39	21	100	64	42	145	88	54	434	289	401	251	República Democrática Popular Lao
9	15	9	30	22	16	37	26	19	285	309	155	134	República de Moldova
12	29	15	48	33	22	62	41	27	180	172	153	149	República Dominicana
13	22	18	23	42	26	45	58	33	217	207	145	126	República Popular Democrática de Corea
26	40	26	95	81	50	155	130	76	370	456	293	311	República Unida de Tanzania
4	15	8	29	22	11	37	27	14	239	219	114	90	Rumania
23	42	24	99	109	44	164	183	64	409	304	375	258	Rwanda
10	17	5	22	13	7	28	16	8	272	185	193	90	Saint Kitts y Nevis
10	10	8	23	20	17	27	23	20	306	198	283	167	Samoa
3	5	1	11	5	2	12	5	2	80	57	40	48	San Marino
15	13	10	18	15	14	23	18	16	204	188	147	90	Santa Lucía
22	28	25	61	57	53	94	87	80	197	161	142	104	Santo Tomé y Príncipe
10	16	13	21	19	19	27	22	21	217	204	140	110	San Vicente y las Granadinas
34	40	27	70	63	50	139	119	75	314	266	210	218	Senegal
5	16	4	25	11	6	29	13	7	184	184	94	90	Serbia
9	9	8	14	12	12	17	14	14	317	227	127	108	Seychelles
30	57	45	162	142	114	276	233	174	553	414	392	363	Sierra Leona
2	4	1	6	3	2	8	4	3	152	76	93	42	Singapur
30	52	52	108	108	108	180	180	180	504	382	359	350	Somalia
17	18	10	26	19	14	32	23	17	326	275	127	82	Sri Lanka
20	18	18	47	54	41	60	78	57	341	521	191	479	Sudáfrica
24	39	35	78	72	66	125	114	103	289	291	290	275	Sudán
3	3	2	6	3	2	7	4	3	114	74	66	47	Suecia
3	4	3	7	5	4	8	6	5	126	74	62	43	Suiza
15	21	14	44	35	27	52	40	31	265	217	175	124	Suriname
18	24	21	70	77	55	96	114	78	288	674	227	560	Swazilandia
4	17	8	26	15	11	32	18	13	259	270	147	139	Tailandia
12	37	25	91	75	52	116	93	63	217	183	180	160	Tayikistán
14	48	24	127	82	46	169	104	55	402	233	329	154	Timor-Leste
25	40	32	87	76	66	147	124	103	355	338	288	278	Togo
9	11	8	21	17	13	25	20	16	313	135	128	233	Tonga
9	23	18	32	28	24	37	32	27	236	225	156	120	Trinidad y Tabago
10	23	9	39	24	14	49	28	16	146	129	103	70	Túnez
13	33	23	78	61	47	98	74	56	301	380	192	212	Turkmenistán
11	32	8	66	33	12	80	42	13	217	134	151	73	Turquía
12	22	14	44	35	27	57	44	33	272	255	280	280	Tuvalu
8	9	6	18	15	11	21	18	13	287	395	112	148	Ucrania
25	36	26	106	88	63	175	144	99	509	539	386	348	Uganda
9	11	6	20	15	9	23	17	11	196	156	98	84	Uruguay
6	30	23	63	53	44	77	63	52	250	220	144	139	Uzbekistán
13	16	7	31	20	12	39	23	14	272	200	239	159	Vanuatu
11	17	10	28	21	16	33	25	18	178	196	117	92	Venezuela (República Bolivariana de)
13	23	12	37	27	19	51	35	23	277	173	201	107	Viet Nam
23	43	32	90	72	57	128	100	77	301	237	273	180	Yemen
26	40	30	109	94	69	183	157	111	543	580	467	477	Zambia
20	27	27	52	69	51	78	115	80	339	672	232	574	Zimbabwe

1. Esperanza de vida y mortalidad


Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009	1990	2009
Margen de variación de los valores de los países												
Mínimo	36	47	28	44	43	48	12	12	10	12	12	11
Mediana	68	72	64	69	70	75	17	19	16	17	19	20
Máximo	79	83	76	82	82	86	23	26	21	24	25	29
Región de la OMS												
Región de África	51	54	49	52	53	56	15	15	14	14	16	16
Región de las Américas	71	76	68	73	75	79	20	22	18	21	22	24
Región de Asia Sudoriental	59	65	58	64	59	67	15	17	14	16	16	18
Región de Europa	71	75	68	71	75	79	19	21	17	19	21	23
Región del Mediterráneo Oriental	61	66	59	64	63	67	16	17	15	16	17	18
Región del Pacífico Occidental	69	75	68	72	71	77	18	20	17	19	19	22
Grupo de ingresos												
Ingresos bajos	52	57	50	55	54	59	15	16	14	15	16	17
Ingresos medianos bajos	63	68	61	66	64	69	16	18	15	17	17	19
Ingresos medianos altos	68	71	64	68	72	75	18	19	16	17	20	21
Ingresos altos	76	80	72	77	79	83	21	24	18	22	23	26
Mundial	64	68	62	66	66	71	18	19	16	18	19	21

^a *Mortality Data*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2010.

^b Cousens S et al. (2011). National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2009 with trends since 1995: a systematic analysis. *Lancet*, Apr 16, 377(9774):1319-1330. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2010.

^c *Mortality Data*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/>). Las cifras de Turquía y Rwanda son estimaciones provisionales que se han actualizado respecto a las cifras publicadas anteriormente para incorporar datos nuevos de la Encuesta Turca de Mortalidad de Menores de 1 año y Menores de 5 Años 2006-2010 y de la Encuesta de Demografía y Salud 2010, respectivamente.

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	ODM 4						Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)				Estado Miembro		
	Tasa de mortalidad de menores de un año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir un año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Hombres		Mujeres				
	Ambos sexos			Ambos sexos			1990	2009	1990	2009			
2009	1990	2010	1990	2000	2010	1990	2000	2010	1990	2009	1990	2009	
2	3	1	5	3	2	6	4	2	80	57	40	41	Mínimo
12	21	11	37	27	18	47	33	20	257	217	148	119	Mediana
47	57	52	162	142	114	311	233	180	920	691	467	574	Máximo
104	42	34	104	94	75	172	154	119	420	420	311	347	Región de África
34	18	9	34	23	14	42	28	18	207	161	115	89	Región de las Américas
78	45	29	78	58	44	111	80	57	289	248	231	167	Región de Asia Sudoriental
27	14	7	27	18	11	33	22	14	215	203	97	88	Región de Europa
74	38	28	74	60	51	100	80	68	263	215	205	159	Región del Mediterráneo Oriental
37	22	11	37	26	16	48	33	19	192	144	138	86	Región del Pacífico Occidental
103	46	33	103	86	69	164	136	107	395	361	314	280	Ingresos bajos
77	41	29	77	63	50	112	89	69	248	210	188	140	Ingresos medianos bajos
39	23	11	39	27	16	49	33	19	262	239	132	128	Ingresos medianos altos
10	6	4	10	7	5	12	8	6	160	115	78	61	Ingresos altos
61	32	23	61	51	40	88	73	57	244	212	167	139	Mundial



2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

En la tabla 2 se reúnen indicadores de los niveles y la distribución de las grandes categorías de causas de muerte y de causas más específicas. Las tres grandes categorías mostradas son las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. También se ofrecen estimaciones del número de defunciones de menores de 5 años y de las distribuciones porcentuales de las principales causas de estas muertes. Dichas causas comprenden: la infección por el VIH/sida; la diarrea; otras enfermedades transmisibles importantes, como sarampión, malaria o neumonía; trastornos surgidos durante el periodo perinatal, como prematuridad, asfixia perinatal, sepsis neonatal y anomalías congénitas; y muertes debidas a otras enfermedades o a traumatismos. También se ofrecen estimaciones de la mortalidad por cualquier causa en adultos de entre 30 y 70 años, normalizada según la edad, y del número de estas defunciones que se debieron a cáncer, a enfermedades cardiovasculares o diabetes, y a afecciones respiratorias crónicas. En la tabla 2 se incluyen, asimismo, estimaciones puntuales de indicadores clave de los ODM, entre ellos, la mortalidad materna y la mortalidad y la morbilidad asociadas a la infección por el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis.

Los indicadores de la tabla 2 relacionados con las causas específicas se han calculado a partir de diversas fuentes de datos de mortalidad, incidencia y prevalencia que comprenden: registros de defunciones, informes de establecimientos sanitarios, encuestas de hogares, censos, y estudios especiales sobre las defunciones causadas por la infección por el VIH y los conflictos. Es particularmente difícil estimar la mortalidad por causas específicas en países en desarrollo en los que los sistemas para contabilizar las defunciones y registrar con exactitud sus causas son deficientes o no existen. Las consiguientes limitaciones en lo que se refiere a disponibilidad, calidad y puntualidad de los datos determinan que muchos de los indicadores mostrados se asocien a una incertidumbre significativa cuyo intervalo puede consultarse en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>).

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad													
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)													
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad			
						2008	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
Afganistán	713	1117	149	161	191	0	0	17	16	9	2	0	0	25	25	15	14		
Albania	46	716	46	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	17	11	14	19		
Alemania	21	394	25	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	26		
Andorra	16	338	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	18	17		
Angola	819	842	112	131	121	2	2	20	15	1	0	10	10	20	17	11	13		
Antigua y Barbuda	86	548	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		
Arabia Saudita	86	644	68	15	12	0	0	4	2	0	0	0	0	11	7	24	30		
Argelia	202	523	47	28	26	0	0	7	5	9	11	0	0	15	12	24	24		
Argentina	87	501	48	14	10	0	0	2	2	0	0	0	0	7	10	26	24		
Armenia	74	902	50	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	15	11	24	25		
Australia	18	330	30	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	20		
Austria	14	373	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	24	25		
Azerbaiyán	102	935	36	9	9	0	0	11	8	0	0	0	0	18	17	21	22		
Bahamas	91	457	54	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	15	27	13	9		
Bahrein	63	590	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	18	19		
Bangladesh	344	702	91	300	140	0	0	11	6	5	1	0	1	19	14	19	29		
Barbados	86	488	31	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35	21		
Belarús	30	749	125	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	14	9	16	19		
Bélgica	33	367	42	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	20	14		
Belize	119	497	92	0	0	2	0	5	10	0	0	0	0	14	7	24	0		
Benin	618	804	87	38	39	1	1	10	10	10	0	25	23	15	17	10	12		
Bhután	359	735	105	1	1	0	0	12	7	2	1	1	0	20	20	18	23		
Bolivia (Estado Plurinacional de)	253	644	64	21	14	0	0	14	9	0	0	0	0	17	15	17	21		
Bosnia y Herzegovina	22	584	29	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	10	9	19	23		
Botswana	739	606	107	5	2	48	15	4	6	1	0	1	0	8	13	13	19		
Brasil	97	534	76	134	55	0	0	9	3	0	0	0	0	12	7	22	22		
Brunei Darussalam	55	520	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	24	25		
Bulgaria	31	693	42	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	22	24	13	21		
Burkina Faso	801	810	108	101	120	2	1	13	12	10	3	25	24	17	18	8	9		
Burundi	943	839	124	39	38	7	6	17	15	2	0	4	4	21	19	11	13		
Cabo Verde	213	538	71	1	0	0	0	15	8	4	0	0	0	21	19	16	15		
Camboya	478	748	65	33	16	3	1	13	8	8	0	2	2	19	16	15	22		
Camerún	861	879	111	82	93	6	5	13	13	6	0	16	16	16	15	10	11		
Canadá	23	346	32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	23	26		
Chad	1009	866	119	68	80	3	3	14	14	7	0	18	20	19	19	10	11		
Chile	43	419	45	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	12	7	23	22		
China	58	604	70	674	315	0	0	5	3	0	0	0	0	25	17	14	15		
Chipre	17	371	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	24	25		
Colombia	64	404	97	24	18	0	0	5	4	0	0	0	0	11	10	25	21		
Comoras	472	789	76	2	2	0	0	12	9	0	0	13	14	20	18	14	15		
Congo	692	811	140	12	13	6	5	8	7	11	0	22	26	14	14	11	13		
Costa Rica	32	409	56	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	7	3	21	20		
Côte d'Ivoire	904	942	172	88	80	9	3	10	9	6	0	21	25	15	15	11	13		
Croacia	20	560	48	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3	20	13		
Cuba	47	468	48	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	11	11	10	10		
Dinamarca	27	440	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	29	34		
Djibouti	470	809	80	2	2	5	4	13	11	10	1	1	1	20	20	14	16		
Dominica	78	632	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	47	10		
Ecuador	105	400	81	10	6	1	1	9	4	0	0	1	0	14	10	19	16		

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos
de entre 30 y 70 años normalizada
según la edad, por causas^a
(por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
8	9	4	5	3	3	16	20	4	5	1663	131	634	69	Afganistán
9	7	5	5	21	24	19	20	12	11	518	168	215	10	Albania
5	6	1	2	33	31	24	26	9	6	362	150	102	11	Alemania
6	6	1	1	32	33	26	27	11	11	310	126	80	16	Andorra
7	8	5	6	4	7	16	19	3	4	1685	130	459	110	Angola
40	32	0	0	23	9	37	31	0	12	682	164	306	19	Antigua y Barbuda
12	8	5	2	21	23	13	15	10	13	664	81	401	15	Arabia Saudita
12	11	3	3	10	13	15	15	4	5	591	127	200	48	Argelia
6	4	5	5	24	27	21	21	9	7	553	165	165	39	Argentina
10	8	8	6	17	22	16	18	8	9	864	239	378	34	Armenia
10	9	2	1	28	24	31	35	11	8	278	125	65	11	Australia
7	6	1	1	38	32	19	29	9	6	335	140	80	10	Austria
9	9	4	3	8	10	25	24	5	6	918	188	489	29	Azerbaiyán
16	6	5	5	20	12	15	32	12	8	629	126	228	15	Bahamas
7	9	2	5	37	32	19	26	14	6	408	73	207	20	Bahrein
13	14	10	9	4	7	15	14	4	6	1210	183	421	97	Bangladesh
22	12	1	2	15	31	21	27	3	0	487	140	166	19	Barbados
8	8	4	3	28	34	19	18	10	7	1017	198	446	26	Belarús
10	8	2	3	27	27	30	37	8	8	369	151	85	19	Bélgica
10	48	2	0	16	7	13	15	14	12	747	125	268	29	Belize
7	9	2	2	4	4	12	18	2	3	1528	161	413	102	Benin
11	12	7	4	4	7	17	20	8	7	1027	171	366	87	Bhután
12	12	7	7	8	10	19	19	5	6	791	105	208	37	Bolivia (Estado Plurinacional de)
9	10	5	5	31	31	17	16	7	5	498	137	266	13	Bosnia y Herzegovina
8	10	4	4	4	9	8	17	1	4	1633	66	293	70	Botswana
8	11	7	10	13	19	24	23	4	4	667	139	248	32	Brasil
5	4	6	4	26	29	19	22	13	11	480	107	219	26	Brunei Darussalam
8	10	3	2	27	18	19	19	6	5	687	196	339	16	Bulgaria
6	6	2	2	3	4	12	18	2	3	1497	143	377	94	Burkina Faso
8	9	7	8	2	3	17	20	4	5	1893	161	391	91	Burundi
6	6	8	6	13	16	8	24	8	5	772	144	235	55	Cabo Verde
10	11	7	6	3	6	16	20	4	7	1189	156	384	63	Camboya
7	8	4	5	4	5	14	18	3	3	1846	122	473	115	Camerún
10	11	4	2	25	23	29	31	7	6	320	138	82	11	Canadá
7	7	4	4	4	4	12	14	3	3	1841	130	461	111	Chad
4	3	3	3	34	36	15	20	8	8	414	125	114	17	Chile
18	16	2	1	7	11	19	25	9	10	568	179	199	49	China
7	6	1	1	32	34	23	23	7	6	243	75	99	7	Chipre
9	8	6	7	15	21	21	23	6	6	493	112	152	21	Colombia
11	11	5	4	4	5	17	20	4	4	1194	140	393	92	Comoras
9	9	1	2	4	6	11	14	2	3	1468	113	391	95	Congo
7	8	3	1	33	37	19	25	5	4	400	107	118	12	Costa Rica
9	10	5	5	4	4	10	13	2	3	2567	104	651	166	Côte d'Ivoire
6	3	4	6	35	29	23	37	6	8	531	203	179	8	Croacia
12	10	6	7	28	23	21	30	10	8	476	159	172	19	Cuba
11	9	2	0	29	28	18	19	7	7	411	170	92	18	Dinamarca
10	10	4	1	7	8	13	23	3	4	1289	126	406	43	Djibouti
11	48	0	14	22	7	14	18	3	0	596	161	221	30	Dominica
7	13	6	5	16	25	14	19	12	9	515	125	142	10	Ecuador

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2000	2009	2008	2000	2010
Afganistán	1 300	1 000	460	0,3	52	38
Albania	48	39	27	0,0	0,8	0,4
Alemania	13	7	7	0,7	0,7	0,0 ⁱ	0,6	0,3
Andorra	0,0	1,5	0,7
Angola	1 200	890	450	60	62	89	43	34
Antigua y Barbuda	0,0	4,9	0,4
Arabia Saudita	44	27	24	0,0 ⁱ	1,5	1,4
Argelia	220	140	97	0,6	2,2	0,0	12	12
Argentina	71	63	77	7,2	7,1	0,0	2,3	1,9
Armenia	46	38	30	1,6	3,2	0,0	10	11
Australia	10	9	7	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2
Austria	10	5	4	0,4	0,1	0,0	1,2	0,3
Azerbaiyán	56	65	43	0,7	2,1	0,0	13	10
Bahamas	52	56	47	170	119	0,0	2,5	0,9
Bahrein	23	22	20	0,1	2,8	0,9
Bangladesh	800	400	240	0,0	0,1	1,8	56	43
Barbados	120	49	51	8,3	13	0,1	0,4	0,2
Belarús	37	31	4	1,2	6,3	0,0	8,5	11
Bélgica	10	9	8	0,6	0,3	0,0	0,8	0,5
Belice	71	100	53	80	91	0,0	4,3	4,9
Benin	770	530	350	40	30	105	14	16
Bhután	1 000	430	180	0,4	3,7	0,2	29	9,2
Bolivia (Estado Plurinacional de)	450	280	190	8,7	9,1	0,0 ⁱ	26	20
Bosnia y Herzegovina	18	10	8	0,0	3,2	3,0
Botswana	140	350	160	750	296	1,0	53	21
Brasil	120	81	56	0,1	4,7	2,6
Brunei Darussalam	29	24	24	0,0	4,9	2,7
Bulgaria	24	28	11	0,7	2,5	0,0	4,2	4,2
Burkina Faso	700	450	300	130	45	221	12	8,1
Burundi	1 100	1 000	800	210	175	39	23	14
Cabo Verde	200	170	79	0,2	35	28
Camboya	830	510	250	60	21	3,7	105	61
Camerún	670	730	690	170	188	121	25	14
Canadá	6	7	12	1,5	1,4	0,0	0,3	0,2
Chad	920	1 100	1100	90	99	235	50	47
Chile	56	29	25	0,0	2,0	1,6
China	120	61	37	0,0 ⁱ	8,7	4,1
Chipre	17	15	10	0,0	0,2	0,3
Colombia	170	130	92	30	31	0,3	3,7	2,8
Comoras	440	340	280	0,5	1,3	58	11	7,3
Congo	420	540	560	190	139	121	42	49
Costa Rica	38	47	40	0,3	5,0	0,0	1,8	1,1
Côte d'Ivoire	710	590	400	280	172	116	24	11
Croacia	8	11	17	0,1	0,2	0,0	3,9	2,3
Cuba	63	63	73	0,9	0,5	0,0	0,4	0,3
Dinamarca	13	8	12	0,2	0,5	0,0	0,4	0,3
Djibouti	290	290	200	100	118	1,2	45	71
Dominica	0,0	4,9	3,4
Ecuador	180	130	110	20	16	0,0 ⁱ	13	6,7

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Tasa de incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				
VIH/sida ^d		Malaria ^g	Tuberculosis ^h		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^h		
2000	2009	2009	2000	2010	2000	2009	2000	2010	
...	...	1452	189	189	431	352	Afganistán
...	23	14	28	16	Albania
...	13	4,8	58	81	17	5,9	Alemania
...	19	7,4	26	9,8	Andorra
122	119	20 689	250	304	962	1 089	417	411	Angola
...	4,6	4,9	6,6	3,1	Antigua y Barbuda
...	...	0,3	20	18	26	24	Arabia Saudita
...	...	0,0 ⁱ	87	90	18	50	135	136	Argelia
19	19	0,7	40	27	205	283	55	40	Argentina
5,9	8,3	0,0	71	73	43	62	112	114	Armenia
...	6,1	6,3	62	94	7,7	8,0	Australia
...	16	5,0	56	183	21	5,8	Austria
...	...	1,0	110	110	14	41	189	166	Azerbaiyán
...	28	11	1 939	1 921	31	9,2	Bahamas
...	34	23	46	25	Bahrein
0,2	0,9	620	225	225	0,6	3,9	479	411	Bangladesh
...	2,4	1,7	284	827	3,5	1,9	Barbados
13	16	...	74	70	48	172	94	98	Belarús
...	14	8,7	115	134	18	11	Bélgica
195	127	98	40	40	1 317	1 554	46	41	Belice
73	55	27 461	85	94	733	674	132	149	Benin
...	...	308	253	151	13	142	357	181	Bhután
...	...	177	184	135	141	122	281	209	Bolivia (Estado Plurinacional de)
...	63	50	78	60	Bosnia y Herzegovina
1640	721	233	918	503	15 072	16 354	705	380	Botswana
...	...	202	60	43	78	47	Brasil
...	100	68	136	91	Brunei Darussalam
...	46	40	19	50	52	54	Bulgaria
89	43	31 822	69	55	1 293	699	102	82	Burkina Faso
...	...	8 932	178	129	2 687	2 139	239	162	Burundi
...	...	69	160	147	318	269	Cabo Verde
49	11	2 589	492	437	741	425	923	660	Camboya
332	295	26 842	168	177	2 882	3 107	224	185	Camerún
...	6,4	4,7	152	200	7,9	5,6	Canadá
...	...	37 881	262	276	1 561	1 846	429	417	Chad
...	26	19	138	238	36	25	Chile
...	...	2,0	109	78	170	108	China
...	4,3	4,4	5,3	5,5	Chipre
...	...	387	43	34	533	342	63	48	Colombia
...	...	22 005	56	37	13	32	107	68	Comoras
241	176	32 006	353	372	2 240	2 078	493	545	Congo
...	...	14	23	13	84	215	32	18	Costa Rica
290	83	38 557	198	139	3 708	2 124	245	156	Côte d'Ivoire
...	41	21	11	20	52	27	Croacia
...	13	9,3	20	64	18	13	Cuba
...	12	6,0	57	97	16	7,4	Dinamarca
181	152	3 588	619	620	1 614	1 604	708	839	Djibouti
...	14	13	28	20	Dominica
...	...	51	107	65	296	275	170	103	Ecuador

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad													
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)													
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad			
						2008	2008	2008	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008
Egipto	76	749	34	83	41	0	0	11	7	2	0	0	0	13	11	22	30		
El Salvador	127	523	121	5	2	2	4	9	5	0	0	0	0	18	11	14	15		
Emiratos Árabes Unidos	73	406	38	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	40	40		
Eritrea	303	670	92	12	11	3	2	12	11	11	2	1	1	21	19	12	14		
Eslovaquia	35	595	47	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12	8	29	28		
Eslovenia	21	405	50	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	21	31		
España	24	351	23	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	17	17		
Estados Unidos de América	34	418	53	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	27	20		
Estonia	21	585	84	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	10	3	6	5		
Etiopía	721	903	139	371	271	3	2	18	14	4	4	2	2	23	21	12	15		
Ex República Yugoslava de Macedonia	24	688	24	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	6	5	50	38		
Federación de Rusia	71	797	159	33	20	1	9	3	1	0	0	0	0	16	8	19	21		
Fiji	166	752	35	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	10	10	21	20		
Filipinas	231	599	55	91	66	0	0	10	6	0	0	0	0	17	16	20	23		
Finlandia	11	377	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	15	17		
Francia	23	336	38	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	13	12		
Gabón	545	660	82	3	3	11	8	7	7	8	3	16	15	12	11	14	16		
Gambia	525	735	72	7	6	1	3	12	9	5	0	22	20	15	15	12	14		
Georgia	72	670	46	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	10	11	27	24		
Ghana	608	711	91	62	57	4	3	8	7	12	1	19	18	12	13	13	16		
Granada	86	580	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	27	6		
Grecia	25	388	29	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	37	34		
Guatemala	225	471	130	19	14	1	2	11	7	0	0	0	0	19	15	19	22		
Guinea	759	932	121	59	48	2	1	11	10	13	0	22	27	15	16	10	12		
Guinea-Bissau	928	916	110	9	8	2	3	13	12	10	0	21	18	17	18	10	11		
Guinea Ecuatorial	720	854	117	3	3	2	8	11	7	9	0	23	21	14	14	11	13		
Guyana	194	677	114	1	0	5	1	80	3	0	0	3	7	0	4	0	25		
Haití	545	697	52	29	45	5	1	16	7	0	0	1	0	23	10	13	7		
Honduras	152	729	61	7	5	3	2	6	5	0	0	0	0	13	11	18	22		
Hungría	16	648	51	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	35	28		
India	363	685	99	2294	1696	0	0	14	13	3	3	0	0	24	24	18	20		
Indonesia	244	647	70	240	151	0	0	8	5	9	5	1	2	15	14	22	25		
Irán (República Islámica del)	82	599	90	56	34	0	0	8	4	0	0	0	0	16	13	24	28		
Iraq	168	691	280	37	43	0	0	8	6	1	0	0	0	17	18	20	20		
Irlanda	29	385	33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	25	18		
Islandia	18	332	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	41		
Islas Cook	109	455	31	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	5	15	18		
Islas Marshall	343	1289	66	0	0	0	0	9	6	1	0	0	0	20	19	19	20		
Islas Salomón	196	623	27	0	0	0	0	3	5	0	0	29	10	10	16	17	19		
Israel	31	337	24	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	24	21		
Italia	16	342	25	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	33	23		
Jamaica	159	518	87	2	1	6	3	7	4	0	0	0	0	14	13	17	16		
Japón	40	273	36	5	3	0	0	1	2	0	0	0	0	7	6	8	8		
Jordania	84	727	62	4	4	0	0	8	4	0	0	0	0	11	8	33	34		
Kazajstán	95	985	155	9	13	0	0	7	6	0	0	0	0	14	13	26	22		
Kenya	624	681	116	127	122	16	7	12	9	3	0	3	3	16	17	12	15		
Kirguistán	112	913	86	6	5	0	0	9	6	0	0	0	0	18	14	19	20		
Kiribati	263	703	23	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	24	20	17	23		
Kuwait	53	399	28	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6	6	25	27		

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos
de entre 30 y 70 años normalizada
según la edad, por causas^a
(por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
9	11	3	2	12	21	27	15	1	3	805	130	303	20	Egipto
5	6	5	5	17	24	18	20	13	11	796	138	168	21	El Salvador
10	9	3	1	25	27	13	16	5	4	434	78	211	12	Emiratos Árabes Unidos
9	10	5	5	4	6	18	22	5	8	952	119	306	73	Eritrea
5	5	1	1	27	32	19	18	6	7	622	200	224	13	Eslovaquia
8	9	4	3	41	25	18	18	8	8	412	176	96	6	Eslovenia
7	9	5	5	34	27	29	34	6	5	305	140	68	14	España
5	3	3	3	25	22	27	26	10	22	460	143	137	24	Estados Unidos de América
4	19	9	8	25	24	22	20	19	19	718	181	269	13	Estonia
9	10	6	6	3	4	16	18	4	6	1863	132	473	115	Etiopía
9	9	4	2	22	22	0	18	0	3	561	177	284	16	Ex República Yugoslava de Macedonia
7	7	4	4	22	25	19	18	10	7	1172	180	517	21	Federación de Rusia
8	8	4	3	21	24	13	18	13	12	957	150	476	58	Fiji
13	13	7	6	9	10	17	17	7	8	911	134	362	51	Filipinas
9	9	2	2	41	36	26	28	6	3	395	113	112	8	Finlandia
11	12	3	4	28	26	31	38	11	7	360	169	65	8	Francia
10	10	4	5	6	8	10	13	2	3	1251	117	325	80	Gabón
9	10	4	4	5	6	13	15	3	4	1618	183	500	118	Gambia
12	11	9	7	15	21	15	17	8	7	750	143	450	8	Georgia
10	11	6	6	4	7	11	14	2	4	1452	151	359	93	Ghana
0	6	5	12	33	44	22	32	8	0	826	211	314	26	Granada
6	2	1	0	38	39	9	9	6	8	325	137	109	11	Grecia
14	14	7	7	6	9	17	17	7	8	815	146	170	14	Guatemala
7	9	4	5	4	4	11	14	2	3	1906	177	542	137	Guinea
7	8	3	5	3	5	12	16	2	3	2007	166	522	128	Guinea-Bissau
8	9	6	5	3	5	12	16	2	2	1466	120	443	108	Guinea Ecuatorial
0	16	0	9	0	9	12	23	0	2	1417	133	683	23	Guyana
9	4	5	2	7	3	17	8	5	56	1190	89	342	25	Haití
9	8	6	7	11	18	31	24	1	3	844	166	261	22	Honduras
5	5	0	3	23	28	23	28	7	4	753	262	252	29	Hungría
10	11	8	8	5	7	13	11	3	3	1002	108	328	133	India
11	11	7	5	6	9	17	19	5	6	876	165	308	64	Indonesia
11	11	4	4	12	18	18	16	6	6	600	111	271	23	Irán (República Islámica del)
15	15	6	5	11	14	16	18	6	6	1162	134	359	35	Iraq
5	5	1	2	43	42	19	25	3	7	339	150	84	12	Irlanda
0	0	0	0	35	22	34	37	0	0	269	121	65	7	Islandia
16	13	4	4	26	29	16	18	16	13	559	63	275	38	Islas Cook
12	13	1	1	9	10	22	21	7	9	2681	166	1427	195	Islas Marshall
13	13	5	3	9	10	11	16	3	8	685	124	308	42	Islas Salomón
4	4	2	2	25	38	35	29	7	4	289	125	72	12	Israel
9	8	2	2	33	28	17	32	4	4	273	132	66	6	Italia
5	5	5	4	17	21	17	20	11	12	680	155	184	26	Jamaica
5	4	2	2	39	40	26	27	13	10	281	119	68	6	Japón
12	12	4	3	18	21	8	11	6	7	783	153	418	24	Jordania
11	10	4	3	12	14	21	24	5	7	1394	221	650	41	Kazajstán
9	11	7	7	3	6	15	20	4	5	1495	178	276	69	Kenya
10	10	4	4	9	13	26	26	6	7	1307	197	607	63	Kirguistán
11	11	1	3	7	8	23	20	6	8	952	68	394	47	Kiribati
6	7	1	1	40	43	11	5	10	10	466	81	272	10	Kuwait

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2000	2009	2008	2000	2010
Egipto	230	100	66	0,2	0,6	0,2	1,7	0,8
El Salvador	150	110	81	8,4	23	0,0	2,6	0,9
Emiratos Árabes Unidos	24	14	12	0,0 ⁱ	0,5	0,3
Eritrea	880	390	240	40	33	0,7	4,7	12
Eslovaquia	15	13	6	0,0	0,1	0,0	1,0	0,5
Eslovenia	11	12	12	0,1	0,1	0,0	0,9	0,8
España	7	5	6	4,9	3,5	0,0 ⁱ	1,0	0,7
Estados Unidos de América	12	14	21	6,3	5,4	0,0 ⁱ	0,3	0,2
Estonia	48	28	2	5,8	33	0,0	8,1	2,9
Etiopía	950	700	350	10	40	35
Ex República Yugoslava de Macedonia	16	15	10	0,0	5,9	2,0
Federación de Rusia	74	57	34	1,3	34	0,0 ⁱ	22	18
Fiji	32	31	26	0,7	2,1	0,0	3,2	3,6
Filipinas	170	120	99	0,1	0,2	0,2	44	33
Finlandia	7	5	5	0,2	0,1	0,0 ⁱ	1,6	0,7
Francia	13	10	8	3,0	2,8	0,0 ⁱ	1,2	0,7
Gabón	270	270	230	150	164	31	22	70
Gambia	700	520	360	10	43	93	36	49
Georgia	63	58	67	1,1	1,6	0,0	6,4	4,6
Ghana	580	550	350	70	74	48	25	8,7
Granada	34	27	24	0,0	1,3	0,3
Grecia	6	5	3	2,8	1,8	0,0 ⁱ	0,8	0,7
Guatemala	160	130	120	10	18	0,1	5,0	3,9
Guinea	1 200	970	610	70	46	165	33	59
Guinea-Bissau	1 100	970	790	50	73	203	28	27
Guinea Ecuatorial	1 200	450	240	30	141	98	6,8	5,5
Guyana	180	220	280	120	26	5,0	22	13
Haití	620	460	350	130	71	5,7	41	29
Honduras	220	160	100	60	33	0,1	13	5,2
Hungría	23	10	21	2,3	1,3	0,0	3,5	1,3
India	600	390	200	10	14	1,9 ^a	38	26
Indonesia	600	340	220	0,0	3,6	3,2	50	27
Irán (República Islámica del)	120	48	21	2,5	8,6	0,0 ⁱ	5,2	1,8
Iraq	89	78	63	0,0	9,0	12
Irlanda	6	6	6	0,5	0,3	0,0	1,0	0,5
Islandia	8	7	5	0,4	0,6	0,0	0,4	0,4
Islas Cook	0,0	1,0	0,3
Islas Marshall	1,1	62	81
Islas Salomón	150	120	93	30	40	17
Israel	12	9	7	0,3	0,3	0,0	0,6	0,2
Italia	10	4	4	3,4	1,3	0,0 ⁱ	0,8	0,4
Jamaica	59	83	110	100	44	0,0 ⁱ	0,6	0,6
Japón	12	10	5	0,1	0,0	0,0 ⁱ	2,3	1,5
Jordania	110	79	63	0,0	0,8	0,7
Kazajstán	92	70	51	0,1	2,5	0,0 ⁱ	36	23
Kenya	400	490	360	380	201	12	18	17
Kirguistán	73	82	71	0,3	4,4	0,0	17	26
Kiribati	2,6	46	47
Kuwait	11	9	14	0,0 ⁱ	0,8	1,2

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Tasa de incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				Estado Miembro
VIH/sida ^d		Malaria ^a	Tuberculosis ^b		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^b		
2000	2009	2009	2000	2010	2000	2009	2000	2010	
...	26	18	3,9	13	41	28	Egipto
...	...	0,4	37	28	389	549	53	31	El Salvador
...	5,5	3,1	9,9	6,2	Emiratos Árabes Unidos
70	27	588	85	100	682	490	120	128	Eritrea
...	22	8,0	2,6	6,6	28	9,6	Eslovaquia
...	21	11	10,0	26	5,0	14	Eslovenia
...	23	16	282	294	28	18	España
17	17	...	6,7	4,1	314	391	8,0	4,8	Estados Unidos de América
...	64	25	266	736	82	26	Estonia
...	...	2 996	235	261	403	394	Etiopía
...	41	21	60	24	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	...	0,1	122	106	163	696	174	136	Federación de Rusia
...	28	27	20	67	39	40	Fiji
0,3	2,3	68	329	275	1,8	9,5	775	502	Filipinas
...	12	6,7	28	49	15	8,5	Finlandia
...	13	9,3	193	246	17	12	Francia
364	243	19 021	248	553	2 721	3 118	270	676	Gabón
...	...	28 226	225	273	271	1 047	367	460	Gambia
3,9	14	0,2	107	107	23	81	137	118	Georgia
125	93	26 355	152	86	1 257	1 099	231	106	Ghana
...	4,4	4,1	7,4	4,1	Granada
...	7,6	4,6	73	79	9,8	5,7	Grecia
...	...	210	68	62	247	445	124	111	Guatemala
91	62	39 710	200	334	933	789	304	525	Guinea
179	128	34 447	192	233	975	1 346	284	303	Guinea-Bissau
...	...	28 183	100	135	838	2 945	117	121	Guinea Ecuatorial
...	...	3 787	104	111	1 109	771	131	115	Guyana
116	88	2 580	271	230	1 578	1 226	388	314	Haití
...	...	368	116	51	726	520	155	65	Honduras
...	35	15	28	30	43	19	Hungría
28	11	1 862	216	185	231	200	466	256	India
...	...	1 375	189	189	2,8	133	418	289	Indonesia
...	...	7,2	32	17	65	125	52	23	Irán (República Islámica del)
...	...	0,0	64	64	99	117	Iraq
...	12	8,1	109	152	15	9,7	Irlanda
...	4,4	5,0	110	172	5,0	5,2	Islandia
...	12	3,5	15	5,5	Islas Cook
...	263	502	540	831	Islas Marshall
...	...	10 824	185	108	360	178	Islas Salomón
...	9,4	4,9	79	105	11	5,6	Israel
...	8,9	4,9	222	240	12	6,0	Italia
109	79	...	6,5	6,6	1 250	1 161	7,4	7,6	Jamaica
...	36	21	5,0	6,4	46	27	Japón
...	8,4	5,4	11	8,0	Jordania
3,4	12	...	196	151	6,4	84	250	198	Kazajstán
328	286	5 853	286	298	4 831	3 664	260	283	Kenya
3,8	47	0,1	151	159	12	178	195	243	Kirguistán
...	372	370	541	550	Kiribati
...	30	41	39	51	Kuwait

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad											
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)											
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
						2008	2008	2008	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008
Lesotho	1255	774	141	8	5	38	18	7	7	0	1	0	0	10	12	13	18
Letonia	30	666	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	7	5
Libano	47	597	61	2	2	1	1	6	4	0	0	0	0	11	8	27	29
Liberia	782	766	63	19	15	3	2	11	9	15	10	22	18	14	14	9	12
Libia	69	655	60	3	2	0	0	2	1	0	0	0	0	4	3	26	27
Lituania	34	637	120	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	9	12	9
Luxemburgo	25	362	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19
Madagascar	408	706	55	62	44	0	0	13	10	8	1	7	6	20	18	13	16
Malasia	185	526	51	6	3	0	0	4	2	0	0	0	0	9	6	23	24
Malawi	1156	999	189	77	56	16	13	11	7	0	2	18	13	15	14	9	13
Maldivas	59	598	53	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	20	11	15	17
Mali	827	733	72	110	120	1	0	15	14	4	3	23	16	19	20	10	11
Malta	26	391	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	39	17
Marruecos	104	597	37	35	23	0	0	10	6	0	0	0	0	18	15	24	28
Mauricio	52	664	42	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	9	43	27
Mauritania	575	746	88	11	13	0	0	15	11	1	7	7	6	22	17	14	14
México	68	493	57	63	37	0	0	8	4	0	0	0	0	15	12	16	17
Micronesia (Estados Federados de)	203	704	35	0	0	0	0	8	6	1	1	0	0	21	20	18	19
Mónaco	22	320	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	25
Mongolia	89	713	78	3	2	0	0	12	7	1	1	0	0	20	15	16	18
Montenegro	17	640	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	28	45
Mozambique	957	908	153	133	114	7	10	11	9	4	1	23	19	16	15	9	11
Myanmar	461	667	347	83	56	1	1	12	8	2	1	1	1	18	17	20	24
Namibia	670	791	160	4	2	32	14	6	5	1	4	3	0	11	12	14	19
Nauru	240	1092	149	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	20	17	20	24
Nepal	338	620	58	67	35	0	0	11	6	2	0	0	0	19	16	26	32
Nicaragua	87	499	57	6	4	0	0	13	9	0	0	0	0	14	14	19	19
Níger	730	647	44	114	100	1	1	16	14	5	0	22	15	19	22	10	12
Nigeria	832	809	76	916	861	4	4	11	11	17	1	19	20	13	17	9	12
Niue	142	558	43	0	0	0	...	1	...	0	...	0	...	8	...	13	...
Noruega	27	363	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	12	15
Nueva Zelanda	15	369	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	20	20
Omán	22	648	39	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	9	5	29	29
Países Bajos	28	377	22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	19	17
Pakistán	387	711	92	466	423	0	0	14	11	1	1	0	0	22	19	17	20
Palau	144	587	33	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	7	6	18	20
Panamá	92	394	59	2	1	1	0	6	11	0	0	0	0	11	9	14	14
Papua Nueva Guinea	373	748	87	14	12	1	2	9	8	9	0	11	10	17	17	16	18
Paraguay	93	470	60	5	4	1	0	8	5	0	0	0	0	14	11	24	25
Perú	173	387	52	25	11	1	1	5	4	0	0	0	0	11	10	18	20
Polonia	28	546	54	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	33
Portugal	46	394	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	22	17
Qatar	31	392	36	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	2	39	39
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	36	401	25	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	33	35
República Árabe Siria	56	619	45	10	8	0	0	11	7	0	0	0	0	11	8	27	30
República Centroafricana	1060	870	151	25	23	9	3	11	11	8	0	22	26	15	16	9	11
República Checa	25	496	43	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	5	16	17
República de Corea	29	355	52	3	3	0	0	1	0	1	0	0	0	5	2	21	24
República Democrática del Congo	932	837	155	415	465	1	1	15	13	4	0	20	18	18	19	11	10

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos
de entre 30 y 70 años normalizada
según la edad, por causas^a
(por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
9	11	9	9	2	4	10	15	2	4	2748	109	443	108	Lesotho
15	17	2	4	34	35	25	22	13	7	840	202	359	12	Letonia
11	11	4	3	18	21	14	17	8	7	614	183	224	22	Líbano
7	9	4	6	3	5	11	13	2	3	1760	149	378	89	Liberia
10	9	5	3	15	19	9	10	29	29	718	140	320	27	Libia
8	7	2	8	37	30	15	19	16	16	908	204	312	14	Lituania
21	10	0	5	7	5	42	33	15	28	362	138	98	16	Luxemburgo
9	11	6	6	3	5	17	18	4	7	1058	154	289	69	Madagascar
8	8	6	5	27	31	17	20	5	4	663	141	217	36	Malasia
7	9	4	5	2	4	14	16	2	4	3147	163	634	125	Malawi
15	15	4	4	16	30	18	14	3	6	499	59	229	74	Maldivas
6	7	3	3	4	5	13	17	2	3	1262	171	292	71	Mali
3	0	5	0	16	48	35	35	0	0	300	123	100	11	Malta
12	13	6	3	9	12	16	16	5	6	535	127	214	23	Marruecos
10	9	4	2	20	26	12	20	6	7	774	110	440	29	Mauricio
10	10	5	6	5	6	17	18	4	4	1265	147	362	85	Mauritania
7	6	5	6	19	23	20	22	9	9	570	94	217	20	México
11	11	1	1	11	11	23	23	7	7	800	110	389	51	Micronesia (Estados Federados de)
8	7	2	2	32	32	22	23	6	7	316	132	68	8	Mónaco
7	8	3	3	8	13	26	25	6	9	995	284	401	22	Mongolia
26	39	1	2	14	2	24	12	3	0	575	170	296	21	Montenegro
7	9	4	4	3	3	12	14	2	3	2167	143	498	125	Mozambique
10	10	8	7	4	5	19	20	5	5	1320	162	321	65	Myanmar
10	11	5	5	5	9	11	16	3	6	1889	73	524	84	Namibia
14	14	1	1	16	16	14	15	7	7	1633	231	867	100	Nauru
10	12	7	8	3	5	16	15	5	5	897	178	279	57	Nepal
7	7	7	6	11	18	28	23	2	4	680	124	230	21	Nicaragua
5	7	3	3	3	3	14	19	3	4	1057	129	246	57	Níger
7	8	5	6	3	4	9	14	2	3	1632	148	377	90	Nigeria
19	...	6	...	18	...	14	...	21	...	629	93	297	41	Niue
10	13	1	3	37	33	29	31	6	3	315	138	74	15	Noruega
6	6	2	3	28	24	26	21	12	17	312	137	91	14	Nueva Zelandia
10	9	4	3	22	28	12	17	12	8	766	118	504	19	Omán
11	10	3	5	33	33	27	28	5	4	323	165	77	12	Países Bajos
12	13	9	9	4	5	15	18	4	5	998	152	361	86	Pakistán
8	10	5	5	17	16	16	18	27	20	825	131	387	50	Palau
6	5	4	7	26	24	27	23	4	6	457	109	138	15	Panamá
12	12	5	6	4	5	13	16	4	6	1090	168	390	80	Papua Nueva Guinea
8	9	7	8	13	19	21	18	4	5	569	135	215	12	Paraguay
6	6	7	6	11	20	35	23	5	10	478	130	86	15	Perú
9	6	6	3	36	34	15	13	6	5	632	219	219	14	Polonia
15	6	4	4	20	21	24	42	11	8	381	161	87	11	Portugal
11	11	2	2	24	25	12	15	6	5	292	93	109	8	Qatar
6	7	3	1	24	27	24	23	5	4	359	144	91	20	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12	11	4	3	20	24	11	12	3	5	611	75	327	27	República Árabe Siria
7	8	3	5	3	3	11	14	2	3	2275	121	483	116	República Centroafricana
13	14	3	6	22	22	32	28	8	7	501	191	164	13	República Checa
6	6	6	5	23	19	19	30	18	13	348	133	85	8	República de Corea
7	8	4	4	3	4	15	20	2	3	1765	138	399	95	República Democrática del Congo

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2000	2009	2008	2000	2010
Lesotho	520	690	620	660	680	0,1	16	13
Letonia	57	43	34	5,5	23	0,0	13	3,3
Líbano	52	38	25	4,8	7,0	0,0	1,1	2,1
Liberia	1 200	1 300	770	130	91	98	58	48
Libia	99	67	58	0,0	5,2	4,0
Lituania	34	21	8	0,8	1,7	0,0	11	11
Luxemburgo	6	11	20	0,5	0,4	0,0	0,2	0,3
Madagascar	640	400	240	8,2	8,6	8,5	41	53
Malasia	53	39	29	10	21	0,1	12	8,5
Malawi	1 100	840	460	540	337	87	27	11
Maldivas	830	190	60	1,1	1,0	0,9	9,9	3,4
Malí	1 100	740	540	70	34	131	23	9,7
Malta	14	12	8	0,2	0,1	0,0	0,3	0,7
Marruecos	300	170	100	2,3	3,6	0,0	8,5	6,2
Mauricio	68	28	60	8,3	28	0,0	0,6	1,0
Mauritania	760	630	510	20	24	36	52	79
México	92	82	50	0,0	3,6	0,8
Micronesia (Estados Federados de)	140	130	100	0,3	65	29
Mónaco	0,0	0,2	...
Mongolia	120	96	63	0,1	0,6	0,0	7,8	5,0
Montenegro	8	11	8	0,0	...	1,4
Mozambique	910	710	490	200	325	171	68	49
Myanmar	520	300	200	30	36	34	96	41
Namibia	200	280	200	370	306	29	80	25
Nauru	0,0	6,6	3,8
Nepal	770	360	170	10	16	0,0 ¹	21	21
Nicaragua	170	130	95	3,3	4,9	0,0 ¹	8,6	2,6
Níger	1 200	870	590	30	28	184	33	37
Nigeria	1 100	970	630	160	139	146	36	21
Niue	0,0	1,0	0,0
Noruega	9	8	7	0,2	0,2	0,0 ¹	0,2	0,2
Nueva Zelanda	18	12	15	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2
Omán	110	51	32	0,4	1,5	0,0	1,1	1,0
Países Bajos	10	13	6	0,4	0,3	0,0 ¹	0,2	0,2
Pakistán	490	380	260	0,7	3,2	0,6	70	34
Palau	0,0	25	15
Panamá	100	110	92	50	42	0,0 ¹	6,9	8,6
Papua Nueva Guinea	390	310	230	7,0	19	45	37	43
Paraguay	120	110	99	0,0 ¹	4,4	4,2
Perú	200	120	67	20	17	0,1	19	6,1
Polonia	17	8	5	0,2	0,3	0,0 ¹	2,9	2,0
Portugal	15	8	8	4,7	2,7	0,0 ¹	2,9	1,5
Qatar	15	11	7	0,0	0,2	0,0	3,1	2,1
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	10	12	12	0,4	0,8	0,0 ¹	0,6	0,6
República Árabe Siria	240	120	70	0,0	2,6	1,4
República Centroafricana	930	1 000	890	380	248	192	34	34
República Checa	15	7	5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4
República de Corea	18	19	16	0,4	0,9	0,0 ¹	9,7	5,4
República Democrática del Congo	930	770	540	193	66	54

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Tasa de incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				Estado Miembro
VIH/sida ^d		Malaria ^g	Tuberculosis ^h		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^h		
2000	2009	2009	2000	2010	2000	2009	2000	2010	
1390	1125	...	553	633	12 492	13 914	362	402	Lesotho
37	31	...	92	39	167	385	113	43	Letonia
...	17	17	96	84	19	24	Líbano
...	...	29 414	242	293	1 827	937	487	476	Liberia
...	40	40	59	53	Libia
3,3	2,9	...	86	69	18	37	107	94	Lituania
...	10	8,8	127	182	13	10	Luxemburgo
...	...	4 000	217	266	113	123	388	489	Madagascar
33	38	71	95	82	273	369	136	107	Malasia
721	481	31 169	467	219	7 194	6 059	335	174	Malawi
...	74	36	13	11	55	13	Maldivas
67	35	18 093	124	68	869	581	206	101	Malí
...	5,0	12	51	71	5,9	15	Malta
...	109	91	44	81	132	105	Marruecos
...	24	22	220	684	43	39	Mauricio
...	...	15 495	277	337	313	413	485	670	Mauritania
...	...	2,8	32	16	179	201	51	18	México
...	279	206	570	320	Micronesia (Estados Federados de)
...	0,0	3,2	0,0	Mónaco
...	254	224	3,1	17	442	331	Mongolia
...	19	23	Montenegro
794	581	32 978	513	544	4 100	5 985	600	491	Mozambique
53	34	13 475	412	384	525	477	831	525	Myanmar
1 295	269	37 64	1 077	603	8 158	8 163	969	492	Namibia
...	45	40	71	52	Nauru
28	16	60	163	163	237	217	238	238	Nepal
...	...	20	68	42	66	121	99	47	Nicaragua
57	40	30 341	152	185	463	400	284	333	Níger
229	217	36 060	172	133	2 120	2 104	298	199	Nigeria
...	40	6,5	19	0,0	Niue
...	6,2	6,0	63	83	7,9	7,5	Noruega
...	11	7,6	40	58	13	9,3	Nueva Zelandia
...	...	0,0	15	13	15	39	19	16	Omán
...	9,6	7,3	109	135	12	9,0	Países Bajos
...	...	1 237	231	231	21	54	562	364	Pakistán
...	156	124	259	179	Palau
40	35	36	47	48	884	585	47	52	Panamá
58	48	24 041	303	303	202	507	437	465	Papua Nueva Guinea
...	...	2,3	49	46	167	199	68	64	Paraguay
...	...	311	184	106	315	256	244	118	Perú
...	33	23	52	70	41	29	Polonia
...	47	29	287	390	52	32	Portugal
...	54	38	6,8	7,7	71	45	Qatar
...	12	13	66	137	15	15	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
...	...	0,0	35	20	42	23	República Árabe Siria
405	117	33 957	302	319	5 014	2 861	326	376	República Centroafricana
...	16	6,8	12	19	21	8,4	República Checa
...	...	7,9	79	97	8,9	20	184	151	República de Corea
...	...	28 298	327	327	596	535	República Democrática del Congo

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad													
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)													
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2008	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad		
							2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
República Democrática Popular Lao	376	771	107	14	8	0	1	13	10	13	0	2	1	19	19	14	21		
República de Moldova	59	831	90	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	29	21	4	7		
República Dominicana	147	573	68	8	6	5	2	6	4	0	0	0	0	15	11	22	25		
República Popular Democrática de Corea	264	548	46	24	12	0	0	10	5	0	0	0	0	17	15	21	25		
República Unida de Tanzania	782	745	120	174	133	10	6	11	9	3	1	15	11	15	15	11	15		
Rumania	38	643	52	7	3	0	0	3	0	0	0	0	0	35	29	8	14		
Rwanda	595	740	92	62	26	4	2	20	12	1	0	3	2	23	20	9	15		
Saint Kitts y Nevis	61	640	73	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	43	21		
Samoa	194	683	35	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	11	8	18	17		
San Marino	19	312	14	0	0	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...		
Santa Lucía	81	517	53	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	36	44		
Santo Tomé y Príncipe	279	605	45	0	0	0	0	11	11	0	1	17	4	19	18	13	15		
San Vicente y las Granadinas	115	596	58	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2	20	31		
Senegal	509	665	58	43	34	1	1	10	9	11	2	21	14	16	16	12	15		
Serbia	17	712	36	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	4	29	41		
Seychelles	149	591	48	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	31	27		
Sierra Leona	1042	763	92	40	39	0	1	13	12	13	0	23	23	17	17	8	10		
Singapur	66	313	21	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	7	21	24		
Somalia	736	967	199	58	70	0	1	14	16	22	0	5	7	19	25	11	12		
Sri Lanka	79	623	233	7	6	0	0	5	3	4	0	1	0	8	7	17	11		
Sudáfrica	983	635	72	84	58	37	28	7	5	0	1	0	0	10	11	14	16		
Sudán	377	897	148	140	143	0	2	14	12	4	1	5	3	22	19	13	16		
Suecia	20	358	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	15	12		
Suiza	17	323	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	20	23		
Suriname	126	572	74	0	0	2	2	10	3	0	0	6	0	8	9	16	21		
Swazilandia	1200	867	208	4	3	34	23	9	7	0	0	0	0	13	14	11	15		
Tailandia	153	675	106	16	11	3	1	6	3	0	0	0	0	11	9	23	24		
Tayikistán	229	730	29	18	12	0	0	14	9	0	0	0	0	22	17	14	17		
Timor-Leste	444	560	51	4	2	0	0	14	8	0	0	4	4	23	20	16	19		
Togo	635	716	63	21	19	4	3	10	10	9	0	22	18	15	16	10	13		
Tonga	173	670	29	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	11	9	19	22		
Trinidad y Tabago	104	673	71	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	3	7	35	16		
Túnez	134	465	36	5	3	0	0	7	3	0	0	0	0	12	7	25	29		
Turkmenistán	166	1016	74	7	6	0	0	10	8	0	0	0	0	18	16	18	21		
Turquía	53	590	31	56	18	0	0	3	1	0	0	0	0	18	11	21	24		
Tuvalu	266	1015	55	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	12	9	15	17		
Ucrania	94	823	112	7	7	5	1	3	2	0	0	0	0	16	12	17	16		
Uganda	810	888	179	157	141	9	7	12	10	5	0	15	13	17	17	11	13		
Uruguay	55	524	49	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	8	11	20	16		
Uzbekistán	104	838	44	35	31	0	0	10	7	0	0	0	0	18	15	18	20		
Vanuatu	175	687	30	0	0	0	0	4	3	0	0	13	19	11	9	19	15		
Venezuela (República Bolivariana de)	71	433	101	14	11	0	0	11	7	0	0	0	0	8	10	23	23		
Viet Nam	122	607	66	42	34	1	1	14	10	7	5	0	0	15	12	20	18		
Yemen	232	807	91	68	69	0	0	13	11	5	0	1	1	23	22	16	18		
Zambia	961	938	176	68	60	16	11	11	9	6	4	16	13	13	14	10	13		
Zimbabwe	1552	622	73	43	29	45	20	6	8	0	1	3	8	8	11	11	14		

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos
de entre 30 y 70 años normalizada
según la edad, por causas^a
(por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
9	11	6	6	4	5	15	17	5	8	1221	173	394	99	República Democrática Popular Lao
8	8	4	3	22	29	14	18	16	13	1064	204	401	29	República de Moldova
13	13	4	5	15	18	16	15	4	5	708	126	270	27	República Dominicana
10	10	6	5	8	11	24	23	5	7	779	120	273	49	República Popular Democrática de Corea
9	11	6	7	3	5	14	17	3	5	1733	113	341	86	República Unida de Tanzania
4	4	0	0	19	25	21	20	10	7	700	202	280	17	Rumania
6	10	6	6	4	5	20	23	4	6	1174	158	290	68	Rwanda
17	31	9	10	18	10	5	22	0	6	552	154	217	6	Saint Kitts y Nevis
7	9	4	4	22	24	15	25	18	10	771	77	381	51	Samoa
0	...	0	...	0	...	100	...	0	...	220	108	86	2	San Marino
12	38	7	0	25	12	16	3	5	0	628	141	267	23	Santa Lucía
9	10	3	4	6	8	18	24	4	6	654	169	183	40	Santo Tomé y Príncipe
7	4	3	13	12	2	41	28	6	21	705	141	245	21	San Vicente y las Granadinas
9	11	3	5	4	8	11	14	2	4	1133	152	307	73	Senegal
17	14	5	1	26	22	13	14	5	4	657	236	274	19	Serbia
9	8	5	4	26	25	19	25	3	4	867	199	265	32	Seychelles
6	7	3	5	4	5	11	16	2	3	1675	133	383	92	Sierra Leona
4	7	1	1	34	33	25	23	6	4	326	126	115	8	Singapur
8	9	4	5	4	5	11	17	2	3	1725	150	544	71	Somalia
17	27	5	3	22	30	11	14	9	6	804	130	214	47	Sri Lanka
8	8	3	3	5	8	13	15	3	4	2259	193	307	68	Sudáfrica
10	11	3	8	4	5	21	18	4	5	1282	100	503	65	Sudán
10	10	6	4	43	30	22	39	3	2	293	121	79	9	Suecia
7	10	2	3	34	28	27	30	9	5	273	127	59	7	Suiza
6	10	9	7	11	15	22	25	10	8	746	102	332	14	Suriname
7	9	4	5	3	4	15	19	3	5	3109	117	551	136	Swazilandia
9	8	7	7	24	27	15	16	4	4	827	136	244	37	Tailandia
9	10	5	4	5	7	26	28	5	6	904	126	427	31	Tayikistán
9	13	6	7	3	5	19	17	5	6	960	141	260	53	Timor-Leste
8	9	3	4	4	6	11	17	2	4	1562	143	370	89	Togo
14	11	5	4	27	29	14	15	6	7	911	105	446	56	Tonga
25	12	3	3	12	24	15	30	3	6	781	128	378	18	Trinidad y Tabago
11	11	4	3	19	23	17	16	6	7	469	127	131	13	Túnez
10	10	4	4	8	10	26	26	5	5	1422	172	808	42	Turkmenistán
8	7	7	7	13	23	25	23	5	4	550	163	268	30	Turquía
9	10	6	6	13	16	15	18	28	23	1321	188	626	79	Tuvalu
7	8	4	4	24	28	15	19	9	9	1188	170	500	24	Ucrania
6	8	4	5	3	4	14	17	3	5	1959	191	421	111	Uganda
7	4	6	9	26	28	22	23	7	7	549	198	167	27	Uruguay
10	10	4	4	8	11	27	27	5	6	971	113	568	28	Uzbekistán
8	12	7	5	16	21	7	9	15	5	860	152	391	53	Vanuatu
8	9	9	8	15	19	18	13	7	9	532	112	200	14	Venezuela (República Bolivariana de)
8	10	6	7	14	22	13	13	3	3	685	168	232	38	Viet Nam
11	13	6	6	3	4	16	18	5	6	999	112	420	46	Yemen
7	9	5	6	2	4	12	15	2	4	2395	166	527	135	Zambia
8	10	6	6	3	5	8	14	1	4	3046	157	206	51	Zimbabwe

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2000	2009	2008	2000	2010
República Democrática Popular Lao	1 600	870	470	0,2	2,0	2,9	16	11
República de Moldova	62	39	41	10	23	0,0 [†]	21	23
República Dominicana	220	130	150	40	22	0,1	13	8,2
República Popular Democrática de Corea	97	120	81	0,0	81	23
República Unida de Tanzania	870	730	460	310	196	87	17	13
Rumania	170	52	27	1,5	3,7	0,0	9,8	7,0
Rwanda	910	840	340	190	41	15	40	11
Saint Kitts y Nevis	0,0	2,2	4,7
Samoa	0,9	2,7	1,3
San Marino	0,0	0,0	...
Santa Lucía	64	46	35	0,0	0,7	1,8
Santo Tomé y Príncipe	150	110	70	9,2	18	13
San Vicente y las Granadinas	59	88	48	0,0	3,1	2,0
Senegal	670	500	370	20	21	76	50	62
Serbia	23	12	12	2,1	1,8	0,0	...	1,4
Seychelles	0,0	1,8	1,7
Sierra Leona	1 300	1 300	890	20	49	239	87	146
Singapur	6	15	3	1,9	1,8	0,0 [†]	3,2	2,3
Somalia	890	1 000	1 000	6,2	18	28	68	56
Sri Lanka	85	58	35	0,1	0,7	0,0 [†]	10	9,1
Sudáfrica	250	330	300	390	627	0,2	43	50
Sudán	1 000	870	730	8,6	28	23	18	19
Suecia	6	5	4	0,3	0,2	0,0 [†]	0,2	0,3
Suiza	7	6	8	0,8	0,9	0,0 [†]	0,5	0,3
Suriname	84	130	130	40	37	2,5	1,4	2,8
Swazilandia	300	360	320	530	594	0,3	30	32
Tailandia	54	66	48	90	42	0,4	22	16
Tayikistán	94	120	65	2,6	6,3	0,0 [†]	27	41
Timor-Leste	1 000	610	300	83	...	46
Togo	620	440	300	110	117	65	89	106
Tonga	67	87	110	0,8	3,7	2,9
Trinidad y Tabago	86	59	46	40	41	0,0	2,2	2,8
Túnez	130	84	56	0,3	0,7	0,1	2,0	2,2
Turkmenistán	82	91	67	0,0	27	20
Turquía	67	39	20	0,1	0,2	0,0 [†]	6,8	3,1
Tuvalu	0,0	71	33
Ucrania	49	35	32	20	53	0,0 [†]	24	19
Uganda	600	530	310	370	196	103	41	15
Uruguay	39	35	29	0,0	2,1	1,1
Uzbekistán	59	33	28	0,0	1,5	0,0	18	20
Vanuatu	220	120	110	8,5	14	5,8
Venezuela (República Bolivariana de)	94	91	92	0,1	2,6	2,8
Viet Nam	240	100	59	5,7	16	0,1	35	34
Yemen	610	380	200	4,9	17	5,9
Zambia	470	540	440	630	351	104	34	20
Zimbabwe	450	640	570	1020	661	40	17	27

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Tasa de incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				Estado Miembro
VIH/sida ^d		Malaria ^g	Tuberculosis ^h		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^h		
2000	2009	2009	2000	2010	2000	2009	2000	2010	
...	...	807	85	90	11	135	152	130	República Democrática Popular Lao
35	24	...	136	182	286	338	229	277	República de Moldova
55	36	42	100	67	602	568	137	90	República Dominicana
...	...	938	344	345	706	399	República Popular Democrática de Corea
383	240	26 133	236	177	3 992	3 199	233	183	República Unida de Tanzania
...	167	116	68	74	242	159	Rumania
207	88	5 408	286	106	2 127	1 664	361	128	Rwanda
...	7,9	7,6	4,0	11	Saint Kitts y Nevis
...	23	11	33	16	Samoa
...	4,3	8,9	0,0	San Marino
...	13	7,9	22	12	Santa Lucía
...	...	10 749	114	96	189	141	Santo Tomé y Príncipe
...	26	24	49	33	San Vicente y las Granadinas
52	48	29 332	237	288	300	472	446	542	Senegal
...	18	18	50	...	22	Serbia
...	37	31	56	48	Seychelles
118	83	32 096	377	682	490	860	748	1 282	Sierra Leona
...	50	35	68	72	63	44	Singapur
...	...	9 727	285	286	125	373	589	513	Somalia
1,6	1,6	15	66	66	5,7	14	108	101	Sri Lanka
1 437	773	32	576	981	9 432	11 236	524	795	Sudáfrica
...	...	18 572	119	119	176	615	187	188	Sudán
...	5,5	6,8	69	88	6,9	8,8	Suecia
...	9,2	7,6	175	240	11	9,4	Suiza
67	38	567	80	145	680	717	133	238	Suriname
1 851	1184	89	803	1 287	11 362	15 605	508	704	Swazilandia
46	18	261	137	137	1 065	786	212	182	Tailandia
11	20	3,8	125	206	58	131	243	382	Tayikistán
...	...	27 942	...	498	643	Timor-Leste
230	156	25 894	374	455	1 894	1 884	720	865	Togo
...	28	17	42	29	Tonga
...	18	19	766	1 085	18	21	Trinidad y Tabago
...	24	25	6,8	24	30	31	Túnez
...	...	0,0	92	66	105	77	Turkmenistán
...	...	0,1	46	28	2,3	6,1	45	24	Turquía
...	357	237	666	366	Tuvalu
...	84	101	549	766	106	132	Ucrania
385	380	28 037	427	209	4 024	3 645	399	193	Uganda
...	24	21	181	296	31	22	Uruguay
...	...	0,0 ⁱ	128	128	1,9	103	229	227	Uzbekistán
...	...	6 682	110	69	161	78	Vanuatu
...	...	302	34	33	49	48	Venezuela (República Bolivariana de)
...	...	58	205	199	138	316	345	334	Viet Nam
...	...	3 234	116	49	184	71	Yemen
857	589	22 100	713	462	7 763	7 557	520	345	Zambia
1 135	497	11 646	726	633	13 954	9 518	353	402	Zimbabwe

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad												
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)												
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2008	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
							2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	11	273	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediana	105	637	58	4	3	0	0	6	4	0	0	0	0	12	11	18	19
Máximo	1552	1289	347	2294	1696	48	28	80	16	22	11	29	27	35	29	50	45

Región de la OMS

Región de África	798	779	107	3836	3508	6	4	13	11	8	1	16	15	16	17	11	12
Región de las Américas	72	455	63	430	284	1	1	8	4	0	0	0	0	13	9	20	19
Región de Asia Sudoriental	334	676	101	3042	2127	0	0	13	11	4	3	0	1	22	22	19	21
Región de Europa	51	532	63	230	155	0	1	5	4	0	0	0	0	16	12	20	21
Región del Mediterráneo Oriental	254	706	91	1149	1070	0	0	13	11	4	1	1	1	21	20	17	19
Región del Pacífico Occidental	74	534	64	889	467	0	0	6	4	1	1	0	0	23	16	15	17

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	636	757	124	3065	2658	4	3	14	12	5	1	11	11	19	18	12	14
Ingresos medianos bajos	233	658	82	5104	4180	2	2	13	11	6	2	6	6	20	19	16	18
Ingresos medianos altos	125	608	81	1315	691	3	3	6	4	0	1	0	0	19	14	17	19
Ingresos altos	31	380	41	98	85	0	0	1	1	0	0	1	1	5	4	25	23

Mundial

Mundial	230	573	78	9581	7614	3	2	12	10	5	1	7	7	19	18	15	17
---------	-----	-----	----	------	------	---	---	----	----	---	---	---	---	----	----	----	----

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos
de entre 30 y 70 años normalizada
según la edad, por causas^a
(por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfixia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2008				
0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	220	59	59	2	Mínimo
9	9	4	4	15	18	17	19	5	6	774	140	284	29	Mediana
40	48	10	14	43	48	100	42	29	56	3147	284	1427	195	Máximo
7	9	5	5	3	5	13	17	3	4	1716	147	382	92	Región de África
8	8	6	6	15	17	23	20	6	17	532	136	169	24	Región de las Américas
10	11	8	8	5	7	14	12	3	4	987	125	322	109	Región de Asia Sudoriental
8	9	5	4	16	19	23	24	6	6	626	166	238	17	Región de Europa
11	11	6	7	6	7	17	18	4	5	881	127	344	46	Región del Mediterráneo Oriental
16	14	3	3	8	12	18	22	8	9	545	168	184	41	Región del Pacífico Occidental
8	9	5	5	3	4	15	18	3	5	1354	154	375	77	Ingresos bajos
10	10	7	7	5	6	14	14	3	4	808	150	273	73	Ingresos medianos bajos
14	12	3	4	11	15	19	22	7	8	805	158	295	27	Ingresos medianos altos
8	6	3	3	26	25	22	25	9	14	376	141	104	14	Ingresos altos
10	10	6	6	6	7	15	16	4	5	764	150	245	52	Mundial

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad								
	ODM 5			ODM 6					
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)					
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f		
				2000	2009	2008	2000	2010	

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	6	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	110	90	66	5,8	9,1	0,0	8,6	5,4
Máximo	1 600	1 300	1 100	1 020	680	239	105	146

Región de la OMS

Región de África	820	720	480	200	160	94	36	30
Región de las Américas	100	80	63	10	10	0,1	3,8	2,2
Región de Asia Sudoriental	590	370	200	10	13	2,9	42	27
Región de Europa	44	29	20	2,6	9,6	0,0	8,6	6,8
Región del Mediterráneo Oriental	430	360	250	2,1	6,5	2,5	29	16
Región del Pacífico Occidental	140	77	49	1,7	3,4	0,2	12	7,5

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	810	630	410	130	85	58	49	36
Ingresos mediano-bajos	560	420	260	20	17	9,0	37	24
Ingresos mediano-altos	120	76	53	30	46	0,2	10	6,1
Ingresos altos	16	13	14	2,9	2,6	0,0	1,4	0,9

Mundial

400	320	210	30	27	12	22	15
-----	-----	-----	----	----	----	----	----

^a *Mortality estimates for WHO Member States in 2008*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls>). En el sitio web se ofrece más información sobre los métodos, la información nacional utilizada y los intervalos de incertidumbre. Entre las enfermedades transmisibles se incluyen las causas maternas, los trastornos surgidos durante el periodo perinatal y las carencias nutricionales. Las tasas se han normalizado según la edad con respecto a la población estándar mundial de la OMS. Ahmad OB et al. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper Series No.31) (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^b Liu L et al. *Global, regional, and national causes of child mortality in 2000–2010: an updated systematic analysis* (de próxima aparición). Preparado en nombre del Grupo de Referencia OMS/UNICEF en Epidemiología de la Salud Infantil. La suma de los porcentajes individuales puede no ser 100% debido al redondeo.

^c *Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank estimates*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (de próxima aparición). Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^d Cifras basadas en el *Informe sobre la epidemia mundial de sida 2010*. Ginebra, ONU-IDA y Organización Mundial de la Salud, 2010. Véase el Anexo 1: HIV and AIDS estimates and data, 2009 and 2001 (http://www.unaids.org/globalreport/Global_report.htm). El denominador (por 100 000 habitantes) se ha calculado utilizando las perspectivas de la población mundial publicadas en *World population prospects: the 2008 revision*. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2009. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2010. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^e *World malaria report 2009*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009 (http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2009). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^f Se han clasificado como defunciones debidas a la tuberculosis de acuerdo con la *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud*, décima revisión (A15-A19, B90). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en>). *Global tuberculosis control 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^g Cibulskis R et al. (2011). Worldwide Incidence of Malaria in 2009: Estimates, Time Trends, and a Critique of Methods, *PLoS Med*, 8(12): e1001142, Doi:10.1371/journal.pmed.1001142. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^h Los datos corresponden a todas las formas de tuberculosis, incluida la tuberculosis oportunista en personas infectadas por el VIH. *Global tuberculosis control 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

ⁱ Se estima que el número es inferior a 0,05 por 100 000 habitantes.

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Tasa de incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)					
VIH/sida ^d		Malaria ^g	Tuberculosis ^h		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^h			
2000	2009	2009	2000	2010	2000	2009	2000	2010		
0,2	0,9	0,0	0,0	1,7	0,6	3,9	3,2	0,0	Mínimo	
89	55	1 375	77	65	179	256	108	82	Mediana	
1 851	1 184	39 710	1 077	1 287	15 072	16 354	969	1 282	Máximo	
338	217	21 537	279	276	2 989	2 740	358	332	Región de África	
23	19	122	41	29	296	341	56	36	Región de las Américas	
23	12	1 895	215	193	216	199	456	278	Región de Asia Sudoriental	
26	18	...	56	47	132	257	77	63	Región de Europa	
10	19	2 087	117	109	48	123	248	173	Región del Mediterráneo Oriental	
5,2	7,1	126	119	93	36	72	201	139	Región del Pacífico Occidental	
166	114	12 653	280	264	1 681	1 445	450	377	Ingresos bajos	
28	24	5 068	196	174	248	276	402	253	Ingresos medianos bajos	
107	63	56	105	89	684	902	151	108	Ingresos medianos altos	
8,9	8,8	...	19	14	159	207	28	19	Ingresos altos	
52	39	3 322	141	128	461	502	250	178	Mundial	

3. Enfermedades infecciosas (selección)

La tabla 3 se ha recopilado a partir de notificaciones nacionales oficiales del número de casos de una selección de enfermedades infecciosas. Dicha selección se ha basado fundamentalmente en la disponibilidad de datos. Cuando ha sido posible, se ha distinguido entre la notificación de cero casos y la ausencia de información sobre el país. Consideradas aisladamente, las cifras presentadas no ofrecen indicaciones ni sobre el riesgo relativo de enfermedad ni sobre la calidad de la notificación de enfermedades en los diversos países. Sin embargo, esta tabla sí da una idea del estado actual de los datos sobre enfermedades infecciosas notificados oficialmente a nivel mundial, así como de las principales lagunas en materia de notificación. Dada la diversidad de métodos utilizados por los países para obtener estos datos, no se ha intentado calcular la incidencia ni la prevalencia.

Para interpretar cabalmente las cifras de la tabla deben tenerse en cuenta los perfiles epidemiológicos y las labores de recopilación de datos de cada país en particular. Algunas enfermedades (por ejemplo, la malaria y la fiebre amarilla) son endémicas en determinadas regiones geográficas, pero sumamente infrecuentes en otras. Otras, como la peste, tienden a aparecer en brotes epidémicos que pueden hacer que el número de casos fluctúe mucho a lo largo del tiempo. Algunas afecciones se afrontan mejor con medidas preventivas tales como el tratamiento masivo con medicamentos, por lo que notificar el número de casos es menos prioritario que estimar la población expuesta. En lo relativo a las enfermedades prevenibles con la vacunación, el número de casos se ve afectado por las tasas de inmunización. Enfermedades como la gripe causada por el virus H5N1, la encefalitis japonesa y la malaria son difíciles de identificar sin pruebas de laboratorio especializadas a las que con frecuencia no se tiene acceso en los países en desarrollo. En muchos entornos, los casos de algunas enfermedades se identifican únicamente por los signos y síntomas clínicos.

Pese a los continuos esfuerzos por mejorar la vigilancia de las enfermedades y la respuesta a ellas, muchos países tienen problemas para identificar, diagnosticar y notificar con exactitud las enfermedades infecciosas debido al aislamiento de las comunidades, la falta de infraestructuras de transporte y comunicaciones, y la escasez de trabajadores sanitarios cualificados y de servicios de laboratorio que garanticen unos diagnósticos exactos. Las cifras presentadas no permiten hacer inferencias acerca de las labores o los progresos de los países en materia de lucha contra determinadas enfermedades.

El número de casos es también una indicación imprecisa de la carga de morbilidad. Enfermedades como la gripe causada por el virus H5N1 y la peste tienen altas tasas de mortalidad, mientras que otras como la poliomielitis y la lepra tienen tasas de mortalidad bajas, pero causan pérdidas cuantiosas de años de vida sana. Algunas enfermedades con cifras muy bajas de casos iniciales pueden causar epidemias devastadoras, por lo que es fundamental que sean de declaración obligatoria. Cuando se trata de las consideradas erradicables (como la lepra y la poliomielitis), la declaración de los casos es esencial para garantizar que las labores de erradicación se dirijan a las zonas afectadas.

Algunas enfermedades se notifican en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, mientras que otras son objeto de vigilancia por parte de los países o de la OMS en el contexto de programas de control específicos. Puede obtenerse más información sobre la incidencia y prevalencia de las enfermedades y sobre las tasas de cobertura de la inmunización frente a enfermedades prevenibles con la vacunación a través de los programas de la OMS correspondientes.

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2010	2010	2011	2009	2010	2010	2010	2011	2010
Afganistán	2 369	0	...	0	51	69 397	1 989	...	0
Albania	...	0	...	0	10	...	21
Alemania	4 ^k	8	780
Andorra	...	0	0	...	0
Angola	1 484	1 076	1 682 870	1 190	...	0
Antigua y Barbuda	...	0	0	...	0
Arabia Saudita	...	0	...	0	5	29	334	...	610
Argelia	...	0	...	0	0	5	103	...	0
Argentina	...	0	354	72	17	...	5 083
Armenia	...	0	...	0	...	0	2	...	38
Australia	3 ^k	0	...	0	9	...	70	...	89
Austria	...	0	...	0	52
Azerbaiyán	...	0	...	0	...	50	0	...	125
Bahamas	...	0	0	0	...	0
Bahrein	...	0	...	0	3	...	0	...	46
Bangladesh	...	27	2	15	3 848	91 227	788
Barbados	...	0	0	...	0
Belarús	...	1	...	0	1	...	88
Bélgica	...	0	...	0	40	...	31
Belice	...	0	0	150	0	...	0
Benin	983	227	...	392	233 ^l	...
Bhután	...	0	...	0	14	436	97	...	218
Bolivia (Estado Plurinacional de)	...	5	124	13 769	0	...	1 781
Bosnia y Herzegovina	...	0	45	...	209
Botswana	...	0	4	1 046	853
Brasil	...	32	34 894	334 618	68	...	0
Brunei Darussalam	...	0	3	...	0	...	12
Bulgaria	...	0	...	0	22 004	...	317
Burkina Faso	...	0	320	804 539	2 511	3 604 ^l	...
Burundi	333	0	...	0	546	1 763 447	495	...	0
Cabo Verde	...	0	...	0	4	18	0	...	42
Camboya	588	3	8	41	262	49 356	1 156
Camerún	10 759	532	...	240	2 548 ^m	...
Canadá	2 ⁿ	0	99	...	799
Chad	6 395	389	...	194	5 863 ^o	...
Chile	...	0	0	...	0	...	891
China	157 ^p	0	1	2 541	1 324	4 990	38 159	...	298 932
Chipre	...	0	18	...	2
Colombia	...	0	295	117 650	0	...	10 376
Comoras	...	0	36 538	0	...	0
Congo	...	0	...	0	4	...	0
Costa Rica	...	0	7	114	0	...	17
Côte d'Ivoire	32	62 726	441	126 ^q	...
Croacia	...	0	...	0	7	...	37
Cuba	...	0	248	...	0	...	1
Dinamarca	...	0	5	...	32
Djibouti	2 047	0	...	0	1	1 019	7
Dominica	...	0	0	...	0	...	0

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2010	2011	2011	2010	2010	2010	2010	2010	2010	
0	...	77 ^j	0	46	23	23	28 029	0	Afganistán
0	...	0	0	5	0	1	431	0	Albania
...	...	0	0	3 524	0	Alemania
0	...	0	0	0	0	0	7	0	Andorra
2 539	...	5	...	38	13	490	44 655	0	Angola
0	...	0	0	0	0	0	6	0	Antigua y Barbuda
0	...	0	0	35	4	10	4 422	0	Arabia Saudita
0	...	0	0	212	0	0	22 336	0	Argelia
804	...	0	0	0	0	5	7 287	0	Argentina
4	...	0	0	0	0	3	1 410	0	Armenia
34 285	0	0	0	42	0	2	1 187	0	Australia
414	...	0	...	2	...	0	358	0	Austria
15	...	0	0	1	0	0	6 390	0	Azerbaiyán
0	...	0	0	0	0	0	31	0	Bahamas
0	...	0	0	6	0	0	246	0	Bahrein
17	...	0	...	12 963	117	710	153 892	...	Bangladesh
0	...	0	0	0	0	0	6	0	Barbados
112	...	0	0	0	0	2	5 003	0	Belarús
133	...	0	0	...	0	0	814	0	Bélgica
0	...	0	0	0	0	0	145	0	Belice
53	...	0	...	1	3	82	3 756	0	Benin
0	...	0	0	87	0	...	1 311	0	Bhután
0	...	0	0	0	0	0	8 345	3	Bolivia (Estado Plurinacional de)
30	...	0	...	2 784	0	2	1 321	...	Bosnia y Herzegovina
0	...	0	...	13	0	0	7 013	...	Botswana
477	...	0	0	0	6	308	74 395	2	Brasil
1	...	0	0	1	0	0	237	...	Brunei Darussalam
54	...	0	0	39	0	2	2 412	0	Bulgaria
13	...	0	2	74	4 800	7	Burkina Faso
0	...	0	0	247	2	2	7 611	0	Burundi
0	...	0	16	28	0	0	356	0	Cabo Verde
372	0	0	...	85	19	...	40 460	...	Camboya
...	...	0	...	48	29	83	24 073	16	Camerún
759	...	0	0	12	0	3	1 322	0	Canadá
...	...	130	...	3	279	...	9 452	79	Chad
794	...	0	0	0	0	9	2 376	0	Chile
1 764	1	21	...	43 117	1 057	...	908 399	...	China
0	...	0	0	0	0	0	33	0	Chipre
344	...	0	0	0	2	71	11 420	0	Colombia
0	...	0	...	0	2	2	...	0	Comoras
0	...	1	0	10	2	2	10 150	0	Congo
71	...	0	0	0	0	0	490	0	Costa Rica
...	...	36	...	31	3	...	22 708	49	Côte d'Ivoire
42	...	0	0	1	0	4	688	0	Croacia
0	...	0	0	0	0	1	827	0	Cuba
77	...	0	0	0	0	0	313	...	Dinamarca
0	...	0	5	...	0	0	4 172	0	Djibouti
0	...	0	0	0	0	1	8	0	Dominica

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2010	2010	2011	2009	2010	2010	2010	2011	2010
Ecuador	...	0	134	1 888	0	...	1 331
Egipto	...	0	39	...	680	0	16	...	26
El Salvador	...	0	1	24	0	...	369
Emiratos Árabes Unidos	...	1	10	...	87	...	396
Eritrea	...	3	11	35 982	51	...	2 410
Eslovaquia	...	0	...	0	0	...	2
Eslovenia	...	0	...	0	2	...	5
España	...	0	...	0	10	...	302	...	2 516
Estados Unidos de América	15 ^k	169
Estonia	...	0	...	0	0	...	13
Etiopía	1 682	4 430	1 158 197	4 235	229 ^r	...
Ex República Yugoslava de Macedonia	...	0	217	...	242
Federación de Rusia	3 ^k	9	1	129	...	510
Fiji	0	2	...	0	...	0
Filipinas	33	107	...	181	2 041	18 560	6 368
Finlandia	...	0	...	0	5	...	4
Francia	5 048
Gabón	40	8 566	1
Gambia	...	0	...	0	42	116 353	2	...	0
Georgia	...	0	...	0	...	0	22	...	101
Ghana	438	47	...	0	...	1 071 637	641	754 ^l	3 780
Granada	...	0	0	...	0
Grecia	...	0	...	0	149	...	2
Guatemala	...	0	3	7 198	0	...	0
Guinea	...	0	...	0	549	...	45	...	0
Guinea-Bissau	...	0	...	0	26	...	0
Guinea Ecuatorial	27	...	0
Guyana	...	0	26	22 935	0	...	0
Haití	179 379	0	26	84 153	24	...	0
Honduras	...	0	2	9 629	0	...	172
Hungría	...	0	...	0	0	...	0
India	5 155	3 123	...	5 171	126 800	1 599 986	29 808
Indonesia	...	385	12	...	17 012	229 819	16 529
Irán (República Islámica del)	...	106	46	1 847	538
Iraq	2	2	0	0	492	...	1 862
Irlanda	...	0	...	0	443	...	308
Islandia	...	0	...	0	0	...	2
Islas Cook	...	0	...	0	0	...	0	...	0
Islas Marshall	0	110	...	0	...	1
Islas Salomón	...	0	...	0	14	40 682	0
Israel	...	0	3	...	23	...	4 923
Italia	...	0	5	...	372	...	530
Jamaica	...	0	0	...	1
Japón	...	0	...	4	4	...	450	...	179 635
Jordania	...	0	...	0	0	...	0	...	162
Kazajstán	...	0	...	0	4	...	82
Kenya	3 188	126	898 531	95
Kirguistán	...	0	3	0	...	396

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2010	2011	2011	2010	2010	2010	2010	2010	2010	
0	...	0	0	0	2	2	4 832	0	Ecuador
0	...	0	...	461	20	...	9 260	...	Egipto
2	...	0	0	0	2	2	1 700	0	El Salvador
79	...	0	...	34	0	4	131	0	Emiratos Árabes Unidos
11	...	0	...	163	0	16	2 870	...	Eritrea
1 379	...	0	0	0	0	0	386	0	Eslovaquia
610	...	0	0	0	0	0	169	0	Eslovenia
739	...	0	0	9	0	9	6 377	0	España
...	...	0	11 181	...	Estados Unidos de América
1 295	...	0	0	0	0	0	283	0	Estonia
...	...	0	...	130	75	75	154 694	...	Etiopía
2	...	0	...	3	0	1	384	0	Ex República Yugoslava de Macedonia
4 795	...	0	1	547	...	13	118 641	...	Federación de Rusia
0	0	0	0	0	0	0	189	0	Fiji
62	...	0	126	1 140	166 323	...	Filipinas
336	...	0	...	0	312	0	Finlandia
...	...	0	14	2 752	...	Francia
...	...	1	...	2	3	3	3 473	0	Gabón
0	...	0	0	14	0	0	2 070	0	Gambia
49	...	0	0	59	0	7	4 674	0	Georgia
63	...	0	1	79	14 607	155	Ghana
0	...	0	0	0	0	0	4	0	Granada
64	...	0	0	0	0	5	356	0	Grecia
0	...	0	0	0	0	2	3 322	0	Guatemala
0	...	3	0	3	64	...	11 038	2	Guinea
0	...	0	0	0	...	1	2 183	0	Guinea-Bissau
...	...	0	0	0	820	0	Guinea Ecuatorial
0	...	0	0	0	0	0	712	0	Guyana
0	...	0	0	0	0	0	14 222	0	Haití
135	...	0	0	0	1	16	2 876	0	Honduras
25	...	0	0	0	0	0	1 543	0	Hungría
38 493	...	1	373	1 574	1 339 866	...	India
...	...	0	...	1 308	137	137	300 659	0	Indonesia
464	...	0	0	24	2	14	10 362	...	Irán (República Islámica del)
2 034	...	0	...	15	11	25	9 707	...	Iraq
107	...	0	0	29	0	0	319	0	Irlanda
0	...	0	0	0	0	0	22	0	Islandia
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Islas Cook
0	0	0	0	0	0	0	190	0	Islas Marshall
0	0	0	0	0	0	0	338	0	Islas Salomón
1 244	...	0	0	1	0	0	340	0	Israel
187	...	0	0	47	0	57	1 693	...	Italia
0	...	0	0	0	0	3	130	0	Jamaica
5 406	0	0	0	89	0	104	22 693	0	Japón
0	...	0	0	0	0	0	338	0	Jordania
35	...	0	0	3	0	0	19 703	0	Kazajstán
...	...	1	...	473	7	7	99 272	0	Kenya
109	...	0	0	2	0	0	5 652	...	Kirguistán

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2010	2010	2011	2009	2010	2010	2010	2011	2010
Kiribati	...	0	...	0	182	...	0	...	0
Kuwait	...	0	...	0	21	...	13	...	91
Lesotho	...	0	...	0	7	...	2 488	...	0
Letonia	...	2	...	0	0	...	3
Líbano	...	0	...	0	0	...	12	...	28
Liberia	1 546	0	482	922 173	2 200
Libia	7
Lituania	...	0	2	...	87
Luxemburgo	...	0	...	0	0	...	0
Madagascar	...	0	...	0	1 520	202 450	1	...	0
Malasia	443 ^s	3	...	0	194	5 819	73
Malawi	1 155	0	321	...	118 712
Maldivas	...	0	...	0	7	...	0	...	50
Malí	363	227 482	1 719	406 ^l	...
Malta	...	0	...	0	0	...	2
Marruecos	...	0	40	3	633
Mauricio	...	0	...	0	3	...	12	...	2
Mauritania	1 994	1 292
México	1	0	211	1 226	0	...	0
Micronesia (Estados Federados de)	0	117	684
Mónaco
Mongolia	...	0	...	0	0	...	7	...	524
Montenegro	...	0	5	...	13
Mozambique	7 430	1 207	1 522 577	2 321
Myanmar	...	4	...	18	2 936	420 808	190
Namibia	...	0	...	0	42	556	3 138	...	0
Nauru	...	0	2	0
Nepal	1 790	146	...	183	3 118	3 894	190	...	29 022
Nicaragua	...	0	692	0	...	52
Níger	1 154	0	...	0	447	620 058	372	1 212 ^l	0
Nigeria	44 456	3 913	551 187	8 491	1 117 ^l	...
Niue	...	0	...	0	0	...	0	...	1
Noruega	...	0	...	0	1	...	3	...	12
Nueva Zelandia	...	0	...	0	3	...	43	...	14
Omán	...	0	...	0	2	24	3	...	575
Países Bajos	15	...	562
Pakistán	164	37	396	240 591	4 321
Palau	...	0	...	0	3	...	0	...	0
Panamá	...	0	0	418	0	...	81
Papua Nueva Guinea	8 997	0	281	93 956	0
Paraguay	...	0	392	27	0	...	132
Perú	...	0	13	26 847	0	...	0
Polonia	...	0	...	0	13	...	2 754
Portugal	...	0	15	...	5	...	140
Qatar	...	0	...	0	35	...	295	...	151
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	8 ^k	0	...	0	2	...	443	...	4 527
República Árabe Siria	...	0	...	0	1	0	26	...	145
República Centroafricana	...	0	174	...	2	361 ^t	...

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2010	2011	2011	2010	2010	2010	2010	2010	2010	
0	0	0	0	0	0	0	286	0	Kiribati
41	...	0	...	26	0	0	957	0	Kuwait
0	...	0	0	...	0	0	11 674	0	Lesotho
9	...	0	0	0	0	0	913	0	Letonia
19	...	0	0	5	0	2	513	0	Líbano
...	...	0	...	0	4	4	6 597	1	Liberia
...	...	0	Libia
19	...	0	0	2	0	2	1 750	...	Lituania
0	...	0	0	0	...	0	24	0	Luxemburgo
0	...	0	0	157	6	6	24 432	0	Madagascar
41	...	0	0	104	10	28	18 517	0	Malasia
0	...	0	...	28	4	4	21 092	...	Malawi
0	...	0	0	4	0	0	95	0	Maldivas
...	...	7	...	64	7	86	5 291	3	Malí
2	...	0	0	0	0	0	20	0	Malta
15	...	0	...	5	7	20	28 359	...	Marruecos
1	...	0	0	2	0	0	122	0	Mauricio
...	...	0	1	1	2 461	...	Mauritania
0	...	0	0	0	0	0	19 570	0	México
...	0	0	160	0	Micronesia (Estados Federados de)
...	...	0	1	...	Mónaco
0	1	0	0	11	0	0	4 458	0	Mongolia
1	...	0	...	3	0	0	110	...	Montenegro
0	...	2 ^j	...	70	72	...	43 558	...	Mozambique
0	...	0	...	11	19	96	131 590	...	Myanmar
0	...	0	0	22	10	13	11 281	0	Namibia
0	0	0	0	...	0	0	3	0	Nauru
2 293	...	0	...	510	13	547	35 114	...	Nepal
24	...	0	0	0	0	1	2 448	0	Nicaragua
30	...	6 ^j	0	5	13	146	10 130	0	Níger
...	...	80 ^j	...	450	176	199	84 121	0	Nigeria
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Niue
3 565	...	0	0	0	0	0	274	0	Noruega
462	0	0	0	2	0	6	301	0	Nueva Zelandia
32	...	0	0	2	0	2	308	0	Omán
2 912	...	0	...	0	1 029	...	Países Bajos
109	...	192	508	559	261 199	...	Pakistán
0	0	0	0	0	0	0	19	0	Palau
22	...	0	0	0	0	1	1 496	0	Panamá
4 949	0	0	...	5	32	32	14 531	...	Papua Nueva Guinea
1	...	0	0	0	2	8	2 277	0	Paraguay
64	...	0	0	0	5	47	31 073	18	Perú
1 266	...	0	1	4 196	0	16	7 002	0	Polonia
14	...	0	0	0	0	3	2 487	...	Portugal
11	...	0	0	23	0	0	580	0	Qatar
518	...	0	0	31	0	9	7 219	0	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
70	...	0	0	20	5	6	3 666	0	República Árabe Siria
1	...	4	...	15	20	20	6 643	6	República Centroafricana

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2010	2010	2011	2009	2010	2010	2010	2011	2010
República Checa	...	0	...	1	0	...	1 068
República de Corea	1 ^k	0	...	26	6	1 721	114	...	6 104
República Democrática del Congo	13 884	5 049	2 417 780	5 407	5 176 ^m	...
República Democrática Popular Lao	237	34	...	82	86	20 800	153
República de Moldova	...	0	...	0	0	...	144
República Dominicana	191	4	144	3 414	0	...	0
República Popular Democrática de Corea	13 393	131
República Unida de Tanzania	4 469	0	2 349	...	167
Rumania	...	0	...	0	193	...	286
Rwanda	...	0	36	638 669	121
Saint Kitts y Nevis	...	0	1	...	0	...	0
Samoa	...	0	...	0	12	...	8	...	1
San Marino	...	0	...	0	0	...	2
Santa Lucía	...	0	4	...	0	...	0
Santo Tomé y Príncipe	...	0	0	2 740	0
San Vicente y las Granadinas	...	0	0	...	0
Senegal	3	428
Serbia	...	0	20	...	40
Seychelles	...	0	...	0	1	...	0	...	0
Sierra Leona	382	934 028	1 089
Singapur	...	0	...	1	11	...	50	...	452
Somalia	3 510	47	24 553	115
Sri Lanka	...	0	...	27	2 027	632	79	...	897
Sudáfrica	3 875
Sudán	...	1	2 394	1 620 840	680
Suecia	...	0	...	1	6	...	24
Suiza	...	0	77	...	1 300
Suriname	...	0	28	791	0	...	0
Swazilandia	...	0	147	313	...	7 602
Tailandia	1 974	65	...	36	405	32 480	2 534	...	15 165
Tayikistán	...	0	111	0	...	1 558
Timor-Leste	...	0	...	0	87	48 137	50	...	0
Togo	72	0	617 101	120	371 ^u	...
Tonga	...	0	...	0	0	...	0	...	0
Trinidad y Tabago	...	0	17	...	0	...	0
Túnez	...	0	2	...	1
Turkmenistán	...	2	0	0	...	61
Turquía	...	0	5	9	7	...	1 525
Tuvalu	...	0	0	...	0	...	0
Ucrania	...	17	39	...	951
Uganda	2 341	342	1 581 160	1 313
Uruguay	...	0	11	...	0	...	169
Uzbekistán	...	0	...	0	...	3	117	...	1 418
Vanuatu	...	0	3	8 169	0
Venezuela (República Bolivariana de)	...	0	636	45 155	0	...	3 353
Viet Nam	606	6	...	140	359	17 515	2 809
Yemen	300	7	339	106 697	510	...	4 685
Zambia	6 794	0	...	0	374	...	15 754
Zimbabwe	951	0	10	249 379	9 696

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2010	2011	2011	2010	2010	2010	2010	2010	2010	
662	...	0	0	4	0	0	627	0	República Checa
18	0	0	0	21	0	14	41 889	0	República de Corea
2 157	...	94 ^j	...	130	990	1 038	114 170	289	República Democrática del Congo
6	0	0	...	31	7	14	3 999	...	República Democrática Popular Lao
31	...	0	0	0	0	2	4 122	0	República de Moldova
37	...	0	0	0	0	50	3 964	0	República Dominicana
80	...	0	...	5	84 648	...	República Popular Democrática de Corea
0	...	0	...	121	5	5	61 098	...	República Unida de Tanzania
29	...	0	0	350	0	9	18 379	0	Rumania
0	...	0	...	36	0	0	6 703	...	Rwanda
0	...	0	0	0	0	0	2	0	Saint Kitts y Nevis
22	0	0	0	0	0	0	14	0	Samoa
0	...	0	0	0	0	0	...	0	San Marino
0	...	0	0	0	0	0	9	0	Santa Lucía
0	...	0	0	0	121	0	Santo Tomé y Príncipe
0	...	0	0	0	0	0	15	0	San Vicente y las Granadinas
...	...	0	...	50	12	21	11 061	1	Senegal
1	...	0	0	14	0	2	2 326	...	Serbia
2	...	0	0	0	0	0	17	0	Seychelles
...	...	0	...	2	5	...	12 859	0	Sierra Leona
8	...	0	0	158	0	0	1 560	0	Singapur
665	...	7 ^j	74	...	10 139	...	Somalia
2	...	0	8	68	1	11	9 547	0	Sri Lanka
...	...	0	354 786	...	Sudáfrica
209	...	0	...	345	260	273	26 131	...	Sudán
266	...	0	0	3	0	0	552	0	Suecia
3 800	...	0	0	12	...	1	323	...	Suiza
0	...	0	0	0	0	1	...	0	Suriname
6	...	0	0	93	0	1	10 101	...	Swazilandia
6	...	0	0	388	4	172	66 397	0	Tailandia
12	...	0	0	6	0	4	6 297	...	Tayikistán
0	...	0	7	9	Timor-Leste
53	...	0	...	80	28	28	2 791	0	Togo
0	0	0	0	0	0	0	11	0	Tonga
0	...	0	0	0	0	0	219	0	Trinidad y Tabago
4	...	0	...	164	0	3	2 368	...	Túnez
0	...	0	0	0	...	0	3 230	...	Turkmenistán
48	...	0	0	64	2	25	15 879	0	Turquía
0	0	0	0	0	0	0	14	...	Tuvalu
1 067	...	0	...	2 333	...	13	33 857	...	Ucrania
...	...	0	98	1 822	42 885	106	Uganda
36	...	0	0	0	0	3	699	0	Uruguay
33	...	0	0	1	0	0	16 883	0	Uzbekistán
0	0	0	0	0	116	...	Vanuatu
0	...	0	0	0	2	13	6 335	0	Venezuela (República Bolivariana de)
81	...	0	...	2 300	35	196	94 867	...	Viet Nam
2 534	...	5 ^j	...	187	93	93	8 916	0	Yemen
0	...	0	0	13	0	0	44 154	0	Zambia
0	...	0	1	1	44 209	...	Zimbabwe

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2010	2010	2011	2009	2010	2010	2010	2011	2010

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1	0	1	0	0	0	0	126	0
Mediana	951	0	8	0	32	11 511	14	754	35
Máximo	179 379	3 123	39	5 171	126 800	2 417 780	118 712	5 863	298 932

Región de la OMS

Región de África	109 549	25 345	18 133 811	186 675	22 000	...
Región de las Américas	179 588	41	37 740	670 770	208	...	24 608
Región de Asia Sudoriental	8 919	3 750	...	5 450	156 254	2 440 812	50 265
Región de Europa	...	39	30 625	...	27 013
Región del Mediterráneo Oriental	...	154	4 080	2 065 000	10 072
Región del Pacífico Occidental	11 065	153	9	3 016	5 028	261 568	49 460	...	486 449

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	233 219	183	29 610	15 503 339	155 738
Ingresos medianos bajos	81 507	3 773	...	5 601	159 452	747 558	94 055
Ingresos medianos altos	2 769	222	1	2 577	39 065	591 437	68 146	...	339 191
Ingresos altos	33	9	361	...	9 366	...	207 772

Mundial

	317 528	4 187	...	8 468	228 488	23 572 138	327 305	...	606 166
--	---------	-------	-----	-------	---------	------------	---------	-----	---------

^a Cholera, 2010. *Weekly Epidemiological Record*, N° 31, 2011, 86:325-340 (<http://www.who.int/wer>).

^b Datos proporcionados por los Estados Miembros a través del Formulario conjunto de la OMS y el UNICEF de recogida de datos y las Oficinas Regionales de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/immunization_monitoring/data/en/; actualización de septiembre de 2011).

^c *Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) reported to WHO*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html; consultado el 15 de enero de 2012).

^d Leprosy update, 2011. *Weekly Epidemiological Record*, N° 36, 2011, 86:389-400 (<http://www.who.int/wer>).

^e *World malaria report 2011*. Anexo 6B: Malaria trends 1, 1990-2010. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/). Las cifras se refieren a casos de malaria confirmados.

^f Casos de presunta meningitis en países africanos bajo vigilancia reforzada notificados al departamento de Alerta y Respuesta Mundiales de la OMS hasta el 28 de noviembre de 2011.

^g Casos de peste notificados al departamento de Alerta y Respuesta Mundiales de la OMS a enero de 2012.

^h Datos de la Iniciativa OMS de Erradicación Mundial de la Poliomielitis a 10 de enero de 2012 (Se puede obtener información actualizada en: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/case_count.cfm). La poliomielitis es hoy endémica en Afganistán, la India, Nigeria y Pakistán. En los países en los que no lo es, los casos son importados.

ⁱ Número de casos nuevos y de recidivas de tuberculosis diagnosticados y tratados en programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y notificados a la OMS. *Global tuberculosis control 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios.

^j Los casos de poliomielitis confirmados se refieren a cualquier poliovirus circulante detectado en casos de parálisis flácida aguda (poliovirus salvajes y poliovirus de origen vacunal circulantes o PVOVc). Las cifras comprenden 1 PVOVc en Afganistán y el Níger, 2 PVOVc en la República Democrática del Congo y Mozambique, 5 PVOVc en el Yemen, 7 PVOVc en Somalia y 28 PVOVc en Nigeria.

^k Todos los casos notificados son importados.

^l Número de casos notificados hasta el 27 de noviembre de 2011.

^m Número de casos notificados hasta el 10 de julio de 2011.

ⁿ Uno de los dos casos notificados es importado.

^o Número de casos notificados hasta el 2 de octubre de 2011.

^p Cinco de los 157 casos notificados eran importados.

^q Número de casos notificados hasta el 30 de octubre de 2011.

^r Número de casos notificados hasta el 5 de junio de 2011.

^s 227 de los 443 casos notificados eran importados.

^t Número de casos notificados hasta el 4 de septiembre de 2011.

^u Número de casos notificados hasta el 13 de noviembre de 2011.

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2010	2011	2011	2010	2010	2010	2010	2010	2010	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mínimo
9	0	0	0	3	0	2	3 053	0	Mediana
38 493	1	192	16	43 117	1 057	1 822	1 339 866	289	Máximo
...	...	370	...	2 754	1 937	4 311	1 380 294	714	Región de África
3 570	...	0	0	12	22	547	213 851	23	Región de las Américas
40 891	...	1	671	3 256	2 123 119	...	Región de Asia Sudoriental
26 112	...	0	2	10 551	2	206	300 355	0	Región de Europa
6 286	...	281	...	1 398	1 007	1 034	409 834	...	Región del Mediterráneo Oriental
47 477	2	21	...	45 966	1 286	...	1 326 291	...	Región del Pacífico Occidental
5 866	...	331	...	15 370	1 952	4 799	1 210 247	...	Ingresos bajos
52 540	...	320	1 864	5 019	2 654 563	...	Ingresos medianaos bajos
10 100	1	22	...	47 872	1 105	...	1 764 620	...	Ingresos medianaos altos
60 759	...	0	1	4 786	4	263	124 303	0	Ingresos altos
129 265	...	673	...	76 025	4 925	10 890	5 753 744	...	Mundial

4. Cobertura de los servicios de salud

Los indicadores de la cobertura de los servicios de salud reflejan en qué medida se dispensan de hecho intervenciones sanitarias importantes a las personas que las necesitan. Dichas intervenciones comprenden los servicios de salud reproductiva, la atención cualificada a las mujeres durante el embarazo y el parto, la inmunización para prevenir las infecciones frecuentes en la infancia, la administración de suplementos de vitamina A a los niños, y la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los niños, los adolescentes y los adultos.

La tabla 4 presenta datos de los siguientes indicadores de los ODM: necesidad insatisfecha de planificación familiar; prevalencia del uso de métodos anticonceptivos; cobertura de la atención prenatal; partos atendidos por personal de salud cualificado; cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año; menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida; menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico; cobertura del tratamiento antirretrovírico en personas con infección por el VIH avanzada; tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis, y tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo.

Se presentan también datos sobre los nacimientos por cesárea; la cobertura de la atención posnatal; los neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal; los niños de 1 año inmunizados frente a la difteria, el tétanos y la tos ferina, la hepatitis B, y la infección por *Haemophilus influenzae* tipo b; la administración de suplementos de vitamina A a los niños de entre 6 y 59 meses; los menores de 5 años con síntomas de infección respiratoria aguda (IRA) que fueron llevados a un establecimiento sanitario; los menores de 5 años con síntomas de IRA que recibieron antibióticos; los menores de 5 años con diarrea que recibieron terapia de rehidratación oral (TRO), y la cobertura del tratamiento antirretrovírico entre las mujeres embarazadas infectadas por el VIH para prevenir la transmisión de la madre al niño (TMN).

En general, los indicadores de la cobertura se calculan dividiendo el número de personas que reciben una determinada intervención por la población que cumple las condiciones para recibirla o la necesita. Por ejemplo, la cobertura de la inmunización en niños de 1 año puede calcularse dividiendo el número de niños que han recibido una determinada vacuna por la población total de niños de 1 año en cada país. En el caso de los indicadores de atención prenatal, partos atendidos por personal de salud cualificado y nacimientos por cesárea, el denominador es el número total de nacidos vivos en la población definida.

Las principales fuentes de datos sobre cobertura de los servicios de salud son las encuestas de hogares y los cuestionarios cumplimentados acerca del uso de dichos servicios. Se utilizan sobre todo tres tipos de encuestas: las Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples del UNICEF, las Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y las encuestas sanitarias y económicas de los países. Otras fuentes son los registros administrativos de la prestación de servicios ordinarios, que ofrecen datos sobre el numerador. El denominador se calcula a partir de las proyecciones censales. Debe tenerse en cuenta que los registros administrativos tienden a sobreestimar la cobertura como consecuencia del doble recuento en el numerador y de la incertidumbre en el denominador. Aunque se considera

que, en general, las encuestas de hogares son más fiables, están sujetas a errores de notificación de los encuestados y a intervalos de incertidumbre debidos a errores de muestreo. A la hora de generar estimaciones mundiales es una buena práctica cotejar datos de múltiples fuentes a fin de maximizar la exactitud de todas las estimaciones.

Existen entre los países diferencias terminológicas ineludibles que dificultan la normalización; por ejemplo, se dan importantes variaciones en cuanto a las competencias concretas y la formación de los trabajadores sanitarios clasificados como «personal de partería cualificado». Además, cabe que las definiciones de los indicadores cambien con el tiempo. Estas y otras cuestiones pueden limitar la comparabilidad de los resultados entre países y a lo largo del tiempo. En el caso de varios indicadores de la cobertura no se dispone de cifras agregadas por regiones de la OMS, lo cual es reflejo de la escasez de datos sobre dichos indicadores y del hecho de que algunas afecciones (entre ellas la malaria) no son relevantes para la salud pública en todos los países.

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5				Nacimientos por cesárea ^c (%)	Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)						
	Necesidad insatisfecha de planificación familiar ^a (%)	Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^b (%)	Cobertura de la atención prenatal ^c (%)					Partos atendidos por personal de salud cualificado ^c (%)	ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									2005-2010	2005-2010	1990			
Afganistán	...	23	60	16	34	5	23	79	20	27	62	66	66	66
Albania	13	69	97	67	99	19	83	87	88	95	99	99	99	99
Alemania	99 ^m	31	75	92	96	93	90	94
Andorra	97	99	99	96	98
Angola	68 ⁿ	47	49 ⁿ	75	38	41	93	91	91	91
Antigua y Barbuda	100	...	100	89	95	98	98	98	98
Arabia Saudita	...	24	97 ⁿ	...	100 ⁿ	21	88	94	98	98	98	98
Argelia	...	61	89	...	95	90	83	80	95	95	95	95
Argentina	91 ^o	25	98	23	93	91	99	94	94	94
Armenia	13	53	99 ⁿ	71	100 ⁿ	15	81	92	97	94	94	48
Australia	98 ^p	92 ^{p,q}	99 ^m	31	86	91	94	92	92	92
Austria	99 ^m	29	60	75	76	83	83	83
Azerbaiyán	15	51	77	45	88	5	66	67	67	72	49	...
Bahamas	98	...	99	90	86	93	94	99	98	98
Bahrein	100	100	97 ^m	24	...	94	87	98	99	99	99	99
Bangladesh	17	56	54 ⁿ	23	27 ⁿ	12	23	93	65	72	94	95	95	95
Barbados	100	...	100	87	94	85	86	86	86
Belarús	...	73	99	...	100	22	98	99	98	96	...
Bélgica	85	82	94	99	97	97
Belice	...	34	93	...	88 ^m	88	86	96	98	96	96	96
Benin	26	17	84	61	74	4	66	92	79	70	69	83	83	83
Bhután	74	77	58	12	...	89	93	78	95	91	91	...
Bolivia (Estado Plurinacional de)	20	61	86	72	71	19	28	74	53	84	79	80	80	80
Bosnia y Herzegovina	...	36	99	...	99	80	93	90	90	80
Botswana	94	73	95 ⁿ	92	87	91	94	96	93	...
Brasil	6	80	97 ^o	89	99 ^m	50	...	92	78	99	99	98	96	99
Brunei Darussalam	100 ^o	100	100 ⁿ	95	99	99	94	95	96	95
Bulgaria	99 ⁿ	33	99	89	97	94	95	91
Burkina Faso	...	17	95	...	67	85	79	59	94	95	95	95
Burundi	...	9	99	...	60	94	74	76	92	96	96	96
Cabo Verde	17	61	95 ^o	72	76	11	26 ^u	92	79	86	96	99	98	...
Camboya	25	40	89	59	71	3	70	91	34	65	93	92	92	92
Camerún	...	29	85 ⁿ	...	64 ⁿ	91	56	49	79	84	84	84
Canadá	100 ^o	99	99 ^m	27	89	96	93	80	17	80
Chad	60	32	28	46	59	59	59
Chile	...	64	100 ^m	97	97	93	92	92	92
China	...	85	94 ^o	...	96 ^o	27	98	84	99	99	99	...
Chipre	99 ^o	...	98 ^m	51	77	86	87	99	96	96
Colombia	6	78	97	89	95	34	3 ^u	79	82	80	88	88	88	88
Comoras	85	87	70	72	74	81	81
Congo	19	44	86	75	83	3	24 ^u	83	75	34	76	90	90	90
Costa Rica	99 ^o	97	95	21	90	82	83	88	89	90
Côte d'Ivoire	...	13	85	45	57	6	...	82	56	68	70	85	85	85
Croacia	100	18	93	95	96	97	96
Cuba	...	73	100 ⁿ	...	100 ⁿ	94	94	99	96	96	96
Dinamarca	98 ^m	21	84	99	85	90	...	90
Djibouti	...	18	81	...	78	79	85	50	85	88	88	88
Dominica	100	...	94 ^m	88	99	99	98	98	98

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^f (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretrovíricos para prevenir la TMN ⁱ (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^f	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^f	Con diarrea que reciben TRO (SRO y/o SCR) ^f	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada ⁱ (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ^k (%)		Tasa de éxito terapéutico de la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^g	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^h			2000	2010	2000		2009
2005-10	2005-2011			2005-2009	2005-2010	2010	2010	2000	2010	2000	2009	
...	4	3	16	47	85	86	Afganistán
...	70	60	68	87	97	...	89	Albania
...	87	87	77	69	Alemania
...	95	110	50	100	Andorra
...	18	29	20	33	46	77	68	72	Angola
...	110	140	100	67	Antigua y Barbuda
...	87	88	73	65	Arabia Saudita
...	53	59	27	32	70	70	87	91	Argelia
...	79	79	66	47	46	Argentina
<1	32	11	42	30	61	62	87	73	Armenia
...	89	84	72	80	Australia
...	92	84	73	66	Austria
9	33	...	31	32	58	63	90	62	Azerbaiyán
...	99	79	...	81	Bahamas
...	94	84	73	98	Bahrein
84 ^r	57	...	81	33	26	46	81	92	Bangladesh
...	47	130	...	100	Barbados
...	90	67	85	51	91	74	...	64	Belarús
...	87	...	66	...	Bélgica
24	71	44	61	53	110	120	78	...	Belice
61	36	...	30	20	54	21	58	49	45	78	90	Benin
...	74	49	81	27	79	120	90	92	Bhután
25	51	64	44	20	66	62	79	86	Bolivia (Estado Plurinacional de)
...	91	73	65	110	71	94	99	Bosnia y Herzegovina
...	>95	93	58	70	77	79	Botswana
...	52	...	52	70	74	88	71	72	Brasil
...	94	88	63	71	Brunei Darussalam
...	24	91	79	...	85	Bulgaria
67	39	31	23	10	48	35	49	27	53	60	76	Burkina Faso
...	38	26	37	8	17	36	34	56	70	80	90	Burundi
...	51 ^v	...	100	43	...	49	64	...	Cabo Verde
71	64	39	34	4	0	...	92	31	65	91	95	Camboya
...	30	...	22	13	58	53	38	20	69	77	78	Camerún
...	85	83	35	75	Canadá
...	36	7	39	...	31	...	76	Chad
...	88	75	75	82	72	Chile
...	32	33	87	93	95	China
...	81	Chipre
...	65	...	61	34	68	72	80	77	Colombia
...	>95	38	...	93	...	Comoras
69	48	...	27	6	48	16	42	83	68	69	78	Congo
...	65	65	78	57	54	Costa Rica
55	35	19	33	6	36	66	37	46	83	57	79	Côte d'Ivoire
...	89	89	73	...	63	Croacia
...	95	83	79	93	90	Cuba
...	90	...	86	...	Dinamarca
18	...	43	71	1	10	6	18	88	76	62	79	Djibouti
...	90	...	100	Dominica

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5				Nacimientos por cesárea ^c (%)	Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)						
	Necesidad insatisfecha de planificación familiar ^a (%)	Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^b (%)	Cobertura de la atención prenatal ^c (%)					Partos atendidos por personal de salud cualificado ^c (%)	ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									1990	2000	2010			
2005-2010	2005-2010	2005-2011		2005-2011	2005-2010	2005-2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010		
Ecuador	89	74	60	99	98	99	98	99
Egipto	9	60	73	66	79	28	65	86	86	98	96	97	97	...
El Salvador	...	73	94 ^o	78 ^q	85 ^m	25	...	88	98	97	92	92	92	92
Emiratos Árabes Unidos	100 ⁿ	...	100 ⁿ	8	80	94	94	94	94	94
Eritrea	93	...	76	99	99	99	99
Eslovaquia	100 ⁿ	27	98	98	99	99	99
Eslovenia	100 ^m	17	95	95	96	...	96
España	...	66	18	99	94	95	97	97	97
Estados Unidos de América	7	79	...	96	99	33	90	91	92	95	92	93
Estonia	99 ^m	21	93	95	94	94	94
Etiopía	34	15	34 ⁿ	12	10 ⁿ	1	5 ^u	88	38	52	81	86	86	86
Ex República Yugoslava de Macedonia	94 ^o	...	100 ^m	18	97	98	95	90	89
Federación de Rusia	...	80	100 ⁿ	18	97	98	97	97	...
Fiji	100 ^o	...	100 ⁿ	94	84	81	94	99	99	99
Filipinas	22	51	91	78	62	10	77	75	85	80	88	87	85	...
Finlandia	99 ^m	16	97	96	98	99	...	98
Francia	2	77	100 ^o	99	98 ^m	21	71	84	90	99	42	97
Gabón	75	76	55	55	45	45	45
Gambia	85	...	52	91	86	89	97	98	94	98
Georgia	16	47	96	71	100 ^m	29	38 ^w	73	94	91	95	67
Ghana	35	24	90	78	55	7	68	86	61	98	93	94	94	94
Granada	100 ⁿ	...	100 ⁿ	85	92	95	97	97	97
Grecia	76	89	99	99	95	83
Guatemala	93 ^o	...	51	16	26 ^x	85	68	86	93	94	94	94
Guinea	21	9	88 ⁿ	50	46 ⁿ	2	41 ^{u,x}	90	35	42	51	57	57	57
Guinea-Bissau	...	14	93 ⁿ	70	44 ⁿ	78	53	71	61	76	76	76
Guinea Ecuatorial	75	88	51	51	33
Guyana	...	43	86	79	87	13	79	97	73	86	95	95	95	95
Haití	38	32	85 ⁿ	54	26 ⁿ	3	30	70	31	55	59	59
Honduras	17	65	84	81	66	13	66	94	90	98	99	98	98	98
Hungría	100 ⁿ	29	99	99	99	99	...	99
India	13	56	75 ^o	50 ^y	58 ^m	9	48	87	56	55	74	72	37	...
Indonesia	9	61	93 ⁿ	82	77 ⁿ	7	70 ^u	85	58	74	89	83	83	...
Irán (República Islámica del)	99 ^o	94	99 ⁿ	40	...	95	85	99	99	99	99	...
Iraq	...	50	84	...	80	80	75	87	73	65	64	...
Irlanda	...	65	100	...	100 ^m	27	78	79	90	94	94	94
Islandia	16	99	91	93	96	...	96
Islas Cook	100 ^o	...	100 ⁿ	67	76	99	99	99	99
Islas Marshall	8	45	81	77	86	9	64	...	52	94	97	94	97	92
Islas Salomón	11	35	74	65	70	6	51	85	70	85	68	79	79	79
Israel	20	91	97	98	96	96	93
Italia	98 ^o	85	100 ^m	38	43	74	90	96	96	95
Jamaica	99 ^o	87	98	15	...	80	74	88	88	99	99	99
Japón	...	54	100 ^m	73	96	94	98
Jordania	11	59	99	94	99	19	40	87	87	94	98	98	98	98
Kazajstán	...	51	98	...	99 ⁿ	14	99	99	99	99	96
Kenya	26	46	92	47	44	6	42	78	78	75	86	83	83	83
Kirguistán	...	48	97	...	97	6	98	99	96	96	96

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^f (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretroviricos para prevenir la TMN ⁱ (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^f	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^f	Con diarrea que reciben TRO (SRO y/o SCR) ^f	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovirico en la población con infección por el VIH avanzada ⁱ (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ^k (%)		Tasa de éxito terapéutico de la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^g	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^h			2000	2010	2000		2009
2005-10	2005-2011			2005-2009	2005-2010	2010	2010	2000	2010	2000	2009	
...	63	53	51	...	75	Ecuador
12	73	58	28	10	62	64	87	88	Egipto
...	59	68	96	79	89	El Salvador
...	68	57	74	73	Emiratos Árabes Unidos
...	13	3	42	210	55	76	85	Eritrea
...	81	85	88	82	82	Eslovaquia
...	87	79	84	87	Eslovenia
...	87	87	España
...	86	88	83	60	Estados Unidos de América
...	90	85	70	59	Estonia
46	19	5	28	33	10	59	72	80	84	Etiopía
...	93	74	81	77	89	86	90	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	79	78	68	55	Federación de Rusia
...	33	64	82	85	94	Fiji
76	50	42	59	...	0	...	51	47	65	88	89	Filipinas
...	87	87	...	68	Finlandia
...	81	Francia
...	49	53	...	42	...	55	Gabón
80	69	61	48	49	63	...	35	...	44	...	89	Gambia
...	74	56	50	65	87	100	63	75	Georgia
56	60	24	52	28	43	48	35	37	70	50	87	Ghana
...	0	93	...	50	Granada
...	84	Grecia
...	53	38	37	86	83	Guatemala
69	42	...	37	1	74	23	57	33	33	68	79	Guinea
59	4	42	46	39	51	30	48	54	62	...	67	Guinea-Bissau
...	42	...	6	24	...	87	...	66	Guinea Ecuatorial
55	65	18	59	84	55	85	55	70	Guyana
29	32	5	44	...	5	40	51	44	62	71	79	Haití
49	54	54	56	...	1	...	51	89	74	86	86	Honduras
...	38	87	...	64	...	Hungría
16	67	13	26	...	8	49	59	34	88	India
69	66 ^v	...	46	3	1	...	24	21	66	87	91	Indonesia
...	7	58	81	85	83	Irán (República Islámica del)
2	82	74	31	64	48	92	90	Iraq
...	83	88	84	66	Irlanda
...	100	140	100	75	Islandia
...	46	Islas Cook
...	25	70	91	84	Islas Marshall
...	19	40	58	81	88	Islas Salomón
...	95	93	83	86	Israel
...	69	58	74	...	Italia
...	75	52	57	75	72	45	70	Jamaica
...	88	84	45	52	Japón
9	75	79	25	76	100	90	75	Jordania
...	71	32	74	30	88	82	79	62	Kazajstán
30	56	50	72	47	23	43	61	72	82	80	86	Kenya
47	62	45	20	12	83	66	82	82	Kirguistán

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5				Nacimientos por cesárea ^c (%)	Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)						
	Necesidad insatisfecha de planificación familiar ^a (%)	Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^b (%)	Cobertura de la atención prenatal ^c (%)					Partos atendidos por personal de salud cualificado ^c (%)	ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									1990	2000	2010			
	2005-2010	2005-2010	2005-2011		2005-2011	2005-2010	2005-2010	2010	1990	2000	2010	2010	2010	2010
Kiribati	100 ^o	...	98 ⁿ	75	80	89	91	91	91
Kuwait	93 ^o	...	99 ^m	12	...	95	66	99	98	98	99	98
Lesotho	23	47	92	70	62	7	48 ^u	83	80	74	85	83	83	83
Letonia	97 ^o	...	99 ^m	24	97	93	89	89	88
Líbano	61	71	53	74	74	74
Liberia	36	11	79	66	46	4	60	91	...	63	64	64	64	64
Libia	93	...	100 ^m	21	89	93	98	98	98	98
Lituania	100 ⁿ	24	97	96	95	94	95
Luxemburgo	31	80	91	96	99	94	98
Madagascar	19	40	86	49	44	2	46	76	47	55	67	74	74	74
Malasia	83 ^o	...	99 ^o	87	70	88	96	94	95	94
Malawi	...	41	95	46	71	5	43	87	81	73	93	93	93	93
Maldivas	28	35	99	85	95	32	67	95	96	99	97	96	97	...
Mali	27	8	70	35	49	2	22 ^u	85	43	55	63	76	76	77
Malta	100 ^m	32	80	74	73	76	86	76
Marruecos	80 ^o	...	74 ^o	89	79	93	98	99	98	99
Mauricio	100 ^m	44	...	95	76	84	99	99	99	99
Mauritania	...	9	72	...	57	87	38	62	67	64	64	64
México	12	71	96 ⁿ	...	95 ⁿ	43	55 ^z	88	75	96	95	95	93	95
Micronesia (Estados Federados de)	100 ⁿ	81	85	80	85	88	70
Mónaco	99	99	99	99	99	99
Mongolia	...	66	99 ⁿ	81	99 ⁿ	21	92	92	97	96	96	96
Montenegro	...	39	97	...	100 ^m	90	94	90	90
Mozambique	89	...	55	83	59	71	70	74	74	74
Myanmar	...	41	83 ⁿ	43 ^{ab}	71 ⁿ	93	68	84	88	90	90	...
Namibia	21	55	95	70	81	13	65	83	...	69	75	83	83	83
Nauru	...	36	94 ⁿ	40	97 ⁿ	8	66	7	99	99	99	99
Nepal	25	48	58	29	36	3	31	81	57	77	86	82	82	...
Nicaragua	8	72	90	78	74 ⁿ	20	7 ^w	81	82	86	99	98	98	98
Níger	16	11	46	15	18	1	12 ^u	84	25	37	71	70	70	70
Nigeria	20	15	53	45	34	2	38	69	54	33	71	69	66	...
Niue	100 ^o	...	100 ⁿ	99	99	99	99	99	99
Noruega	...	88	99 ^m	17	87	88	93	93	...	94
Nueva Zelandia	96 ^m	24	90	85	91	93	90	89
Omán	99 ^o	85	99 ⁿ	15	...	91	98	99	97	99	98	99
Países Bajos	...	69	15	94	96	96	97	...	97
Pakistán	25	27	64 ^o	28	45	7	39	84	50	59	86	88	88	88
Palau	90 ^o	81	100 ⁿ	98	83	75	49	80	66
Panamá	96	...	89	...	75 ^z	...	73	97	95	94	94	94
Papua Nueva Guinea	...	36	60 ^o	29	40 ^m	61	67	62	55	56	56	56
Paraguay	5	79	96 ^o	91	85 ^m	33	77 ^z	85	69	92	94	90	98	98
Perú	7	73	95	93	84	20	90	85	64	97	94	93	93	93
Polonia	100 ^m	95	97	98	99	98	99
Portugal	...	87	36	85	87	96	98	97	97
Qatar	100 ⁿ	...	100	20	79	91	99	97	97	97
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	...	84	87	88	93	96	...	97
República Árabe Siria	...	58	88 ⁿ	...	96 ⁿ	...	27 ^x	94	87	84	82	80	84	80
República Centroafricana	...	19	57	...	41	86	82	36	62	54	54	54

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ¹ (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretroviricos para prevenir la TMN ¹ (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ¹	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ¹	Con diarrea que reciben TRO (SRO y/o SCR) ¹	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovirico en la población con infección por el VIH avanzada ¹ (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ^k (%)		Tasa de éxito terapéutico de la tuberculosis con frotis positivo ¹ (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^g	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^h			2000	2010	2000		2009
2005-10	2005-2011			2005-2009	2005-2010	2010	2010	2000	2010	2000	2009	
...	81	78	91	97	Kiribati
...	87	86	69	85	Kuwait
34	67	...	71	89	57	90	85	...	70	Lesotho
...	18	90	100	72	75	Letonia
...	37	91	71	92	82	Líbano
43	62	49	58	3	67	38	27	22	56	80	83	Liberia
...	64	Libia
...	27	88	76	73	76	Lituania
...	100	54	Luxemburgo
72	42	...	29	...	20	...	1	...	44	70	82	Madagascar
...	36	68	80	78	78	Malasia
86	70	...	69	25	43	45	65	73	88	Malawi
48	74	...	63	14	65	83	97	47	Maldivas
72	38	...	24	27	32	...	46	30	51	...	78	Malí
...	81	40	100	80	Malta
...	30	92	97	89	84	Marruecos
...	16	55	44	93	88	Mauricio
56	45	24	31	...	21	...	22	42	21	...	63	Mauritania
...	78	58	110	76	86	México
...	30	70	93	88	Micronesia (Estados Federados de)
...	Mónaco
61	87	72	56 ^{aa}	26	51	72	87	88	Mongolia
...	89	57	98	92	...	86	Montenegro
...	7	37	52	40	23	34	75	85	Mozambique
56	69	34	66	24	17	71	82	85	Myanmar
52	72	...	69	...	20	>95	90	53	82	56	85	Namibia
...	88	73	25	...	Nauru
88	34	25	29	...	0	...	18	74	72	84	90	Nepal
...	>95	70	100	82	85	Nicaragua
70	47	...	26	56	33	...	29	28	35	65	79	Níger
26	45	23	31	6	49	9	26	12	40	79	83	Nigeria
...	Niue
...	80	...	70	...	Noruega
...	83	90	30	76	Nueva Zelandia
...	44	96	85	93	98	Omán
...	81	85	76	80	Países Bajos
60	81	50	47	0	3	...	9	3	65	74	91	Pakistán
...	75	...	75	Palau
...	36	83	89	60	80	Panamá
...	16	54	65	70	63	72	Papua Nueva Guinea
...	66	74	77	66	80	Paraguay
9	68	51	40	57	81	100	90	81	Perú
...	34	87	80	72	67	Polonia
...	87	...	79	...	Portugal
...	87	87	66	80	Qatar
...	90	91	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
3	77	71	68	92	90	78	88	República Árabe Siria
60	32	39	34	15	57	24	24	...	47	58	53	República Centroafricana

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5				Nacimientos por cesárea ^c (%)	Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)						
	Necesidad insatisfecha de planificación familiar ^a (%)	Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^b (%)	Cobertura de la atención prenatal ^c (%)					Partos atendidos por personal de salud cualificado ^c (%)	ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									1990	2000	2010			
2005-2010	2005-2010	2005-2011		2005-2011	2005-2010	2005-2010	2010	1990	2000	2010	2010	2010	2010	
República Checa	98 ^o	95 ^y	100 ^m	23	98	98	99	99	99
República de Corea	...	80	100 ^o	97	100 ^m	93	95	98	94	94	...
República Democrática del Congo	26	18	87	44	80	7	80	77	38	46	68	63	63	63
República Democrática Popular Lao	27	38	37	...	37	2	...	80	32	42	64	74	74	74
República de Moldova	7	68	98	89	100 ⁿ	9	89	89	97	90	98	63
República Dominicana	11	73	99	95	94 ^m	38	82	87	70	84	79	88	84	81
República Popular Democrática de Corea	100	94	100	13	...	91	98	78	99	93	93	...
República Unida de Tanzania	22	34	88	43	49	5	31	83	80	78	92	91	91	91
Rumania	99 ⁿ	29	92	98	95	97	98	...
Rwanda	38	36	98 ⁿ	24	69 ⁿ	3	33	85	83	74	82	80	80	80
Saint Kitts y Nevis	100 ⁿ	99	99	99	95	96	96
Samoa	46	29	93 ⁿ	58	81 ⁿ	13	66	...	89	93	61	87	87	87
San Marino	100 ⁿ	33	74	93	92	92	92
Santa Lucía	99 ⁿ	99	100 ⁿ	82	88	95	97	97	97
Santo Tomé y Príncipe	37	38	98	72	81	5	37	...	71	69	92	98	98	98
San Vicente y las Granadinas	100 ⁿ	...	98 ⁿ	96	95	99	99	99	99
Senegal	32	12	93 ⁿ	40	65 ⁿ	3	28 ^u	88	51	48	60	70	70	70
Serbia	...	41	98	...	100	21	89	95	91	89	91
Seychelles	99 ⁿ	86	97	99	99	99	99
Sierra Leona	28	8	59	56	31	2	58	85	...	37	82	90	90	90
Singapur	100 ^o	...	100 ^m	84	96	95	97	96	...
Somalia	...	15	22	6	9	64	30	24	46	45
Sri Lanka	7	68	99	93	99	24	71	86	80	99	99	99	99	99
Sudáfrica	77	79	72	65	63	56	45
Sudán	...	8	23	74	57	58	90	90	75	75
Suecia	18	96	91	96	98	...	98
Suiza	100 ^m	33	90	81	90	96	...	94
Suriname	...	46	89	...	87	93	65	84	89	88	88	86
Swazilandia	24	51	97	79	82	12	22	86	85	92	94	89	89	89
Tailandia	3	81	99 ^o	80	99	91	80	94	98	99	98	...
Tayikistán	...	37	89 ⁿ	49	88 ⁿ	3	88	94	93	93	93
Timor-Leste	31	22	84	55	30	2	25	81	66	72	72	...
Togo	...	17	87 ⁿ	55	60 ⁿ	81	73	58	84	92	92	92
Tonga	98 ^o	86	98 ⁿ	86	95	99	99	99	99
Trinidad y Tabago	...	43	95	...	97	70	90	92	90	90	90
Túnez	...	60	96	68	95	21	...	96	93	95	97	98	98	...
Turkmenistán	99	...	100 ^o	5	96	99	96	96	58
Turquía	6	73	92	74	91	37	80	90	78	87	97	96	94	96
Tuvalu	24	31	93	67	93	7	51	...	95	81	85	89	89	89
Ucrania	10	67	99	75 ^{ab}	99	10	87	99	94	90	84	81
Uganda	38	24	94	48	42	3	2	85	52	57	55	60	60	60
Uruguay	96 ^o	90	100	33	97	89	95	95	95	95
Uzbekistán	...	65	99	...	100	8	99	98	99	99	99
Vanuatu	...	38	84	...	74	73	66	61	52	68	59	...
Venezuela (República Bolivariana de)	50	61	84	79	78	78	78
Viet Nam	...	80	88	...	84	87	88	97	98	93	88	63
Yemen	...	28	47	...	36	66	69	71	73	87	87	87
Zambia	27	41	94	60	47	3	39	90	90	85	91	82	82	82
Zimbabwe	12	60	90	71	66	5	30	76	87	75	84	83	83	83

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^f (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretroviricos para prevenir la TMN ⁱ (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^f	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^f	Con diarrea que reciben TRO (SRO y/o SCR) ^f	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovirico en la población con infección por el VIH avanzada ⁱ (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ^k (%)		Tasa de éxito terapéutico de la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^g	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^h			2000	2010	2000		2009
2005-10	2005-2011			2005-2009	2005-2010	2010	2010	2000	2010	2000	2009	
...	85	...	70	...	República Checa
...	60	90	83	83	República de Corea
82	40	42	53	6	39	1	14	38	53	78	88	República Democrática del Congo
18	32	52	51	...	8	...	51	49	72	77	93	República Democrática Popular Lao
...	60	...	35	25	52	63	63	53	República de Moldova
29	67	57	46	72	62	59	70	85	República Dominicana
98	80	88	92	43	100	82	89	República Popular Democrática de Corea
61	31	...	59	16	59	59	42	68	77	78	88	República Unida de Tanzania
...	69	74	74	70	85	Rumania
93	50	13	35	24	6	60	88	26	60	61	85	Rwanda
...	50	...	80	Saint Kitts y Nevis
...	87	54	87	100	71	92	90	Samoa
...	87	...	0	...	San Marino
...	43	65	100	57	Santa Lucía
48	75	60	57	54	8	...	34	60	76	78	98	Santo Tomé y Príncipe
...	57	56	100	0	San Vicente y las Granadinas
...	50	...	27	31	9	...	50	38	31	52	85	Senegal
...	93	57	94	34	...	130	...	85	Serbia
...	70	64	82	64	Seychelles
26	46	27	73	26	30	62	31	24	32	77	79	Sierra Leona
...	88	87	71	82	Singapur
24	13	32	21	9	8	...	3	27	38	83	85	Somalia
...	0	...	25	68	69	79	86	Sri Lanka
...	>95	55	59	72	63	73	Sudáfrica
...	56	66	52 ^{aa}	16 ^{ad}	54 ^{ad}	2	5	61	50	75	80	Sudán
...	85	87	79	85	Suecia
...	83	55	Suiza
...	2	...	44	45	24	...	68	...	Suriname
81	72	24	89	...	1	>95	72	69	66	...	69	Swazilandia
...	84	65	68	67	40	70	69	86	Tailandia
47	64	41	58	1	2	...	16	36	44	77	81	Tayikistán
51	71	45	78	...	6	Timor-Leste
...	...	41	24 ^{aa}	35	48	51	50	8	10	...	81	Togo
...	88	63	93	83	Tonga
...	87	87	68	69	Trinidad y Tabago
...	59	...	74	10	90	91	91	83	Túnez
...	97	96	81	84	Turkmenistán
...	56	61	77	73	91	Turquía
...	48	60	86	88	Tuvalu
...	13	80	73	...	60	Ucrania
36	74	47	43	9	60	42	47	29	61	63	67	Uganda
...	71	80	97	85	80	Uruguay
72	68	56	79	28	50	48	80	81	Uzbekistán
...	63	48	54	75	70	88	96	Vanuatu
...	57	77	66	76	84	Venezuela (República Bolivariana de)
53	83	55	95	5	3	...	52	56	54	92	92	Viet Nam
...	...	38	87	8	67	76	72	88	Yemen
63	68	47	67	41	34	75	72	68	73	67	90	Zambia
47	26	8	62	3	24	46	59	56	56	69	78	Zimbabwe

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5				Nacimientos por cesárea ^c (%)	Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)							
	Necesidad insatisfecha de planificación familiar ^a (%)	Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^b (%)	Cobertura de la atención prenatal ^c (%)					Partos atendidos por personal de salud cualificado ^c (%)		ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas				Sarampión							
2005–2010	2005–2010	2005–2011		2005–2011	2005–2010	2005–2010	2010	1990	2000	2010	2010	2010	2010		

Margen de variación de los valores de los países

	2	8	22	6	9	1	2	50	20	7	46	33	17	0
Mínimo	2	8	22	6	9	1	2	50	20	7	46	33	17	0
Mediana	19	46	94	71	95	16	48	86	80	87	94	94	93	93
Máximo	46	88	100	100	100	51	90	97	99	99	99	99	99	99

Región de la OMS

Región de África	25	24	74	43	48	4	37	80	58	56	76	77	76	62
Región de las Américas	9	75	95	87	93	35	...	84	80	92	93	93	89	92
Región de Asia Sudoriental	13	58	76	52	59	9	48	87	59	62	79	77	52	...
Región de Europa	...	71	98	22	83	91	95	96	78	75
Región del Mediterráneo Oriental	20	42	72	43	59	16	42	83	66	72	85	87	84	58
Región del Pacífico Occidental	4	80	93	...	91	24	94	85	97	96	91	...

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	23	35	74	36	46	5	33	84	56	61	78	79	78	72
Ingresos medianos bajos	14	52	76	53	58	9	50	83	61	62	80	79	62	...
Ingresos medianos altos	4	80	95	...	96	31	90	88	96	96	95	...
Ingresos altos	...	71	...	96	99	28	83	91	93	95	69	82

Mundial

11	63	81	55	69	16	46	84	73	72	85	85	75	42
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

^a Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011). 2011 Update for the MDG Database: Unmet Need for Family Planning (http://www.un.org/esa/population/publications/2011-mdgdatabase/2011_Update_MDG_UMN.xls). Las cifras por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se refieren al año 2008. Cuando no se ha dispuesto de datos nacionales para el año 2008, se ha utilizado una interpolación lineal entre los datos más próximos a ambos lados de 2008. En los demás casos se ha utilizado el dato más próximo.

^b Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011). 2011 Update for the MDG Database: Contraceptive Prevalence (http://www.un.org/esa/population/publications/2011-mdgdatabase/2011_Update_MDG_CP.xls). Se notifica cualquier método anticonceptivo. Las cifras por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se refieren al año 2008. Cuando no se ha dispuesto de datos nacionales para el año 2008, se ha utilizado una interpolación lineal entre los datos más próximos a ambos lados de 2008. En los demás casos se ha utilizado el dato más próximo.

^c WHO global database on maternal health indicators, 2012 update. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (<http://www.who.int/gho>). La atención posnatal se investigó solo en lo concerniente a la madre.

^d Proporción de neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal mediante la inmunización materna con anatoxina tetánica; estimación basada en un modelo matemático que toma en cuenta la inmunización de la madre en la infancia, durante el embarazo y en campañas de vacunación antitetánica. El modelo se describe en: Griffiths UK et al. (2004). Incremental cost-effectiveness of supplementary immunization activities to prevent neonatal tetanus in Pakistan. *Bulletin of the World Health Organization*, 2004, 82(9):643-651. WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html).

^e Sarampión: vacuna que incluye la antisarampionosa (MCV); DTP3: tres dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; HepB3: tres dosis de vacuna contra

la hepatitis B; Hib3: tres dosis de vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo b. WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html). Estimaciones basadas en los datos disponibles hasta julio de 2011. En los países que recomiendan la primera dosis de vacuna antisarampionosa en niños mayores de 12 meses, el indicador se calcula como la proporción de niños menores de 24 meses que reciben una dosis de vacuna que incluya la antisarampionosa. Las estimaciones completas de la cobertura están disponibles en línea en el citado sitio web.

^f Datos compilados por la OMS a partir de las Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y las Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples (MICS), enero de 2012 (<http://www.measuredhs.com> y http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html). Los datos sobre administración de suplementos de vitamina A corresponden a los seis meses anteriores a la encuesta; los datos sobre niños que recibieron sales de rehidratación oral (SRO) o soluciones caseras recomendadas (SCR) corresponden a las dos semanas anteriores a la encuesta, y los datos sobre niños que presentaron tos acompañada de taquipnea (síntomas de IRA) y fueron llevados a un centro de salud o recibieron antibióticos corresponden a las dos semanas anteriores a la encuesta.

^g World malaria report 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/). Véase el Anexo 5: Household surveys of mosquito nets ownership and usage, 2006-2010.

^h The state of the world's children, 2012: Children in an urban world. Nueva York, UNICEF, 2012 (http://www.unicef.org/sowc/index_sowc.html).

ⁱ Progress report 2011: Global HIV/AIDS response. Epidemic update and health sector progress towards universal access. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2011. Véase el Anexo 6. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la World Bank list of economies de 2007. En estas estimaciones se excluye la administración de una dosis única de nevirapina, por lo que

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^l (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretroviricos para prevenir la TMN ⁱ (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^l	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^l	Con diarrea que reciben TRO (SRO y/o SCR) ^f	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovirico en la población con infección por el VIH avanzada ⁱ (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ^k (%)		Tasa de éxito terapéutico de la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^g	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^h			2005–2009	2005–2010	2000		2010
2005–10	2005–2011			2005–2009	2005–2010	2010	2010	2000	2010	2000	2009	
0	2	5	20	0	0	1	1	0	10	0	0	Mínimo
53	63	47	52	13	23	41	40	70	73	78	82	Mediana
98	93	88	100	56	74	>95	>95	210	140	100	100	Máximo
59	46	33	41	18	...	50	49	43	60	71	80	Región de África
...	59	63	70	80	76	76	Región de las Américas
42	83	63	68	13	39	42	61	50	89	Región de Asia Sudoriental
...	79	23	76	72	75	68	Región de Europa
15	69	59	44	5	...	3	8	25	63	81	88	Región del Mediterráneo Oriental
...	30	43	39	79	90	93	Región del Pacífico Occidental
63	43	29	44	19	...	34	43	37	58	78	86	Ingresos bajos
34	63	42	45	60	46	43	61	56	87	Ingresos medianos bajos
...	93	56	47	81	81	86	Ingresos medianos altos
...	81	79	66	66	Ingresos altos
46	78	...	64	48	47	44	65	69	87	Mundial

no deben compararse las cifras de cobertura publicadas en anteriores informes con las notificadas aquí. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502986_eng.pdf).

^l *Progress report 2011: Global HIV/AIDS response. Epidemic update and health sector progress towards universal access*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2011. Véase el Anexo 4. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2007. No deben compararse las cifras de cobertura publicadas en anteriores informes con las notificadas aquí. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502986_eng.pdf).

^k La tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis es el número de casos nuevos y recidivas de tuberculosis diagnosticados y tratados en los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y notificados a la OMS, dividido por la estimación que hace la OMS del número de casos nuevos de tuberculosis en ese mismo año, expresado como porcentaje. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo: *Global tuberculosis control 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios.

^l La tasa de éxito terapéutico en los casos nuevos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo es la proporción (expresada como porcentaje) de casos nuevos de tuberculosis con frotis positivo registrados durante un año en el marco de un programa nacional de lucha contra la tuberculosis que terminaron con éxito el tratamiento, ya sea con confirmación bacteriológica del éxito («curados») o sin ella («terminaron el tratamiento»). *Global tuberculosis control 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios.

^m Partos en centros sanitarios.

ⁿ La definición del personal cualificado difiere de la definición normalizada.

^o No hay definición del personal cualificado.

^p Los datos solo incluyen información de Queensland, Australia Meridional y el Territorio del Norte.

^q Cinco o más consultas.

^r Los datos solo incluyen a niños de entre 9 y 59 meses de edad.

^s Todas las encuestas realizadas por separado en la Región Valona, la Región de Bruselas y la Región Flamenca notificaron una cifra superior al 99%.

^t En encuestas realizadas por separado en la Región Valona, la Región de Bruselas y la Región Flamenca se notificaron cifras de 20,5, 18,8 y 19,4, respectivamente.

^u Los datos incluyen únicamente a las mujeres que dieron a luz en un entorno distinto de un establecimiento sanitario.

^v Los datos corresponden a los niños con síntomas de IRA o fiebre.

^w La consulta posnatal se llevó a cabo entre 0 y 7 días después del parto.

^x No se notificó el momento de la consulta posnatal.

^y Tres o más consultas.

^z La consulta posnatal se llevó a cabo entre 1 y 15 días después del parto.

^{aa} Los datos incluyen a los niños que recibieron alimentación continua.

^{ab} Seis o más consultas.

^{ac} En encuestas realizadas por separado en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte se registraron cifras de 24,8, 26,6, 25,4 y 27,6, respectivamente.

^{ad} Los datos del Sudán representan los de 15 estados septentrionales.

5. Factores de riesgo

La tabla 5 presenta información sobre indicadores de determinados factores de riesgo que se asocian a un aumento de la mortalidad y la morbilidad. Los riesgos prevenibles que se presentan aquí son: el agua insalubre y la falta de saneamiento; el uso de combustibles sólidos en los hogares; la insuficiencia ponderal del recién nacido; las prácticas deficientes de alimentación del lactante; la desnutrición y la sobrealimentación en la niñez; la diabetes; la hipertensión arterial; la obesidad; el consumo nocivo de alcohol; el consumo de tabaco, y las prácticas sexuales de riesgo.

Un abastecimiento de agua insalubre y unos niveles de saneamiento e higiene insuficientes aumentan la transmisión de enfermedades diarreicas (incluido el cólera), tracoma y hepatitis. El uso de combustibles sólidos en los hogares es un indicador indirecto de la contaminación del aire en interiores. Utilizar madera, carbón vegetal o cultivos, entre otros, se asocia a un aumento de la mortalidad por neumonía u otras enfermedades agudas de las vías respiratorias inferiores entre los niños, así como a un aumento de la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón (en relación con el uso de carbón) u otras enfermedades entre los adultos.

La insuficiencia ponderal del recién nacido es un importante factor predictivo de la salud y la supervivencia del neonato, pero en muchos entornos (sobre todo aquellos en los que los partos no se producen en establecimientos sanitarios) es frecuente que no se pese al niño al nacer.

El crecimiento infantil es el criterio más utilizado para evaluar el estado nutricional en la niñez. Las estimaciones presentadas en la tabla 5 comprenden los tres indicadores: «retraso del crecimiento», «insuficiencia ponderal» (que es un indicador de los ODM) y «sobrepeso». El retraso del crecimiento (es decir, la talla baja para la edad) refleja los efectos acumulados de la desnutrición y las infecciones desde el nacimiento, e incluso antes. Su presencia es signo de malnutrición crónica, la cual probablemente repercuta de forma grave y duradera en la salud. La insuficiencia ponderal puede ser signo de emaciación (es decir, de bajo peso para la talla), lo que apunta a una pérdida de peso rápida, a retraso del crecimiento o a ambas cosas. Es, pues, un indicador compuesto más difícil de interpretar. Se dispone de menos datos sobre el número de niños con sobrepeso, aunque se sabe que muchos países afrontan una carga doble, puesto que se registra malnutrición (con cifras altas de niños con insuficiencia ponderal o retraso del crecimiento) en algunos grupos de población, junto a cifras altas de niños con sobrepeso en otros grupos.

En el adulto, la diabetes, la hipertensión arterial y el sobrepeso o la obesidad elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diversos tipos de cáncer. Estos factores contribuyen también a la aparición de afecciones no mortales, como artritis o pérdida de visión por retinopatía diabética. La obesidad, que antes solo se consideraba un problema en los países de ingresos altos, está aumentando en los de ingresos bajos y medianos, sobre todo de la Región de África y la Región de las Américas. La prevalencia de la hipertensión arterial registra las mayores cifras en algunos países de ingresos bajos de África, mientras que en muchos países de ingresos altos ha descendido gracias a intervenciones de salud pública.

La prevalencia del consumo de tabaco fumado es otro factor predictivo importante de la futura carga de morbilidad relacionada con el tabaquismo. El uso nocivo del alcohol puede causar dependencia, cirrosis hepática, cáncer y traumatismos.

Los datos sobre factores de riesgo y comportamientos relacionados con la salud se extraen en general de encuestas de hogares. Es importante señalar que la fiabilidad de estas estimaciones depende de la calidad general de los marcos y métodos de muestreo utilizados; de la formación del entrevistador, los procedimientos de aseguramiento de la calidad y los análisis de los datos estadísticos; y de la capacidad y la voluntad de los entrevistados de dar respuestas exactas. Si no se dispone de encuestas de hogares, pueden utilizarse técnicas estadísticas para elaborar estimaciones.

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^c (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)			
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Con retraso del crecimiento	ODM 1		Con sobrepeso
	1990	2000	2010	1990	2000	2010					2010	2005 -2010	
1990	2000	2010	1990	2000	2010	2010	2005 -2010	2005 -2011	2005 -2011	1990 -1995	2005 -2011	2005 -2011	
Afganistán	...	22	50	...	32	37	85
Albania	97	98	95	76	84	94	39	7	39	23,1	...	6,3	23,4
Alemania	100	100	100	100	100	100	<5°	...	22	1,3	...	1,1	3,5
Andorra	100	100	100	100	100	100	<5°
Angola	42	46	51	29	42	58	55	29,2	...	15,6	...
Antigua y Barbuda	...	91	95	...	<5	5
Arabia Saudita	89	<5°	9,3	13,5	5,3	6,1
Argelia	94	89	83	88	92	95	<5	6	7	15,9	9,2	3,7	12,9
Argentina	94	96	...	90	91	...	<5	7	...	8,2	1,7	2,3	9,9
Armenia	...	92	98	...	89	90	19	7	33	18,2	...	4,2	11,7
Australia	100	100	100	100	100	100	<5°
Austria	100	100	100	100	100	100	<5°	...	10
Azerbaiján	70	74	80	...	62	82	7	10	12	26,8	...	8,4	13,9
Bahamas	...	96	...	100	100	100	<5°	11
Bahrein	<5°	7,6
Bangladesh	77	79	81	39	47	56	91	22	43	43,2	61,5	41,3	1,1
Barbados	100	100	100	100	100	100	<5	12
Belarús	100	100	100	93	93	93	<5	4	9	4,5	...	1,3	9,7
Bélgica	100	100	100	100	100	100	<5°
Belize	74	86	98	77	83	90	12	14	10	22,2	5,4	4,9	13,7
Benin	57	66	75	5	9	13	91	15	43	44,7	...	20,2	11,4
Bhután	...	86	96	...	39	44	40	10	49	33,5	...	12,7	7,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	70	80	88	18	22	27	29	6	60	27,2	9,7	4,5	8,7
Bosnia y Herzegovina	97	97	99	...	95	95	45	5	18	11,8	...	1,6	25,6
Botswana	93	95	96	38	52	62	37	13	...	31,4	...	11,2	11,2
Brasil	89	94	98	68	74	79	6	8	40	7,1	...	2,2	7,3
Brunei Darussalam	<5°
Bulgaria	100	100	100	99	100	100	14 ^q	9
Burkina Faso	43	60	79	8	11	17	92	16	7	35,1	29,6	26,0	...
Burundi	70	72	72	44	45	46	>95	11	45	57,7	...	35,2	...
Cabo Verde	...	83	88	...	44	61	32	6	60	...	11,8
Camboya	31	44	64	9	17	31	89	9	74	40,9	...	29,0	1,9
Camerún	49	64	77	48	49	49	75	11	20	36,4	18,0	16,6	9,6
Canadá	100	100	100	100	100	100	<5°	...	14
Chad	39	45	51	8	10	13	88	...	3
Chile	90	94	96	84	92	96	6	6	...	2,0	0,8	0,5	9,5
China	67	80	91	24	44	64	46	3	...	9,4	12,6	3,4	6,6
Chipre	100	100	100	100	100	100	<5°
Colombia	89	91	92	67	73	77	14	6	43	12,7	6,3	3,4	4,8
Comoras	87	92	95	17	28	36	71	16,2
Congo	...	70	71	...	20	18	77	13	19	31,2	...	11,8	8,5
Costa Rica	93	95	97	93	95	95	6	7	19	5,6	2,5	1,1	8,1
Côte d'Ivoire	76	77	80	20	22	24	78	17	4	39,0	20,9	29,4	4,9
Croacia	99	99	99	99	99	99	8	5	0,6
Cuba	82	90	94	80	86	91	9	5	26
Dinamarca	100	100	100	100	100	100	<5°
Djibouti	78	82	88	66	60	50	13	10	1	32,6	...	29,6	13,4
Dominica	...	95	81	...	<5	10

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)		Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)		Estado Miembro
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2009		2005–2009		
8,9 ⁿ	9,5 ⁿ	27,2 ⁿ	27,9 ⁿ	1,5 ⁿ	3,3 ⁿ	<0,1	Afganistán
10,3 ⁿ	9,0 ⁿ	39,3	31,7	21,7	20,5	7,3	60	19	18	7	Albania
9,8	6,3	31,1	20,7	23,1	19,2	12,1	33	25	Alemania
10,4 ⁿ	7,0 ⁿ	29,2 ⁿ	17,5 ⁿ	25,7 ⁿ	22,6 ⁿ	10,2	38	32	Andorra
8,2 ⁿ	8,7 ⁿ	39,6 ⁿ	33,8 ⁿ	3,8 ⁿ	10,2 ⁿ	5,6	Angola
11,3 ⁿ	12,0 ⁿ	38,5 ⁿ	27,5 ⁿ	18,1 ⁿ	33,1 ⁿ	8,2	24	16	Antigua y Barbuda
22,0	21,7	32,9	28,7	29,5	43,5	0,3	24	1	21	9	Arabia Saudita
9,0	9,3	33,9	33,2	10,7	24,3	0,7	26 ^p	6 ^p	Argelia
11,0	10,3	31,0	17,9	27,4	31,0	9,4	32	22	26	30	Argentina
11,5 ⁿ	11,5 ⁿ	42,1	37,0	14,4	30,2	13,7	51	2	11	4	58	...	15	23	Armenia
9,6	6,7	22,8	13,7	25,2	24,9	10,2	22	19	Australia
7,1	4,6	28,7	19,8	19,2	17,1	12,4	47	45	Austria
12,1 ⁿ	12,3 ⁿ	36,6	30,9	15,8	32,1	13,3	41	26	...	5	5	Azerbaiyán
12,7 ⁿ	13,7 ⁿ	37,6 ⁿ	25,6 ⁿ	26,7 ⁿ	42,6 ⁿ	8,7	18	15	Bahamas
13,5	12,1	34,5	32,9	28,9	38,2	4,2	34	8	Bahrein
9,2	9,9	27,4 ⁿ	27,9 ⁿ	1,0	1,3	0,2	46	2	9	5	Bangladesh
12,8	15,2	35,4	29,1	21,6	44,2	6,4	13	1	35	23	Barbados
10,4 ⁿ	10,0 ⁿ	44,3	32,9	19,7 ⁿ	26,4 ⁿ	18,9	49	9	Belarús
9,3 ⁿ	6,4 ⁿ	24,6	16,8	21,2	16,9	10,4	30	22	Bélgica
8,7	12,7	30,2	22,4	24,4	45,4	5,9	23	3	22	15	Belize
6,7	6,5	38,1	34,1	3,5	9,5	2,1	15	1	17	21	35	16	Benin
12,0	12,6	29,0	26,9	4,7	6,6	0,5	28	12	Bhután
8,9 ⁿ	10,2 ⁿ	30,7 ⁿ	23,5 ⁿ	10,0	27,1	5,8	42	18	35	...	28	25	Bolivia (Estado Plurinacional de)
11,4 ⁿ	10,4 ⁿ	38,7	38,4	22,7	25,3	9,6	47	36	16	11	Bosnia y Herzegovina
8,0 ⁿ	10,0 ⁿ	39,1	37,9	3,0	22,8	7,0	27	21	Botswana
10,4	10,0	39,4	26,6	16,5	22,1	10,1	22	13	29 ^p	31 ^p	Brasil
8,7 ⁿ	5,9 ⁿ	23,6 ⁿ	16,9 ⁿ	8,5 ⁿ	7,2 ⁿ	1,9	32	4	Brunei Darussalam
10,4 ⁿ	8,9 ⁿ	40,0	31,2	22,0	20,4	11,4	48	27	26	32	Bulgaria
8,9 ⁿ	8,7 ⁿ	36,7 ⁿ	35,2 ⁿ	1,7	3,0	7,3	18	8	23 ^p	12 ^p	Burkina Faso
6,2 ⁿ	5,9 ⁿ	42,2 ⁿ	39,5 ⁿ	2,8 ⁿ	3,7 ⁿ	9,7	21	17	Burundi
15,6	14,7	47,7	38,4	6,3	15,3	5,0	14	3	15	12	69	57	36	36	Cabo Verde
4,7	5,2	22,5	16,8	1,6	2,8	4,7	42	3	41	8	45	50	Camboya
9,5	10,4	35,6	29,8	7,0	15,1	7,9	14	2	14 ^p	8 ^p	Camerún
10,9 ⁿ	8,3 ⁿ	17,4	13,2	24,6	23,9	10,2	24	17	Canadá
8,8 ⁿ	8,7 ⁿ	35,5	31,3	2,4	3,8	4,4	22	3	21	14	Chad
11,2	9,5	39,4	27,4	24,5	33,6	8,8	38	33	30 ^p	40 ^p	Chile
9,6	9,4	29,8	25,6	4,6	6,5	5,6	51	2	7 ^p	4 ^p	China
10,2 ⁿ	6,8 ⁿ	28,9	18,5	24,8	21,9	8,8	13	8	Chipre
6,7	6,1	34,3	26,5	11,9	23,7	6,6	27 ^p	28 ^p	...	36	Colombia
7,9 ⁿ	7,6 ⁿ	40,8 ⁿ	36,5 ⁿ	3,5	5,3	0,3	24	9	22	15	Comoras
7,8 ⁿ	8,5 ⁿ	40,3	36,1	2,8	7,5	4,5	10	...	28	20	28	29	22	8	Congo
10,1	10,2	31,6	22,5	20,9	28,3	5,8	24	8	16	13	Costa Rica
9,2 ⁿ	9,7 ⁿ	41,6	35,7	3,9	9,7	6,5	17	4	26	11	38	41	28	18	Côte d'Ivoire
10,2 ⁿ	8,4 ⁿ	42,4	34,2	22,8	19,4	15,0	36	30	23	26	Croacia
11,3	12,0	33,2 ⁿ	28,7 ⁿ	13,3	27,5	5,1	20	15	Cuba
8,8 ⁿ	5,9 ⁿ	26,5	15,6	17,1	15,4	12,0	30	28	Dinamarca
9,7 ⁿ	9,4 ⁿ	38,8 ⁿ	32,5 ⁿ	6,7 ⁿ	13,8 ⁿ	1,9	23	14	Djibouti
15,6	20,7	41,9	35,3	10,1	39,1	8,7	11	4	30	20	Dominica

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^c (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)			
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Con retraso del crecimiento 2005-2011	ODM 1		Con sobrepeso 2005-2011
	1990	2000	2010	1990	2000	2010					2010	Con insuficiencia ponderal	
									2005-2011	1990-1995	2005-2011	2005-2011	
Ecuador	72	86	94	69	83	92	<5	8	
Egipto	93	96	99	72	86	95	<5	13	53	30,7	10,5	6,8	20,5
El Salvador	74	82	88	75	83	87	22	...	31	20,6	7,2	6,6	5,7
Emiratos Árabes Unidos	100	100	100	97	97	98	<5	6
Eritrea	43	54	...	9	11	...	60	36,9
Eslovaquia	100	100	100	100	100	100	<5
Eslovenia	100	100	99	100	100	100	<5
España	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Estados Unidos de América	99	99	99	100	100	100	<5 ^o	...	13	...	0,9
Estonia	98	98	98	95	95	95	11
Etiopía	14	29	44	3	9	21	>95	20	49	50,7	...	34,6	5,1
Ex República Yugoslava de Macedonia	100	100	100	...	88	88	33	6	16	11,5	...	1,8	16,2
Federación de Rusia	93	95	97	74	72	70	<5	6
Fiji	84	93	98	61	75	83	37	6,9
Filipinas	85	89	92	57	65	74	50	21	34	32,3	29,9	20,7	3,3
Finlandia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	...	15
Francia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Gabón	...	85	87	...	36	33	26
Gambia	74	83	89	...	63	68	91	11	36	27,6	...	15,8	2,7
Georgia	81	89	98	96	95	95	46	5	11	11,3	...	1,1	19,9
Ghana	53	71	86	7	10	14	84	13	63	28,6	25,1	14,3	5,9
Granada	...	94	...	97	97	97	<5	9
Grecia	96	99	100	97	98	98	<5 ^o
Guatemala	81	87	92	62	71	78	57	11	50	48,0	21,7	13,0	4,9
Guinea	51	63	74	10	14	18	>95	12	48	40,0	21,2	20,8	...
Guinea-Bissau	36	50	64	...	14	20	>95	11	38	28,1	...	17,2	...
Guinea Ecuatorial	...	51	89	...	51 ^q
Guyana	...	89	94	...	79	84	7	19	33	18,2	16,1	10,8	6,8
Haití	59	62	69	26	22	17	91	25	41	29,7	23,7	18,9	3,9
Honduras	76	82	87	50	64	77	51	10	30	29,9	15,8	8,6	5,8
Hungría	96	99	100	100	100	100	<5 ^o
India	69	81	92	18	25	34	58	28	46	47,9	56,6	43,5	1,9
Indonesia	70	78	82	32	44	54	55	9	32	40,1	29,8	19,6	11,2
Irán (República Islámica del)	90	93	96	79	90	100	<5	7	28	...	13,8
Iraq	81	80	79	...	69	73	<5	15	25	27,5	10,4	7,1	15,0
Irlanda	100	100	100	99	99	99	<5 ^o	...	15
Islandia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Islas Cook	94	95	...	96	100	100	<5
Islas Marshall	95	95	94	64	70	75	32	18	27
Islas Salomón	...	70	31	...	90	13	74	32,8	...	11,5	2,5
Israel	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Italia	100	100	100	<5 ^o
Jamaica	93	93	93	80	80	80	11	12	15	5,7	4,0	1,9	...
Japón	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Jordania	97	96	97	97	98	98	<5	13	22	8,3	4,8	1,9	6,6
Kazajstán	96	96	95	96	97	97	9	6	17	17,5	6,7	4,9	14,8
Kenya	44	52	59	25	28	32	80	8	32	35,2	20,1	16,4	5,0
Kirguistán	...	82	90	...	93	93	34	5	32	18,1	...	2,7	10,7

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro		
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2009		2005–2009		
9,2 ⁿ	9,8 ⁿ	32,3 ⁿ	23,9 ⁿ	15,7	28,2	9,4	31 ^p	26 ^p	Ecuador
7,0	7,4	27,1	27,0	22,5	46,3	0,3	40	...	20	4	Egipto
11,3	10,7	27,8	20,7	20,2	32,9	4,0	18	11	El Salvador
15,3	15,8	30,4	21,2	30,2	43,0	0,5	19	2	25	13	Emiratos Árabes Unidos
7,8 ⁿ	7,3 ⁿ	32,2	28,1	1,3	2,3	1,6	10	2	8	5	Eritrea
10,6 ⁿ	9,2 ⁿ	42,1 ⁿ	32,5 ⁿ	24,9 ⁿ	24,3 ⁿ	13,3	39	19	29	25	Eslovaquia
10,7 ⁿ	8,8 ⁿ	43,3 ⁿ	32,8 ⁿ	28,1 ⁿ	25,9 ⁿ	14,9	30	22	17	24	Eslovenia
11,0	8,8	27,7	18,6	24,9	23,0	11,8	36	27	España
12,6	9,1	17,0	14,2	30,2	33,2	9,7	33	25	15	11	Estados Unidos de América
9,0	7,8	47,3	33,2	20,2	17,6	17,2	46	23	34	28	Estonia
7,3 ⁿ	7,0 ⁿ	33,0	28,3	0,9	1,6	4,1	8	9	Etiopía
10,4 ⁿ	8,8 ⁿ	39,8 ⁿ	33,2 ⁿ	21,6	18,9	8,9	12	12	Ex República Yugoslava de Macedonia
10,5 ⁿ	10,7 ⁿ	37,2	31,8	18,4	29,8	16,2	59	24	Federación de Rusia
13,2	16,4	32,5	29,7	21,3	42,2	2,8	18	3	18	10	Fiji
6,5	6,6	28,7	23,6	4,5	8,3	6,1	47	10	28	18	21	21	Filipinas
10,3	6,3	34,9	22,7	21,0	18,6	13,1	28	22	Finlandia
7,2	4,3	29,1	16,2	16,8	14,6	12,5	36	27	Francia
9,1 ⁿ	9,9 ⁿ	40,0	33,0	8,4	21,5	9,5	19	3	Gabón
9,9	11,3	39,7	34,2	2,3	14,4	3,6	31	3	34 ^p	37 ^p	Gambia
11,9 ⁿ	11,1 ⁿ	42,6	34,3	15,9 ⁿ	25,7 ⁿ	6,7	57	6	15	3	Georgia
9,9	10,3	32,7	31,6	4,4	11,7	3,1	11	3	14	11	26	18	34	28	Ghana
11,1 ⁿ	12,4 ⁿ	35,9 ⁿ	28,1 ⁿ	14,9 ⁿ	32,1 ⁿ	10,7	25	17	Granada
9,5	7,9	25,1	19,8	18,8	16,1	11,0	63	41	17	14	Grecia
11,5	14,0	28,5	22,2	13,8	26,7	7,1	22	4	20	13	Guatemala
8,8 ⁿ	8,6 ⁿ	38,4 ⁿ	36,8 ⁿ	4,3	5,1	0,8	25	2	31	20	24	20	23	17	Guinea
8,6 ⁿ	9,1 ⁿ	37,6 ⁿ	35,3 ⁿ	2,6 ⁿ	8,1 ⁿ	3,9	12 ^p	10 ^p	Guinea-Bissau
8,7 ⁿ	8,7 ⁿ	43,5 ⁿ	35,8 ⁿ	7,9 ⁿ	14,8 ⁿ	6,1	25	17	Guinea Ecuatorial
10,8 ⁿ	13,1 ⁿ	32,1 ⁿ	28,0 ⁿ	8,3 ⁿ	27,1 ⁿ	8,7	27	6	25	16	65	48	47	53	Guyana
9,6 ⁿ	9,6 ⁿ	33,6 ⁿ	28,1 ⁿ	8,4	8,4	5,9	22 ^p	24 ^p	34	21	40	34	Haití
8,6	8,4	30,8	25,1	12,9	26,3	4,4	...	3	27	...	30	Honduras
10,6 ⁿ	8,5 ⁿ	42,7	31,3	26,2	22,9	16,1	43	33	28	27	Hungría
11,1	10,8	23,1	22,6	1,3	2,5	2,7	26	4	19	8	23	12	36	20	India
6,6	7,1	32,5	29,3	2,5	6,9	0,6	61	5	41	6	Indonesia
9,3	10,5	30,9	26,9	13,6	29,5	1,0	26	2	33	20	Irán (República Islámica del)
12,7	12,5	30,1 ⁿ	28,7 ⁿ	22,3	36,2	0,5	31	4	18 ^p	15 ^p	Iraq
8,4	5,6	34,9	20,7	25,7	23,3	14,9	Irlanda
10,9 ⁿ	6,9 ⁿ	25,8	14,2	23,4	20,3	7,4	27	21	Islandia
20,5	21,1	40,1	28,1	59,7	68,5	3,2	43	31	34	36	Islas Cook
25,5	31,9	29,6	22,7	38,8	53,9	...	36	7	29	22	20	11	39	27	Islas Marshall
17,1	18,3	26,5	25,9	25,3	39,2	1,4	46	19	44	37	Islas Salomón
10,2	8,7	23,1	16,5	23,2	27,6	2,5	29	13	Israel
8,8	5,4	28,6	20,6	19,3	14,9	9,7	33	19	Italia
10,2	12,9	32,3	28,0	10,0	38,2	5,2	31	25	Jamaica
7,2	4,7	26,4	16,7	5,5	3,5	7,8	42	12	Japón
17,2	18,1	26,0	20,3	27,3	41,7	0,7	47	6	34	19	Jordania
12,5 ⁿ	10,8 ⁿ	40,4 ⁿ	31,8 ⁿ	20,2	27,4	11,1	40	9	12	8	Kazajistán
7,6 ⁿ	7,8 ⁿ	37,1	33,0	2,5	6,8	3,9	26	1	15	15	37	32	55	47	Kenya
11,1 ⁿ	10,4 ⁿ	38,5 ⁿ	33,4 ⁿ	11,7	21,6	4,7	45	2	10	4	Kirguistán

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^c (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)					
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Con retraso del crecimiento 2005-2011	ODM 1				
	1990	2000	2010	1990	2000	2010					2010	2005-2010	2005-2011	Con insuficiencia ponderal	Con sobrepeso
Kiribati	48	62	...	26	33	...	80 ^a			
Kuwait	99	99	99	100	100	100	<5 ^o	3,8	9,2	1,7	9,0		
Lesotho	80	80	78	...	25	26	61	...	54	45,2	13,8	16,6	6,8		
Letonia	99	99	99	...	78	...	5	...	29		
Líbano	100	100	100	...	98	...	<5		
Liberia	...	61	73	...	12	18	>95	14	29	39,4	...	20,4	4,2		
Libia	54	54	...	97	97	97	<5	21,0	4,3	5,6	22,4		
Lituania	...	92	86	...	21 ^a		
Luxemburgo	100	100	100	100	100	100	<5 ^o		
Madagascar	29	38	46	9	12	15	>95	16	51	49,2	35,5		
Malasia	88	97	100	84	92	96	<5	11	...	17,2	22,1	12,9	...		
Malawi	41	62	83	39	46	51	>95	13	71	47,8	24,4	13,8	9,2		
Maldivas	93	95	98	68	79	97	8	...	48	20,3	32,5	17,8	6,5		
Mali	28	46	64	15	18	22	>95	19	34	38,5	...	27,9	4,7		
Malta	100	100	100	100	100	100	<5 ^o		
Marruecos	73	78	83	53	64	70	<5	...	15	...	8,1		
Mauricio	99	99	99	89	89	89	<5	13,0		
Mauritania	30	40	50	16	21	26	58	34	19	23,0	43,3	15,9	1,0		
México	85	90	96	64	75	85	14	7	...	15,5	...	3,4	7,6		
Micronesia (Estados Federados de)	89	92	...	29	26	...	41		
Mónaco	100	100	100	100	100	100	<5 ^o		
Mongolia	54	65	82	...	49	51	72	5	59	27,5	10,8	5,3	14,2		
Montenegro	97	98	98	...	90	90	28	4	19	7,9	...	2,2	15,6		
Mozambique	36	42	47	11	14	18	95	16	37	43,7	23,9	18,3	3,6		
Myanmar	56	67	83	...	62	76	92	9	28,8		
Namibia	64	81	93	24	28	32	55	16	24	29,6	21,5	17,5	4,6		
Nauru	98	98	88	66	66	65	<5	27	67	24,0	...	4,8	2,8		
Nepal	76	83	89	10	20	31	82	21	53	49,3	44,1	38,8	0,6		
Nicaragua	74	80	85	43	48	52	54	9	31	23,0	9,6	5,7	6,2		
Níger	35	42	49	5	7	9	>95	27	10	54,8	41,0	39,9	3,5		
Nigeria	47	53	58	37	34	31	74	12	13	41,0	35,1	26,7	10,5		
Niue	100	100	100	100	100	100	<5		
Noruega	100	100	100	100	100	100	<5 ^o		
Nueva Zelandia	100	100	100	<5 ^o		
Omán	80	83	89	82	90	99	<5 ^o	12	...	9,8	21,4	8,6	1,7		
Países Bajos	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	...	40		
Pakistán	85	89	92	27	37	48	64	32	37	...	39,0		
Palau	80	83	85	65	84	100	<5		
Panamá	84	90	...	58	65	...	18	...	14		
Papua Nueva Guinea	41	39	40	47	46	45	73	10	...	43,9	...	18,1	3,4		
Paraguay	52	74	86	37	58	71	49	6	24	17,5	2,8	3,4	7,1		
Perú	75	81	85	54	63	71	36	8	64	28,2	8,8	4,5	9,8		
Polonia	90	...	<5 ^o		
Portugal	96	99	99	92	98	100	<5 ^o		
Qatar	100	100	100	100	100	100	<5	4,8		
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	...	<1		
República Árabe Siria	86	87	90	85	88	95	<5	10	29	27,5	11,5	10,1	17,9		
República Centroafricana	58	63	67	11	22	34	>95	13	23	...	23,3		

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro		
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2009		2005–2009		
23,6	24,9	31,2	21,6	37,7	53,6	2,7	71	43	43	32	Kiribati
17,0	14,8	29,0	23,7	37,2	52,4	0,1	35	4	25	11	Kuwait
9,0 ⁿ	12,0 ⁿ	36,4 ⁿ	35,9 ⁿ	3,1	26,6	5,6	26	22	Lesotho
10,4 ⁿ	9,0 ⁿ	44,5 ⁿ	32,7 ⁿ	21,5	21,8	13,5	50	22	42	34	Letonia
13,0	11,0	33,9	26,1	26,4	29,7	2,3	46	31	66	54	Líbano
8,4 ⁿ	9,3 ⁿ	38,5 ⁿ	35,7 ⁿ	3,1	7,7	5,1	14	...	14 ^p	12 ^p	22	14	27	21	Liberia
14,5	14,4	45,2	38,9	21,5	41,3	0,1	47	...	11	5	Libia
11,2 ⁿ	9,7 ⁿ	45,5	34,3	23,9	24,7	16,3	50	22	38	29	Lituania
9,9 ⁿ	6,7 ⁿ	28,5 ⁿ	17,9 ⁿ	24,5	22,2	12,8	Luxemburgo
8,1 ⁿ	7,0 ⁿ	40,6	37,5	1,8	1,5	1,3	33	14	Madagascar
11,6	11,2	28,8	24,6	10,4	17,9	0,9	50	2	35	9	Malasia
6,4	6,2	44,5	39,4	2,6	6,2	1,4	26	4	17	11	Malawi
7,8	7,5	30,6 ⁿ	24,5 ⁿ	6,5	26,1	...	43	11	9	3	Maldivas
9,0 ⁿ	9,5 ⁿ	30,5	31,3	2,4	6,8	1,0	28	2	23	9	12	8	22	18	Malí
11,8	8,9	29,9	20,3	26,1	26,8	4,1	30	21	Malta
10,6	10,9	34,0	37,6	11,1	23,1	1,2	33	2	13	8	Marruecos
11,6	9,9	40,6 ⁿ	34,5 ⁿ	12,9	23,0	3,5	31	2	20	8	Mauricio
7,5	8,3	38,4 ⁿ	33,9 ⁿ	4,3	23,3	0,1	29	4	28	18	Mauritania
13,2	14,9	27,4	21,5	26,7	38,4	8,6	24	8	28 ^p	29 ^p	México
14,0	19,8	36,9	27,0	30,9	53,4	5,3	30	18	52	40	Micronesia (Estados Federados de)
...	Mónaco
10,9	8,9	44,8	32,9	11,9	20,7	3,4	48	6	26	16	Mongolia
9,8 ⁿ	8,4 ⁿ	42,0 ⁿ	32,5 ⁿ	22,8 ⁿ	20,7 ⁿ	7	6	Montenegro
8,0 ⁿ	8,2 ⁿ	46,3	41,4	2,6	7,8	2,3	18	2	13 ^p	7 ^p	22	24	34	36	Mozambique
6,1	7,1	34,0	29,2	2,0	6,1	0,6	40	8	23	8	Myanmar
8,6 ⁿ	9,6 ⁿ	43,7	38,1	4,3	16,8	11,5	30	9	32	30	74	66	62	65	Namibia
12,8	15,2	40,3	29,9	67,5	74,7	4,8	49	50	Nauru
9,8	9,3	26,6 ⁿ	28,6 ⁿ	1,4	1,6	2,4	36	29	13	5	30	...	44	28	Nepal
8,6	9,4	31,9	24,7	16,8	31,3	5,2	Nicaragua
7,8 ⁿ	8,3 ⁿ	50,3	41,0	1,5	3,7	0,3	9	...	12	6	7	8	16	13	Níger
7,9	12,0	38,6	41,2	5,1	9,0	12,7	10	3	19 ^p	11 ^p	33	23	33	22	Nigeria
...	8,7	Niue
10,6	7,7	33,7	22,2	21,6	17,9	8,4	31	28	Noruega
11,1 ⁿ	8,8 ⁿ	22,8	15,1	26,2	27,7	10,0	27	24	19	22	Nueva Zelandia
12,0	12,3	32,4	27,5	19,4	25,9	0,9	12	...	5	2	Omán
6,1	4,1	28,9	17,6	16,1	16,1	9,8	31	26	Países Bajos
11,7	14,1	28,6	28,0	3,5	8,4	<0,1	34	6	Pakistán
17,5 ⁿ	19,0 ⁿ	34,6 ⁿ	25,5 ⁿ	44,9 ⁿ	56,3 ⁿ	9,9	37	9	58	42	Palau
10,9 ⁿ	11,2 ⁿ	33,1 ⁿ	23,3 ⁿ	19,4	32,1	7,3	17	4	11	7	Panamá
15,2	14,7	21,1	18,1	11,8	20,1	3,6	58	31	55	40	Papua Nueva Guinea
10,6	10,1	34,6 ⁿ	24,8 ⁿ	16,2 ⁿ	22,3 ⁿ	7,9	30	14	21	13	Paraguay
5,8	6,1	26,0	19,6	11,1	21,7	6,5	...	9	22	17	...	31	...	19	Perú
8,2	6,9	41,3	33,0	22,9	22,9	14,4	36	25	26 ^p	32 ^p	Polonia
7,5	5,7	34,5	24,3	20,4	22,3	13,9	32	16	Portugal
12,4	11,0	34,4	27,6	30,8	39,3	1,3	25	13	Qatar
7,8	5,7	27,7	19,1	24,4	25,2	13,2	25	23	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12,9 ⁿ	12,8 ⁿ	31,8 ⁿ	29,6 ⁿ	23,8	39,0	1,5	42	...	32	19	República Árabe Siria
7,3 ⁿ	8,0 ⁿ	39,1 ⁿ	34,5 ⁿ	2,0	5,3	3,2	30 ^p	35 ^p	27	17	República Centroafricana

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^c (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)			
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Con retraso del crecimiento 2005 -2011	ODM 1		
	1990	2000	2010	1990	2000	2010					Con insuficiencia ponderal	Con sobrepeso	
													1990 -1995
República Checa	100	100	100	100	98	98	<5	0,9
República de Corea	...	93	98	100	100	100	<5	...	50
República Democrática del Congo	45	44	45	9	16	24	93	10	37	45,8	30,7	28,2	6,8
República Democrática Popular Lao	...	45	67	...	26	63	>95	11	26	47,6	39,8	31,6	1,3
República de Moldova	...	93	96	...	79	85	11	6	46	11,3	...	3,2	9,1
República Dominicana	88	87	86	73	78	83	7	11	8	10,1	8,4	3,4	8,3
República Popular Democrática de Corea	100	100	98	...	61	80	91	6	89	32,4	...	18,8	0,0
República Unida de Tanzania	55	54	53	7	9	10	94	10	50	42,5	25,1	16,2	5,5
Rumania	75	84	...	71	72	...	17	5,0
Rwanda	66	66	65	36	47	55	>95	6	88	51,7	24,3	18,0	6,7
Saint Kitts y Nevis	99	99	99	96	96	96	56 ^q	8
Samoa	89	92	96	99	98	98	53	10	51
San Marino	<5 ^o
Santa Lucía	94	95	96	58	62	65	<5	11
Santo Tomé y Príncipe	...	79	89	...	21	26	71	8	51	31,6	...	14,4	11,6
San Vicente y las Granadinas	<5	8
Senegal	61	66	72	38	45	52	51	19	34	20,1	19,0	14,5	2,4
Serbia	99	99	99	...	92	92	32	6	15	8,1	...	1,8	19,3
Seychelles	<5
Sierra Leona	38	46	55	11	11	13	>95	14	11	37,4	25,4	21,3	10,1
Singapur	100	100	100	99	100	100	<5 ^o
Somalia	...	22	29	...	22	23	>95	...	5	42,1	...	32,8	4,7
Sri Lanka	67	80	91	70	82	92	75	17	76	19,2	33,8	21,6	0,8
Sudáfrica	83	86	91	71	75	79	15	23,9	8,0	8,7	...
Sudán	65	62	58	27	27	26	79	...	41	37,9	31,8	31,7	5,3
Suecia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Suiza	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Suriname	...	89	92	...	81	83	12	...	2	10,7	...	7,5	4,0
Swazilandia	39	52	71	48	52	57	55	9	44	40,4	...	7,3	...
Tailandia	86	92	96	84	94	96	26	7	15	15,7	16,3	7,0	8,0
Tayikistán	...	61	64	...	90	94	34	10	25	39,2	...	15,0	...
Timor-Leste	...	54	69	...	39	47	92	...	52	57,7	...	45,3	5,8
Togo	49	55	61	13	13	13	94	11	63	26,9	...	20,5	...
Tonga	100	100	100	96	96	96	43
Trinidad y Tabago	88	91	94	93	92	92	<5	19	13
Túnez	81	90	...	74	81	...	<5	5	6	9,0	8,1	3,3	8,8
Turkmenistán	...	83	...	98	98	98	<5	4	11
Turquía	85	93	100	84	87	90	<5	11	42	...	8,7
Tuvalu	90	94	98	80	83	85	19	...	35	10,0	...	1,6	6,3
Ucrania	...	97	98	...	95	94	<5	4	18
Uganda	43	58	72	27	30	34	>95	14	60	38,7	21,5	16,4	4,9
Uruguay	96	98	100	94	96	100	<5	9	57
Uzbekistán	90	89	87	84	91	100	11	5	26	19,6	...	4,4	12,8
Vanuatu	62	76	90	...	41	57	84	10	40	25,9	...	11,7	4,7
Venezuela (República Bolivariana de)	90	92	...	82	89	...	<5	8	12	15,6	6,7	3,7	6,1
Viet Nam	57	77	95	37	56	76	56	5	17	30,5	36,9	20,2	3,0
Yemen	67	60	55	24	39	53	33	29,6
Zambia	49	54	61	46	47	48	83	11	61	45,8	21,2	14,9	8,4
Zimbabue	79	80	80	41	40	40	66	11	6	35,8	11,7	14,0	9,1

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)	Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)	
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2009		2005–2009
11,5	9,1	39,3	27,7	30,5	26,5	16,5	43	31	36	34	República Checa
6,8	5,3	18,0	13,1	6,9	7,7	14,8	49	7	15	11	República de Corea
6,6 ⁿ	7,8 ⁿ	38,5	33,3	0,7	3,0	3,4	10	2	37 ^p	29 ^p	16	8	República Democrática del Congo
7,1 ⁿ	7,6 ⁿ	28,1	24,0	1,7	4,1	7,0	51	4	8 ^p	4 ^p	República Democrática Popular Lao
9,5 ⁿ	11,1 ⁿ	40,4 ⁿ	34,0 ⁿ	10,0	28,8	23,0	43	5	21	7	45	22	República de Moldova
8,0	9,0	35,6	29,5	14,4	29,3	6,3	17	13	45	35	República Dominicana
7,7 ⁿ	7,5 ⁿ	26,7 ⁿ	23,7 ⁿ	3,7 ⁿ	3,9 ⁿ	4,3	República Popular Democrática de Corea
8,3	8,5	36,2	33,9	4,0	6,8	7,9	21	3	12 ^p	9 ^p	22	21	República Unida de Tanzania
10,0 ⁿ	8,9 ⁿ	39,0	32,9	16,3	19,0	16,2	46	24	18	10	Rumania
6,7 ⁿ	6,1 ⁿ	43,6 ⁿ	40,2 ⁿ	4,9	4,0	10,0	13	10	8	14	Rwanda
13,6 ⁿ	14,6 ⁿ	43,2	32,5	32,0	49,4	10,6	12	2	10	8	Saint Kitts y Nevis
21,2	23,7	37,2	28,3	45,3	66,7	4,5	58	23	26	20	Samoa
...	San Marino
10,3 ⁿ	11,8 ⁿ	37,1 ⁿ	27,4 ⁿ	11,9	31,9	12,1	28	12	22	15	Santa Lucía
9,3 ⁿ	10,3 ⁿ	46,3	42,4	6,4	15,4	8,5	9	2	33	28	Santo Tomé y Príncipe
11,1 ⁿ	12,5 ⁿ	35,4 ⁿ	27,5 ⁿ	16,4 ⁿ	33,5 ⁿ	5,0	18	6	22	17	San Vicente y las Granadinas
9,3 ⁿ	10,6 ⁿ	37,9 ⁿ	34,4 ⁿ	3,2	12,5	0,5	16	...	20	10	31	21	Senegal
10,3 ⁿ	8,2 ⁿ	42,5	33,6	25,5	20,3	12,2	38	27	11	10	Serbia
13,7	13,2	43,2	31,9	15,1	33,7	12,1	24	5	27	25	Seychelles
9,2 ⁿ	10,0 ⁿ	41,9	40,5	3,6	10,1	9,5	39	8	20	24	15	7	Sierra Leona
7,5	5,4	24,3	18,5	6,6	6,2	1,5	35	6	Singapur
7,9 ⁿ	7,7 ⁿ	39,9 ⁿ	35,7 ⁿ	3,4 ⁿ	7,1 ⁿ	0,5	16 ^p	12 ^p	Somalia
9,3	8,6	31,0	26,2	2,6	7,3	0,8	27	...	12	6	Sri Lanka
11,9	11,7	39,9	34,9	23,2	42,8	10,2	24	8	29	20	Sudáfrica
8,6 ⁿ	8,1 ⁿ	39,9 ⁿ	33,5 ⁿ	4,1 ⁿ	8,9 ⁿ	2,6	24	2	10	4	Sudán
8,1	6,0	29,7	19,3	18,2	15,0	10,0	Suecia
9,3	5,3	27,4	14,9	18,3	11,6	11,4	31	21	Suiza
11,6 ⁿ	13,5 ⁿ	34,2 ⁿ	26,7 ⁿ	16,5 ⁿ	34,6 ⁿ	6,6	21	17	Suriname
9,0 ⁿ	12,2 ⁿ	40,5 ⁿ	36,4 ⁿ	6,1	37,1	5,1	16	2	16	9	56	55	Swazilandia
7,3	7,1	24,6	20,2	4,9	11,8	7,1	45	3	24	8	Tailandia
10,7 ⁿ	9,7 ⁿ	37,4 ⁿ	34,1 ⁿ	8,0	11,6	3,4	Tayikistán
6,4 ⁿ	6,9 ⁿ	28,2 ⁿ	24,7 ⁿ	1,5 ⁿ	4,3 ⁿ	0,7	60	53	Timor-Leste
8,7 ⁿ	9,1 ⁿ	38,8 ⁿ	35,3 ⁿ	3,0	6,1	1,9	18	8	Togo
17,0	19,3	34,1	27,0	49,1	70,3	3,9	44	13	Tonga
12,1 ⁿ	13,0 ⁿ	34,8	27,7	21,6	38,0	6,2	27	11	21	18	Trinidad y Tabago
12,0	12,7	32,4	31,6	13,9	33,4	1,1	58	5	20	4	Túnez
12,0 ⁿ	10,1 ⁿ	38,3 ⁿ	32,8 ⁿ	13,9	14,5	5,0	Turkmenistán
10,1	9,8	24,0	24,9	22,8	35,6	3,0	47	15	14	7	Turquía
...	2,1	51	20	42	33	Tuvalu
10,2 ⁿ	10,2 ⁿ	45,8	35,4	15,5	23,6	17,5	50	13	30	22	46	48	Ucrania
6,8 ⁿ	6,5 ⁿ	42,9 ⁿ	39,6 ⁿ	4,3	4,9	16,4	16	3	17	15	20	24	Uganda
10,7	10,0	37,5	25,4	20,7	26,0	9,0	31	22	21	25	Uruguay
12,6	10,9	30,5	26,3	14,5	19,8	3,6	22	3	3 ^p	2 ^p	Uzbekistán
9,2	9,6	40,7	36,5	22,9	36,8	1,0	43	8	34	20	Vanuatu
11,1	10,9	37,1	25,4	26,6	34,8	7,6	11	7	Venezuela (República Bolivariana de)
7,5	7,9	29,1	23,3	1,2	2,0	3,9	48	2	7	2	58	...	Viet Nam
11,1 ⁿ	11,0 ⁿ	32,2 ⁿ	29,3 ⁿ	10,5 ⁿ	22,7 ⁿ	0,2	35	11	15	11	Yemen
7,2	7,5	41,0	37,9	1,2	7,0	3,6	24	4	26 ^p	26 ^p	28	33	Zambia
8,7 ⁿ	9,9 ⁿ	36,9	36,4	2,8	13,8	5,0	30	4	15 ^p	8 ^p	36	41	Zimbabue

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^c (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)			
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Con retraso del crecimiento 2005-2011	ODM 1		Con sobrepeso 2005-2011
	1990	2000	2010	1990	2000	2010					Con insuficiencia ponderal	Con insuficiencia ponderal	
							2010	2005-2010	2005-2011	2005-2011	1990-1995	2005-2011	2005-2011

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	14	22	29	3	7	9	<5	3	1	1,3	0,6	0,5	0,0
Mediana	88	90	94	74	80	85	14	10	31	27,9	16,1	11,8	6,8
Máximo	100	100	100	100	100	100	>95	34	89	57,7	61,5	45,3	25,6

Región de la OMS

Región de África	50	56	63	29	31	34	77	13	33
Región de las Américas	91	94	96	80	84	87	10	8	29
Región de Asia Sudoriental	71	81	90	25	34	43	61	24	45
Región de Europa	96	97	98	91	91	92	5	7	24
Región del Mediterráneo Oriental	84	82	85	52	59	66	33	21	35
Región del Pacífico Occidental	71	82	92	36	52	69	42	5

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	54	58	65	21	31	37	91	15	42
Ingresos medianos bajos	70	79	87	29	39	47	54	21	38
Ingresos medianos altos	76	85	93	46	60	73	29	5
Ingresos altos	99	99	100	100	99	100	<5	...	16

Mundial

	76	83	89	49	56	63	41	15	37	26,7	25,4	16,2	6,7
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	------	-----

^a *Progress on drinking-water and sanitation: 2012 Update*. Nueva York, UNICEF y Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789280646320_eng_full_text.pdf).

^b Estas estimaciones se fundan en la base de datos de energías domésticas de la OMS (disponible en: <http://apps.who.int/ghodata/>), que contiene información sobre el uso de combustibles de cocina y las prácticas culinarias compilada a partir de unas 580 fuentes de datos representativas desde el punto de vista nacional, entre ellas, todas las Encuestas de Demografía y Salud (Macro International), las Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples (UNICEF), las Encuestas Mundiales de Salud (OMS) y los Estudios de Medición del Nivel de Vida (Banco Mundial), así como los censos y encuestas nacionales y las estadísticas energéticas nacionales. Salvo que se indique otra cosa, en los casos en los que se dispone de información sobre el uso de combustibles sólidos en un país, se ha calculado a partir de un modelo multinivel que solo tiene en cuenta las regiones, los países y el tiempo como una función spline, y las estimaciones se restringen a valores comprendidos entre 0 y 1.

^c *The state of the world's children, 2012: Children in an urban world*. Nueva York, UNICEF, 2012 (http://www.unicef.org/sowc/index_sowc.html).

^d *WHO global data bank on infant and young child feeding*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding>).

^e *Global database on child growth and malnutrition*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>). Para el periodo de referencia 1990-1995, las cifras corresponden al primer año de encuesta disponible de dicho periodo. Para el periodo de referencia de 2005-2011, las cifras corresponden al último año de encuesta disponible de dicho periodo. La insuficiencia ponderal se calcula como la prevalencia de un peso para la edad inferior a -2 desviaciones estándar; el retraso del crecimiento es la prevalencia de una estatura para la edad inferior

a -2 desviaciones estándar, y el sobrepeso es la prevalencia de un peso para la edad superior a +2 desviaciones estándar (basándose en la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS). Las estimaciones mundiales corresponden a 2010 para el retraso del crecimiento y a 1990 y 2010 para la insuficiencia ponderal. Para más información, véase la citada base de datos.

^f Porcentaje de la población de 25 años en adelante que tiene cifras de glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) o está tomando medicamentos para tratar la hiperglucemia, *Global status report on noncommunicable diseases 2010*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). Véase el Anexo 4: Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008. Las cifras notificadas son estimaciones puntuales normalizadas según la edad, y los intervalos de incertidumbre figuran en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^g Porcentaje de la población de 25 años en adelante con tensión arterial alta (tensión arterial sistólica ≥ 140 o tensión arterial diastólica ≥ 90). Observatorio de la salud mundial, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011. Las cifras notificadas son estimaciones puntuales normalizadas según la edad, y los intervalos de incertidumbre figuran en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^h Porcentaje de la población de 20 años en adelante con un índice de masa corporal $\geq 30,00$ kg/m². *Global status report on noncommunicable diseases 2010*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). Véase el Anexo 4: Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008. Las cifras notificadas son estimaciones puntuales normalizadas según

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro		
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)	Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)			
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2009		2005–2009		
4,7	4,1	17,0	13,1	0,7	1,3	0,0	8	1	3	2	7	7	5	5	Mínimo
9,9	9,5	34,6	28,3	14,9	22,1	6,0	32	8	21	14	29	23	36	28	Mediana
25,5	31,9	50,3	42,4	67,5	74,7	23,0	71	50	66	54	74	66	62	65	Máximo

8,3	9,2	38,1	35,5	5,3	11,1	...	17	3	20	13	34	27	Región de África
11,5	9,9	26,3	19,7	23,5	29,7	...	26	16	23	21	Región de las Américas
9,9	9,8	25,4	24,2	1,7	3,7	...	33	4	17	9	36	20	Región de Asia Sudoriental
9,6	8,0	33,1	25,6	20,4	23,1	...	41	22	20	15	Región de Europa
11,0	11,6	30,7	29,1	13,0	24,5	...	30	5	21	8	Región del Mediterráneo Oriental
9,2	8,6	28,7	23,7	5,1	6,8	...	51	4	10	6	Región del Pacífico Occidental

8,2	8,4	32,9	29,9	2,6	5,1	...	30	4	16	11	37	31	Ingresos bajos
9,8	9,8	28,7	26,0	4,7	8,4	...	39	4	17	8	36	22	Ingresos medianos bajos
10,4	10,3	35,3	28,3	19,5	28,9	...	37	15	26	22	Ingresos medianos altos
10,0	7,1	24,8	17,4	21,8	21,6	...	32	19	17	13	Ingresos altos

9,8 9,2 29,2 24,8 10,0 14,0 ... 36 8 18 11 Mundial

la edad, y los intervalos de incertidumbre figuran en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la World Bank list of economies de 2008.

^f *Global information system on alcohol and health*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/globalatlas/DataQuery/default.asp>). Las cifras de 2008 se han obtenido mediante proyecciones de las estimaciones de 2005. Definición del indicador: cantidad registrada de alcohol consumido por cada adulto (de más de 15 años) a lo largo de un año civil en un país, en litros de alcohol puro (el indicador solo tiene en cuenta el consumo calculado a partir de los datos registrados sobre la producción, la importación, la exportación y la venta de alcohol, a menudo a través de los impuestos).

^g *WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/). Véase el Apéndice VII: Age-standardized prevalence estimates for smoking, 2009. Definición del indicador: ser consumidor (fumador) de cualquier tipo de tabaco en el momento de la encuesta (cigarillos, puros, pipas, bidis, etc.), salvo de tabaco sin humo. Estas cifras representan las tasas de prevalencia, normalizadas según la edad, del consumo de tabaco fumado y solo deben utilizarse para comparar la prevalencia entre países y entre hombres y mujeres dentro de un país. No deben aplicarse al cálculo del número de fumadores en un país, una región, un grupo de ingresos o el mundo.

^h *WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/). Los datos corresponden al consumo de tabaco en cualquiera de sus formas en los 30 días anteriores a la más reciente *Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes* (<http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/>). Para

preservar la comparabilidad, se excluyen los datos de otras encuestas en jóvenes.

ⁱ Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años que han tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y han comunicado el uso de un preservativo durante su última relación sexual. Datos recopilados por la OMS y el ONUSIDA a partir de Encuestas de Demografía y Salud, enero de 2012 (<http://www.measuredhs.com>).

^m Porcentaje de hombres y mujeres de entre 15 y 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales ideas equivocadas sobre la transmisión del VIH. Datos recopilados por la OMS y el ONUSIDA a partir de Encuestas de Demografía y Salud, enero de 2012 (<http://www.measuredhs.com>).

ⁿ No se dispone de datos del país. La estimación se modelizó a partir de datos de otros países y de características específicas del país.

^o En el caso de los países de ingresos altos con un producto nacional bruto (PNB) superior a US\$ 12 276 *per capita* anuales, según la clasificación del Banco Mundial (<http://data.worldbank.org/about/country-classifications>; consultado el 12 de enero de 2012), se supone que el uso de combustibles sólidos es inferior al 5%. Rehfuess EA, Mehta S, Pruss-Ustun A (2006), Assessing Household Solid Fuel Use – Multiple Implications for the Millennium Development Goals, *Environmental Health Perspectives*. 114(3):373-378.)

^p Datos subnacionales.

^q No se dispone de información sobre el uso de combustibles sólidos en el país; las estimaciones se calcularon a partir de un modelo lineal mundial que utiliza variables predictivas, desarrollado por University College Berkeley (Adair-Rohani et al., en preparación). Las estimaciones de los países sin datos de encuestas deben interpretarse con cautela y aportan solo valores indicativos.

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

La tabla 6 presenta datos sobre los recursos de que disponen los sistemas de salud, y que comprenden el personal médico, el personal de enfermería y partería, otros trabajadores sanitarios, las camas hospitalarias y psiquiátricas, y las unidades de radioterapia. La tabla incluye también el indicador de la meta de los ODM referida al acceso a los medicamentos esenciales.³⁰ Estos datos son fundamentales para que los gobiernos puedan determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de sus poblaciones en materia de salud. Por ejemplo, los servicios de salud mental dependen primordialmente de recursos humanos capacitados tales como especialistas en salud mental (por ejemplo, psiquiatras), profesionales del ámbito psicosocial (por ejemplo, psicólogos) y trabajadores sanitarios no especializados, como personal de atención primaria. El número de psiquiatras y su densidad son los indicadores más generalizados y fiables de los recursos humanos puestos a disposición de los servicios de salud mental, y dan una idea aproximada de la capacidad del sistema de salud mental.

Las estimaciones de las cifras y las densidades de personal sanitario se refieren al personal en activo, es decir, al que está participando actualmente en el mercado de trabajo sanitario. Los datos proceden de numerosas fuentes, a saber, censos de población nacionales, encuestas de población activa y de empleo, encuestas en establecimientos sanitarios, y sistemas de información administrativa ordinaria.³¹ Las fuentes de información disponibles son muy diversas, lo que lleva aparejada una notable variabilidad de la cobertura y la calidad de los datos. En los casos en los que no hay posibilidad de determinar si los datos incluyen a los trabajadores sanitarios del sector privado o detectar si ha habido doble recuento de las personas que tienen dos o más empleos en distintos lugares, es probable que las cifras estimadas sean superiores o inferiores a las reales. Además, puede haber dispensadores de atención de salud que se encuentren trabajando fuera del sector sanitario o en condiciones no remuneradas o irregulares, o que en la actualidad no estén incorporados al mercado laboral sanitario del país.

Aunque la atención ambulatoria debería ser el modo preferente de dispensación de servicios, en muchos países no se dispone de información sobre la densidad de los servicios en régimen ambulatorio. Sin embargo, puede utilizarse la densidad de camas hospitalarias para indicar la disponibilidad de servicios para pacientes ingresados. Las estadísticas sobre densidad de camas hospitalarias se obtienen en general de registros administrativos ordinarios, pero en algunos lugares solo se incluyen las camas del sector público. La densidad de camas de psiquiatría ofrece una estimación de la capacidad nacional para tratar trastornos psíquicos graves que necesiten atención hospitalaria breve o prolongada. En cualquier país, dicha densidad debería interpretarse junto con la de otros recursos para la atención psiquiátrica, ya que en muchos casos las camas representan una gran proporción de los recursos asignados a dicha atención.

Todavía no se ha logrado el acceso generalizado a los equipos médicos esenciales para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de manera segura y eficaz. La densidad de unidades de tomo-

³⁰ ODM 8; meta 8.E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.

³¹ Comprenden los registros de gasto público, contratación de personal y nóminas, y la documentación sobre formación, inscripciones y autorizaciones para ejercer de los profesionales.

gráfica computarizada que se muestra en la tabla 6 refleja los datos notificados por los países y puede utilizarse para identificar deficiencias en la disponibilidad de medios de diagnóstico por la imagen.

Los datos sobre disponibilidad de medicamentos son deficientes en la mayoría de los países en desarrollo. Aun así, se han obtenido datos sobre la disponibilidad y los precios al consumidor de una selección de medicamentos genéricos a partir de encuestas de precios y disponibilidad de medicamentos llevadas a cabo utilizando métodos normalizados de la OMS y Acción Internacional para la Salud (AIS) entre 2001 y 2009. En cada encuesta, la disponibilidad se notifica como el porcentaje de puntos de venta en los que se encontró un medicamento el día en que se recopilaron los datos. Las cestas de medicamentos varían según los países, por lo que los resultados no son estrictamente comparables. La razón de precios al consumidor es una expresión de la magnitud de la diferencia entre el precio local de un medicamento y el precio internacional de referencia.

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

Estado Miembro	Personal sanitario									
	Médicos ^a		Personal de enfermería y de partería ^a		Personal de odontología ^a		Personal de farmacia ^a		Trabajadores de salud pública y ambiental ^a	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2005–2010									
Afganistán	7 248	2,1	17 257	5,0	1 035	0,3	1 035	0,3
Albania	3 685	11,5	12 455	39,0	1 035	3,3	1 237	3,9
Alemania	297 835	36,0	918 000	111,0	64 287	7,8	49 892	6,0
Andorra	266	39,1	311	45,7	51	7,5	78	11,5
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita	24 802	9,4	55 429	21,0	6 049	2,3	1 529	0,6
Argelia	40 857	12,1	65 919	19,5	11 010	3,3	8 232	2,4	2 429	0,7
Argentina
Armenia	11 234	37,6	14 386	48,2	1 943	6,5	204	0,7
Australia	62 800	29,9	201 300	95,9	14 500	6,9	21 800	10,4
Austria	40 026	48,5	64 910	78,8	4 685	5,7	5 579	6,8
Azerbaiyán	32 798	37,8	72 356	83,4	2 457	2,8	1 652	1,9
Bahamas
Bahrein	1 103	14,4	2 856	37,3	273	3,6	186	2,4
Bangladesh	43 315	3,0	39 992	2,7	2 742	0,2	9 411	0,6	6 091	0,4
Barbados	489	18,1	1 311	48,6	94	3,5	251	9,3	194	7,2
Belarús	49 380	51,8	125 032	131,1	5 182	5,4	3 053	3,2
Bélgica	31 578	30,1	5 637	5,4	7 655	7,3	12 450	11,9
Belize	241	8,3	570	19,6	12	0,4	112	3,9	60	2,1
Benin	542	0,6	7 129	7,7	37	<0,05	20	<0,05	217	0,2
Bhután	52	0,2	545	2,4	65	0,3	87	0,4	80	0,4
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bosnia y Herzegovina	6 443	16,4	19 825	50,4	685	1,7	364	0,9
Botswana	591	3,4	5 006	28,4
Brasil	341 849	17,6	1 243 804	64,2	227 141	11,7	104 098	5,4
Brunei Darussalam	564	14,2	1 941	48,8	82	2,1	45	1,1
Bulgaria	27 988	37,3	35 250	47,0	6 493	8,7
Burkina Faso	921	0,6	10 539	7,3	28	<0,05	347	0,2	36	<0,05
Burundi
Cabo Verde	310	5,7	714	13,2
Camboya	3 393	2,3	11 736	7,9	258	0,2	569	0,4
Camerún
Canadá	65 440	19,8	348 499	104,3	41 798	12,6	30 553	9,2	1 245	0,4
Chad
Chile	17 411	10,3	2 443	1,4	15	<0,05	39	<0,05
China	1 905 436	14,2	1 854 818	13,8	51 012	0,4	341 910	2,5
Chipre	2 230	25,8	3 710	43,0	792	9,2	210	2,4	95	1,1
Colombia	7 198	1,5	30 119	6,2	44 858	9,2
Comoras
Congo	401	1,0	3 492	8,2	63	0,2	19	<0,05
Costa Rica
Côte d'Ivoire	2 746	1,4	9 231	4,8	274	0,1	413	0,2	1 419	0,7
Croacia	11 813	26,0	24 201	53,3	3 293	7,3	2 673	5,9
Cuba	76 506	67,2	103 014	90,5	18 575	16,3	4 656	4,1	2 794	2,5
Dinamarca	18 797	34,2	88 335	160,9	4 438	8,1	2 593	4,8
Djibouti	185	2,3	666	8,0	99	1,2	266	3,2	20	0,3
Dominica

Personal sanitario				Infraestructura			Medicamentos esenciales				Estado Miembro
Agentes de salud comunitarios ^a		Psiquiatras ^b		Número de camas hospitalarias ^c (por 10 000 habitantes)	Número de camas de psiquiatría ^b (por 10 000 habitantes)	Unidades de tomografía computarizada ^d (por millón de habitantes)	ODM 8				
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)				Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^e (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^f		
	2005–2010		2005–2010	2005–2011	2010	Público	Privado	Público	Privado		
...	...	2	<0,05	4	0,1	0,2	Afganistán
...	...	58	0,2	28	2,1	5,3	Albania
...	82	Alemania
...	...	6	0,7	25	1,4	Andorra
...	...	4	<0,05	0,5	Angola
...	...	1	0,1	22	12,4	22,5	Antigua y Barbuda
...	...	765	0,3	22	1,2	4,0 ^g	Arabia Saudita
...	...	549	0,2	...	1,4	Argelia
...	45	2,8	Argentina
...	...	125	0,4	37	4,8	2,9	Armenia
1 012	0,5	2 745	1,3	38	3,9	Australia
...	...	1 653	2,0	77	4,0	28,8 ^g	Austria
...	...	454	0,5	75	4,3	1,1 ^g	Azerbaiyán
...	31	...	14,6	Bahamas
...	...	66	0,8	18	2,8	Bahrein
48 692	3,3	120	<0,05	3	0,1	Bangladesh
...	...	11	0,4	68	21,2	7,3 ^g	Barbados
...	...	841	0,9	111	6,3	6,0 ^g	Belarús
...	65	Bélgica
158	5,4	3	0,1	12	0,1	12,8	Belize
...	...	13	<0,05	5	0,2	0,3	Benin
195	0,9	2	<0,05	18	...	1,4	Bhután
...	...	104	0,1	11	31,9	86,7	3,5	4,5	Bolivia (Estado Plurinacional de)
...	...	186	0,5	34	2,4	13,8	Bosnia y Herzegovina
920	5,2	5	<0,05	18	2,2	1,0 ^g	Botswana
...	...	6 003	0,3	24	1,9	...	0,0 ^j	76,7 ^j	Brasil
...	...	2	<0,05	26	1,0	7,5	Brunei Darussalam
...	...	506	0,7	66	6,9	Bulgaria
1 238	0,9	7	<0,05	4	...	0,2	87,1	72,1	2,2	2,9	Burkina Faso
...	...	1	<0,05	19	...	0,2	Burundi
...	...	7	0,1	21	0,9	2,0	Cabo Verde
...	...	35	<0,05	...	<0,05	1,3	Camboya
...	...	5	<0,05	13	0,1	0,7	58,3	52,5	2,2	13,6	Camerún
...	...	4 272	1,3	32	...	14,2	Canadá
...	...	1	<0,05	...	0,0	0,1 ⁱ	31,3	13,6	3,9	15,1	Chad
...	...	1 000	0,6	21	0,5	13,0	Chile
1 113 331	8,3	17 204	0,1	42	1,4	...	18,1 ^m	21,5 ^m	1,3 ^m	1,3	China
...	...	60	0,7	38	2,2	21,7	Chipre
...	10	86,7 ⁿ	87,9	Colombia
...	...	1	<0,05	...	0,0	1,4	Comoras
...	...	1	<0,05	21,2	31,3	6,5	11,5	Congo
...	...	108	0,2	12	2,3	3,0	Costa Rica
...	...	35	<0,05	0,7	Côte d'Ivoire
...	...	452	1,0	54	9,6	14,5	Croacia
...	...	1 216	1,1	59	6,8	4,8 ^g	Cuba
...	...	774	1,4	35	...	24,1	Dinamarca
...	14	Djibouti
...	...	2	0,3	38	...	14,8	Dominica

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

Estado Miembro	Personal sanitario									
	Médicos ^a		Personal de enfermería y de partería ^a		Personal de odontología ^a		Personal de farmacia ^a		Trabajadores de salud pública y ambiental ^a	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2005–2010									
Ecuador	23 614	16,9	27 764	19,8	3 363	2,4	664	0,5
Egipto	225 565	28,3	280 561	35,2	33 476	4,2	133 107	16,7
El Salvador	11 542	16,0	2 929	4,1	4 669	6,5	2 316	3,2
Emiratos Árabes Unidos	9 215	19,3	19 529	40,9	2 053	4,3	2 817	5,9
Eritrea
Eslovaquia	16 201	30,0	1 769	3,3	2 697	5,0	2 517	4,7
Eslovenia	4 915	25,1	16 460	83,9	1 236	6,3	1 066	5,4
España	174 100	39,6	224 800	51,1	26 725	6,1	37 000	8,4
Estados Unidos de América	749 566	24,2	2 927 000	98,2
Estonia	4 378	33,3	8 605	65,5	1 196	9,1	857	6,5
Etiopía	1 806	0,2	19 158	2,4	1 201	0,2	1 109	0,1
Ex República Yugoslava de Macedonia	5 364	26,3	1 250	6,1	1 381	6,8	1 022	5,0
Federación de Rusia	614 183	43,1	1 214 292	85,2	45 628	3,2	11 521	0,8
Fiji	372	4,3	1 957	22,4	171	2,0	76	0,9	118	1,4
Filipinas
Finlandia	15 384	29,1	126 869	239,6	4 014	7,6	5 665	10,7
Francia	212 132	34,5	18 835	3,1	41 876	6,8	73 298	11,9
Gabón
Gambia	62	0,4	927	5,7	23	0,1	49	0,3	79	0,5
Georgia	20 609	47,6	13 925	32,2	1 219	2,8	249	0,6
Ghana	2 033	0,9	24 974	10,5	148	0,1	1 673	0,7	35	<0,05
Granada
Grecia	69 030	61,7	2 626	2,4	14 774	13,2	9 837	8,8
Guatemala
Guinea	940	1,0	401	0,4	33	<0,05	199	0,2	67	0,1
Guinea-Bissau	78	0,5	953	5,5	6	<0,05	38	0,2	58	0,3
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hungría	30 276	30,3	63 980	64,0	4 920	4,9	5 731	5,7
India	757 377	6,5	1 146 915	10,0	93 332	0,8	578 179	5,2
Indonesia	65 722	2,9	465 662	20,4	13 709	0,6	31 242	1,4
Irán (República Islámica del) ^{e,o}	61 870	8,9	98 020	14,1	13 210	1,9	13 900	2,0
Iraq ^{q,p}	21 925	6,9	43 850	13,8	4 766	1,5	5 401	1,7
Irlanda	14 029	31,7	68 483	156,7	2 721	6,2	4 567	10,3
Islandia	1 146	37,3	4 875	158,8	313	10,2	595	19,4	54	1,8
Islas Cook ^{e,l,q}	52	28,9	116	64,4	19	10,6	8	4,4	1	0,6
Islas Marshall	32	4,4	127	17,4	11	1,6	10	1,5	10	1,5
Islas Salomón	118	2,2	1 080	20,5	52	1,0	53	1,0
Israel	26 700	36,5	37 898	51,8	6 400	8,8	4 900	6,7
Italia	202 866	34,9	16 893	2,9	31 085	5,3	53 110	9,1
Jamaica
Japón	274 992	21,4	531 210	41,4	94 882	7,4	174 890	13,6
Jordania	15 226	24,5	25 046	40,3	4 536	7,3	8 763	14,1
Kazajistán	60 656	41,0	122 453	82,8	5 691	3,9	12 230	8,3
Kenya
Kirguistán	12 395	23,0	30 495	56,6	1 021	1,9	86	0,2

Personal sanitario				Infraestructura			Medicamentos esenciales				Estado Miembro
Agentes de salud comunitarios ^a		Psiquiatras ^b		Número de camas hospitalarias ^c (por 10 000 habitantes)	Número de camas de psiquiatría ^b (por 10 000 habitantes)	Unidades de tomografía computarizada ^d (por millón de habitantes)	ODM 8				
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)				Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^e (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^f		
	2005–2010		2005–2010	2005–2011	2010	Público	Privado	Público	Privado		
						2001–2009					
...	...	138	0,1	15	1,2	...	41,7	71,7	...	5,0	Ecuador
...	...	457	0,1	17	1,0	Egipto
...	...	10	<0,05	10	0,1	3,7	53,8	69,2	...	28,3	El Salvador
...	...	14	<0,05	19	0,2	...	61,1	73,9	...	13,8	Emiratos Árabes Unidos
...	...	0	0,0	7	...	0,4	Eritrea
...	...	621	1,1	65	6,9	Eslovaquia
...	...	143	0,7	46	7,7	12,3 ^g	Eslovenia
...	...	3 894	0,9	32	4,3	14,1	España
...	...	24 758	0,8	30	3,4	Estados Unidos de América
...	...	181	1,4	54	...	14,9	Estonia
24 571	3,0	36	<0,05	63	<0,05	0,3	52,9	88,0	1,3	2,2	Etiopía
...	...	204	1,0	45	6,4	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	...	16 299	1,2	97	11,1	Federación de Rusia
...	...	2	<0,05	21	1,6	3,5	...	75,0	...	2,7	Fiji
...	...	352	<0,05	5	...	1,1	15,4	26,5	6,4	5,6	Filipinas
...	...	1 500	2,8	62	7,6	20,3	Finlandia
...	...	14 000	2,2	69	9,5	Francia
...	...	4	<0,05	63	0,8	4,0	Gabón
117	0,7	3	<0,05	11	0,6	1,2	Gambia
...	...	290	0,7	31	2,9	8,7	Georgia
4 502	1,9	16	<0,05	9	0,7	0,2 ^g	17,9	44,6	2,4	3,8	Ghana
...	...	2	0,2	24	...	19,1	Granada
...	...	1 440	1,3	48	2,4	Grecia
...	...	85	0,1	6	0,3	Guatemala
...	...	3	<0,05	3	0,1	0,0 ^g	Guinea
...	0,0	Guinea-Bissau
...	21	Guinea Ecuatorial
...	...	4	0,1	20	3,2	4,0 ⁱ	Guyana
...	...	20	<0,05	13	0,2	0,3 ⁱ	Haití
...	...	59	0,1	8	0,5	2,2	Honduras
...	...	650	0,7	71	7,5	6,6	Hungría
50 715	0,5	3 656	<0,05	9	0,2	...	20,5 ^o	75,4 ^o	...	1,8	India
...	...	33	<0,05	6	46,7	62,1	2,5	2,8	Indonesia
...	...	1 120	0,1	17	0,9	...	96,7	96,7	1,3	1,3	Irán (República Islámica del) ^{e,o}
...	...	84	<0,05	13	0,5	2,4 ^g	Iraq ^{g,p}
...	...	278	0,6	49	7,4	4,7 ^g	Irlanda
...	...	65	2,0	58	4,3	40,6	Islandia
9	5,0	63	Islas Cook ^{e,i,q}
...	...	1	0,2	27	0,0	18,5	Islas Marshall
...	Islas Salomón
...	...	600	0,8	35	4,7	7,8	Israel
...	...	4 693	0,8	36	1,1	Italia
...	...	30	0,1	19	1,8	1,5 ^g	Jamaica
...	...	12 829	1,0	137	27,8	101,7	Japón
...	...	70	0,1	18	...	6,5	27,8	80,0	0,9	10,5	Jordania
...	...	986	0,6	76	6,3	...	0,0	70,0	4,8	3,7	Kazajstán
...	...	76	<0,05	14	...	0,3	37,7	72,4	2,0	3,3	Kenya
...	...	195	0,4	51	3,5	0,9	...	80,0	...	2,6	Kirguistán

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

Estado Miembro	Personal sanitario									
	Médicos ^a		Personal de enfermería y de partería ^a		Personal de odontología ^a		Personal de farmacia ^a		Trabajadores de salud pública y ambiental ^a	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2005–2010									
Kiribati	41	3,8	404	37,1	18	1,7	22	2,1	13	1,2
Kuwait	5 340	17,9	13 554	45,5	1 054	3,5	888	3,0
Lesotho
Letonia	6 753	29,9	10 929	48,4	1 510	6,7	1 340	5,9
Libano	13 214	35,4	8 324	22,3	4 964	13,3	4 591	12,3
Liberia	51	0,1	978	2,7	4	<0,05	269	0,8	40	0,1
Libia	12 009	19,0	42 982	68,0	3 792	6,0	2 275	3,6
Lituania	12 191	36,1	24 174	71,7	2 347	7,0	2 596	7,7
Luxemburgo	1 350	27,7	177	3,6	404	8,3	352	7,2
Madagascar	3 150	1,6	57	<0,05
Malasia	25 102	9,4	72 847	27,3	3 640	1,4	4 571	1,7
Malawi	257	0,2	3 896	2,8	211	0,2	293	0,2	318	0,2
Maldivas	552	16,0	1 539	44,5	4	0,1	285	8,2
Mali	729	0,5	4 383	3,0	12	<0,05	112	0,1	105	0,1
Malta	1 279	31,1	2 838	69,1	184	4,5	301	7,3
Marruecos	20 682	6,2	29 689	8,9	2 668	0,8	9 006	2,7
Mauricio
Mauritania	445	1,3	2 303	6,7	93	0,3	123	0,4	196	0,6
México	219 560	19,6
Micronesia (Estados Federados de)	20	1,8	375	33,2	40	3,5	16	1,4	40	3,5
Mónaco
Mongolia	7 584	27,6	9 605	35,0	513	1,9	1 088	4,0
Montenegro	1 310	21,0	3 480	55,8	36	0,6	92	1,5
Mozambique	548	0,3	7 131	3,4	817	0,4
Myanmar	23 709	4,6	41 424	8,0	2 549	0,5	2 013	0,4
Namibia	774	3,7	5 750	27,8	90	0,4	376	1,8	198	1,0
Nauru	10	7,1	99	70,7	3	2,1	7	5,0	10	7,1
Nepal
Nicaragua
Níger	288	0,2	2 115	1,4	16	<0,05	21	<0,05	137	0,1
Nigeria	55 376	4,0	224 943	16,1	3 781	0,3	18 682	1,3	4 280	0,3
Niue	6	60,0	16	160,0	4	40,0	1	10,0	2	20,0
Noruega	19 579	41,6	150 334	319,3	4 192	8,9	3 579	7,6
Nueva Zelandia	11 412	27,4	44 491	108,7	1 877	4,6	2 889	7,1
Omán	5 194	19,0	11 233	41,1	557	2,0	2 222	8,1	208	0,8
Países Bajos	47 138	28,6	2 522	1,5	8 390	5,1	3 463	2,1
Pakistán	139 555	8,1	95 538	5,6	9 822	0,6
Palau	29	13,8	120	57,1	5	2,5	1	0,5
Panamá
Papua Nueva Guinea	333	0,5	2 844	4,6	46	0,1
Paraguay
Perú	27 272	9,2	37 672	12,7	3 570	1,2	1 822	0,6	15	<0,05
Polonia	82 813	21,6	222 667	58,0	12 169	3,2	24 238	6,3
Portugal	41 431	38,7	56 709	53,3	7 656	7,2	7 467	7,0
Qatar	2 313	27,6	6 185	73,7	486	5,8	1 056	12,6
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	166 006	27,4	613 201	101,3	32 189	5,3	39 715	6,6
República Árabe Siria	30 702	15,0	38 070	18,6	16 169	7,9	16 579	8,1
República Centroafricana

Personal sanitario				Infraestructura			Medicamentos esenciales				Estado Miembro
Agentes de salud comunitarios ^a		Psiquiatras ^b		Número de camas hospitalarias ^c (por 10 000 habitantes)	Número de camas de psiquiatría ^b (por 10 000 habitantes)	Unidades de tomografía computarizada ^d (por millón de habitantes)	ODM 8				
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)				Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^e (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^f		
	2005–2010		2005–2010	2005–2011	2010	Público	Privado	Público	Privado		
							2001–2009				
...	14	...	0,0	Kiribati
...	...	80	0,3	20	3,3	...	12,0	0,0	... ^k	15,7	Kuwait
...	...	1	<0,05	...	0,3	Lesotho
...	...	243	1,1	64	12,2	Letonia
...	...	60	0,1	35	4,1	28,6	0,0	83,8	... ^k	6,1	Libano
...	...	1	<0,05	8	Liberia
...	37	...	9,4	Libia
...	...	578	1,8	68	...	18,1	Lituania
...	...	104	2,1	56	9,0	19,7	Luxemburgo
...	...	11	<0,05	2	0,1	0,1	Madagascar
...	...	233	0,1	18	1,8	6,7	25,0	43,8	... ^k	6,6	Malasia
10 055	7,3	2	<0,05	13	Malawi
478	13,8	5	0,2	43	0,0	6,3	Maldivas
...	...	5	<0,05	1	0,1	0,2 ^g	81,0	70,0	1,8	5,4	Malí
...	...	13	0,3	45	14,5	9,6	Malta
...	...	292	0,1	11	0,7	1,3 ^g	0,0	52,5	... ^k	11,1	Marruecos
...	...	21	0,2	34	5,5	6,2	Mauricio
...	...	3	<0,05	1,7	Mauritania
...	...	1 740	0,2	16	0,4	3,9	México
31	2,7	1	0,1	32	0,0	0,0	Micronesia (Estados Federados de)
...	...	12	3,6	...	17,3	141,2	Mónaco
61	0,2	14	0,1	58	...	8,3	100,0	80,0	2,6	4,2	Mongolia
...	...	44	0,7	39	5,8	9,5	Montenegro
...	...	9	<0,05	7	0,2	Mozambique
3 247	0,6	44	<0,05	6	...	0,1 ^g	Myanmar
...	...	5	<0,05	...	0,8	4,8	Namibia
3	2,1	0	0,0	50	2,0	Nauru
...	...	53	<0,05	50	0,2	Nepal
...	...	51	0,1	8	...	0,5 ^g	50,0	87,1	... ^k	5,7	Nicaragua
...	...	4	<0,05	...	0,1	0,2	Níger
19 268	1,4	100	<0,05	26,2	36,4	3,5	4,3	Nigeria
...	...	0	0,0	52	0,0	Niue
...	...	1 494	3,1	33	Noruega
...	...	420	1,0	23	2,1	15,8	Nueva Zelandia
...	...	67	0,2	18	0,3	8,6	96,7	70,3	... ^k	7,4	Omán
...	...	3 126	1,9	47	13,1	12,3	Países Bajos
10 731	0,6	342	<0,05	6	0,3	0,4	3,3	31,3	... ^k	2,3	Pakistán
...	...	1	0,5	48	3,9	Palau
...	22	...	10,5	Panamá
3 883	6,2	7	<0,05	...	0,2	0,4	Papua Nueva Guinea
...	...	54	0,1	13	0,5	1,1	Paraguay
...	...	168	0,1	15	61,5	60,9	1,4	5,6	Perú
...	...	1 952	0,5	67	5,4	10,6 ^g	Polonia
...	33	...	27,3	Portugal
...	...	25	0,2	12	0,4	10,2	Qatar
...	...	9 220	1,5	33	5,0	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
...	...	70	<0,05	15	0,6 ^h	98,2	... ^h	2,5	República Árabe Siria
...	...	1	<0,05	10	0,1	0,0	República Centroafricana

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

Estado Miembro	Personal sanitario									
	Médicos ^a		Personal de enfermería y de partería ^a		Personal de odontología ^a		Personal de farmacia ^a		Trabajadores de salud pública y ambiental ^a	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2005–2010									
República Checa	37 351	36,7	88 874	87,4	7 092	7,0	5 915	5,8
República de Corea	98 293	20,2	255 402	52,9	23 912	5,0	58 363	12,1
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao	1 614	2,7	5 724	9,7
República de Moldova	11 161	26,8	27 536	66,1	1 622	3,9	2 866	6,9
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania	300	0,1	9 440	2,4	230	0,1	81	<0,05
Rumania	48 484	22,7	125 699	58,8	12 448	5,8	11 894	5,6
Rwanda	221	0,2	4 050	4,5	35	<0,05	14	<0,05	36	<0,05
Saint Kitts y Nevis
Samoa	90	4,8	348	18,5	63	3,4	59	3,1	23	1,2
San Marino
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
San Vicente y las Granadinas
Senegal	741	0,6	5 254	4,2	105	0,1	127	0,1	1 212	1,0
Serbia	20 806	21,1	44 807	45,5	2 282	2,3	2 042	2,1
Seychelles
Sierra Leona	95	0,2	991	1,7	24	<0,05	192	0,3	135	0,2
Singapur	8 323	18,3	26 792	59,0	1 463	3,2	1 658	3,7
Somalia	300	0,4	965	1,1	50	0,1	41	0,1
Sri Lanka	10 279	4,9	40 678	19,3	1 743	0,8	886	0,4	2 411	1,1
Sudáfrica
Sudán	10 813	2,8	32 439	8,4	772	0,2	386	0,1	2 897	0,8
Suecia	34 383	37,7	108 163	118,6	7 541	8,3	6 605	7,3
Suiza	29 680	40,7	120 013	164,6	4 030	5,5	4 249	5,8
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán	14 459	21,0	36 490	53,0	1 150	1,7
Timor-Leste
Togo	349	0,5	1 816	2,7	19	<0,05	11	<0,05	68	0,1
Tonga ^{e),a}	58	5,6	400	38,8	37	3,6	15	1,5	25	2,4
Trinidad y Tabago	1 543	11,8	4 677	35,6	294	2,2	641	4,9
Túnez	12 535	11,9	34 551	32,8	2 528	2,4	2 106	2,0
Turkmenistán	12 176	23,9	22 551	44,2	702	1,4	953	1,9
Turquía	118 641	15,4	49 357	6,4	20 589	2,7	25 201	3,3	19 304	2,5
Tuvalu	12	10,9	64	58,2	2	1,8	1	0,9	12	10,9
Ucrania	144 714	32,5	383 130	85,9	19 367	4,3	22 257	4,8
Uganda	3 361	1,2	37 625	13,1	440	0,2	762	0,3
Uruguay	13 197	37,4	19 595	55,5	2 476	7,0	1 877	5,3
Uzbekistán	72 144	25,6	314 079	111,5	4 991	1,8	992	0,4
Vanuatu	26	1,2	380	17,0	3	0,1	2	0,1	10	0,5
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam	107 131	12,2	88 025	10,1	28 370	3,2
Yemen	7 127	3,0	2 375	1,0
Zambia	649	0,6	8 369	7,1	56	0,1	108	0,1	803	0,7
Zimbabwe

Personal sanitario				Infraestructura			Medicamentos esenciales				Estado Miembro
Agentes de salud comunitarios ^a		Psiquiatras ^b		Número de camas hospitalarias ^c (por 10 000 habitantes)	Número de camas de psiquiatría ^b (por 10 000 habitantes)	Unidades de tomografía computarizada ^d (por millón de habitantes)	ODM 8				
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)				Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^e (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^f		
	2005–2010		2005–2010	2005–2011	2010	Público	Privado	Público	Privado		
							2001–2009				
...	...	1 234	1,2	71	10,5	13,2	República Checa
...	...	2 483	0,5	103	19,1	República de Corea
...	...	45	<0,05	0,1	55,6	65,4	2,0	2,3	República Democrática del Congo
...	7	<0,05	0,8	República Democrática Popular Lao
...	...	180	0,5	62	5,9	2,2 ^g	República de Moldova
...	...	136	0,1	16	0,3	República Dominicana
...	República Popular Democrática de Corea
...	...	17	<0,05	7	0,3	0,1	23,4	47,9	1,3	2,7	República Unida de Tanzania
...	...	1 367	0,6	66	7,5	5,5	Rumania
...	...	5	<0,05	...	0,4	Rwanda
...	...	1	0,2	48	2,3	19,1	Saint Kitts y Nevis
...	...	1	0,1	10	0,0	5,5	Samoa
...	...	5	1,6	31,7	San Marino
...	...	3	0,2	15	...	11,5	Santa Lucía
...	...	1	0,1	29	3,6	...	56,3	22,2	2,4	13,8	Santo Tomé y Príncipe
...	...	2	0,2	26	...	0,0	San Vicente y las Granadinas
...	...	42	<0,05	...	0,3	0,4 ^g	Senegal
...	...	947	1,0	54	...	13,2	Serbia
...	...	2	0,2	36	...	11,6	Seychelles
132	0,2	1	<0,05	...	0,3	0,3	Sierra Leona
...	...	136	0,3	31	4,2	9,4	Singapur
...	...	4	<0,05	...	0,6	Somalia
...	...	60	<0,05	...	0,9	1,2	Sri Lanka
...	...	136	<0,05	...	2,2	1,0 ^g	... ^h	71,7 ^p	... ^h	6,5	Sudáfrica
...	...	28	<0,05	7	0,1	1,0	51,7 ^q	77,1 ^q	4,4 ^q	4,7	Sudán
...	...	330	0,4	28	3,5	Suecia
...	...	3 146	4,1	52	Suiza
...	...	6	0,1	26	5,7	7,6	Suriname
...	...	2	<0,05	21	1,3	2,5	Swazilandia
...	...	302	<0,05	21	1,3	5,8	75,0	28,6	2,6	3,3	Tailandia
...	...	96	0,1	52	2,1	...	75,0	85,0	2,4	2,3	Tayikistán
...	...	2	<0,05	59	Timor-Leste
...	...	2	<0,05	7	0,2	0,8	Togo
...	...	2	0,2	26	2,1	0,0	Tonga ^{e,l,q}
...	...	23	0,2	26	7,7	3,0 ^g	Trinidad y Tabago
...	...	205	0,2	21	0,9	9,4	64,3	95,1	... ^k	6,8	Túnez
...	40	Turkmenistán
...	...	1 616	0,2	25	1,0	15,0	Turquía
...	Tuvalu
...	...	4 592	1,0	87	9,4	...	100,0	90,7	4,0	3,7	Ucrania
...	...	31	<0,05	5	0,3	0,3	20,0	80,0	... ^k	2,6	Uganda
...	...	581	1,7	12	4,6	13,1	Uruguay
...	...	937	0,3	46	1,8 ^h	82,5	... ^h	2,0	Uzbekistán
212	9,5	0	0,0	17	0,2	0,0	Vanuatu
...	11	Venezuela (República Bolivariana de)
...	...	900	0,1	31	1,8	Viet Nam
...	7	...	2,1	5,0	90,0	1,1	3,5	Yemen
...	...	4	<0,05	20	0,3	0,2	Zambia
...	...	7	<0,05	17	1,0	0,5	Zimbabwe

6. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales

Estado Miembro	Personal sanitario									
	Médicos ^a		Personal de enfermería y de partería ^a		Personal de odontología ^a		Personal de farmacia ^a		Trabajadores de salud pública y ambiental ^a	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
2005–2010										

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	6	0,1	16	0,4	2	<0,05	1	<0,05	1	<0,05
Mediana	10 813	16,0	17 075	33,0	1 622	2,8	1 145	3,1	80	0,6
Máximo	1 905 436	67,2	2 927 000	319,3	227 141	40,0	578 179	19,4	19 304	20,0

Región de la OMS

Región de África	118 621	2,2	467 487	9,0	16 732	0,4	34 223	0,7	12 996	0,3
Región de las Américas	1 555 428	20,0	4 749 397	72,5
Región de Asia Sudoriental	901 006	5,6	1 736 755	10,9	114 144	0,7	620 090	4,1
Región de Europa	2 942 286	33,2	5 766 646	65,0	446 784	5,0	470 353	5,4
Región del Mediterráneo Oriental	626 923	10,9	856 744	15,6	110 684	2,0	206 163	5,4
Región del Pacífico Occidental	2 507 843	14,8	3 112 221	18,4	192 613	1,2	636 424	3,8

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	118 517	2,1	289 891	5,3	9 930	0,2	15 577	0,3	10 550	0,3
Ingresos medianos bajos	1 753 937	7,8	3 344 332	15,1	218 934	1,0	855 989	4,3
Ingresos medianos altos	3 823 552	17,1	5 540 923	26,1	502 579	2,4	574 426	2,8
Ingresos altos	2 956 101	27,7	7 514 104	70,8	496 379	6,5	668 290	8,8
Mundial	8 652 107	14,2	16 689 250	28,1	1 227 822	2,2	2 114 282	4,0

^a Las actualizaciones más recientes, las estadísticas desglosadas del personal sanitario y los descriptores de los metadatos figuran en *WHO Global Atlas of the Health Workforce* (http://www.who.int/globalatlas/autologin/hrh_login.asp). En general, los datos del denominador de la densidad de personal sanitario (es decir, las estimaciones de la población nacional) se extrajeron de la base de datos *World population prospects* de la División de Población de las Naciones Unidas. En algunos casos, los informes oficiales solo proporcionaban indicadores de la densidad de la fuerza de trabajo, a partir de los cuales se calcularon las cifras absolutas.

^b *Mental Health Atlas 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/mental_health/publications/mental_health_atlas_2011/).

^c *OPS, Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud*. Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 2011 (<http://www.paho.org/Spanish/SHA/coredata/tabulador/newTabulador.htm>); *European health for all database* (HFA-DB). Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 2011 (<http://data.euro.who.int/hfad/>); *Western Pacific Country Health Information Profiles 2011 Revision*. Manila, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, 2010 (<http://www.wpro.who.int/hdb/Default.aspx>); *Regional Health Observatory*. El Cairo, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, 2011 (<http://rho.emro.who.int/rhodata/>); datos adicionales compilados a enero de 2011 por la Oficina Regional de la OMS para África y la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental. Puede que, según la fuente y los medios de seguimiento, los datos no sean exactamente comparables entre países. Véanse en las fuentes mencionadas los pormenores específicos del país.

^d Salvo que se indique otra cosa, los datos proceden de la encuesta nacional inicial de la OMS sobre dispositivos médicos (*Baseline country survey on medical devices 2010*) llevada a cabo entre principios de 2010 y finales de 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSS_EHT_DIM_11.01_](http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSS_EHT_DIM_11.01_eng.pdf)

[eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSS_EHT_DIM_11.01_eng.pdf)). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2010.

^e Encuestas sobre precios y disponibilidad de los medicamentos realizadas con arreglo a los métodos normalizados de la OMS/AIS entre 2001 y 2008 (disponibles en: <http://www.haiweb.org/medicineprices/>). En las encuestas individuales, la disponibilidad se notifica como el porcentaje de puntos de venta donde se encontró un medicamento el día en que se recopilaron los datos. Como las listas de medicamentos varían según los países, los resultados no son exactamente comparables. Se determina la mediana de la disponibilidad para la lista específica de medicamentos utilizada en cada encuesta, sin tener en cuenta otras formas o dosis farmacéuticas de esos productos ni sus alternativas terapéuticas. Los datos del sector público pueden ser limitados debido a que la lista de medicamentos de la encuesta tal vez no se corresponda con las listas nacionales de medicamentos esenciales (si existen), y a la posibilidad de que algunos servicios del sector público no tengan existencias de todos los medicamentos de la encuesta. Este problema se ha abordado en la edición revisada del instrumento de encuesta, que permite analizar los datos del sector público en función del nivel asistencial y de la situación relativa a la lista de medicamentos esenciales.

^f Encuestas sobre precios y disponibilidad de los medicamentos realizadas con arreglo a los métodos normalizados de la OMS/AIS entre 2001 y 2008 (disponibles en: <http://www.haiweb.org/medicineprices/>). Razón de precios al consumidor: cociente entre la mediana del precio unitario local y el precio de referencia internacional establecido por Management Sciences for Health (MSH) para una selección de medicamentos genéricos. No se han ajustado los datos en función de las diferencias en el año utilizado para el precio de referencia establecido por MSH, las fluctuaciones del tipo de cambio, las tasas de inflación nacionales, las variaciones en las paridades del poder adquisitivo, los niveles de desarrollo y otros factores. En cada encuesta se obtienen las medianas

Personal sanitario				Infraestructura			Medicamentos esenciales				Estado Miembro
Agentes de salud comunitarios ^a		Psiquiatras ^b		Número de camas hospitalarias ^c (por 10 000 habitantes)	Número de camas de psiquiatría ^b (por 10 000 habitantes)	Unidades de tomografía computarizada ^d (por millón de habitantes)	ODM 8				
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)				Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^e (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^f		
	2005–2010		2005–2010	2005–2011	2010	Público	Privado	Público	Privado	2001–2009	
3	0,2	0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,9	1,3	Mínimo	
1 012	2,1	59	0,1	26	1,5	41,7	71,9	2,4	4,2	Mediana	
1 118 331	13,8	24 758	4,1	137	27,8	100,0	98,2	6,5	28,3	Máximo	
...	...	1 225	<0,05	...	0,6	0,4	Región de África	
...	...	40 591	0,5	24	2,3	Región de las Américas	
103 327	0,8	4 277	<0,05	9	0,3	Región de Asia Sudoriental	
...	...	82 390	1,1	61	6,3	Región de Europa	
...	...	3 751	0,1	12	0,6	1,9	Región del Mediterráneo Oriental	
1 118 542	8,1	37 368	0,2	47	3,9	Región del Pacífico Occidental	
...	...	851	<0,05	17	0,2	0,2	Ingresos bajos	
89 756	0,6	13 021	0,1	12	0,6	Ingresos medianos bajos	
1 114 741	8,3	55 388	0,2	39	2,2	Ingresos medianos altos	
...	...	100 342	1,0	56	8,3	Ingresos altos	
...	...	169 602	0,3	30	2,5	Mundial	

de las razones de precios al consumidor para la cesta de medicamentos incluidos en la encuesta y encontrados al menos en cuatro puntos de venta. Como las cestas de medicamentos varían según los países, los resultados no son exactamente comparables. Sin embargo, es posible consultar datos sobre medicamentos concretos en el citado sitio web de AIS y realizar comparaciones en un subgrupo de medicamentos.

^a Solo se refiere al sector público.

^b No se recopilaban datos de los puntos de venta de medicamentos del sector público.

^c No se incluyeron los datos sobre la disponibilidad porque se habían evaluado con métodos diferentes de los empleados en el método actual de la OMS/AIS.

^d Basado en una encuesta sobre precios y disponibilidad de medicamentos llevada a cabo en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

^e Los medicamentos se suministran de forma gratuita a los pacientes del sector público.

^f Solo se refiere al sector privado.

^g Promedio simple de tres encuestas sobre precios y disponibilidad de medicamentos realizadas en las provincias chinas de Shaanxi, Shandong y Shanghai.

^h Limitado a los medicamentos reembolsados disponibles en puntos de venta públicos.

ⁱ Promedio simple de siete encuestas sobre precios y disponibilidad de medicamentos realizadas en la India (Chennai, Haryana, Karnataka, Maharashtra (12 distritos); Maharashtra (4 regiones); Rajastán, y Bengala Occidental).

^j Basado en una encuesta sobre precios y disponibilidad de medicamentos realizada en la provincia sudafricana de Gauteng.

^k Promedio simple de cuatro encuestas sobre precios y disponibilidad de medicamentos realizadas en el Sudán (estados de Gadarif, Jartum, Kordofán Septentrional y Norte).



7. Gasto en salud

La tabla 7 presenta los datos sobre el gasto en salud, tanto del gobierno como privado, externo, de la seguridad social y directo. Son datos generados a partir de información que la OMS ha ido recopilando desde 1999. Los datos más completos y coherentes sobre financiación sanitaria se obtienen a partir de las cuentas nacionales de salud (CNS), que recopilan información del gasto en un marco reconocido internacionalmente. Las CNS hacen un seguimiento de la financiación desde sus fuentes hasta las instancias responsables de decidir cómo se utiliza, y de estas hasta los dispensadores y los beneficiarios de los servicios de salud. Hay países que no mantienen o actualizan las CNS; en esos casos los datos se obtienen por medio de contactos técnicos en el país o de documentos o informes de dominio público. Los valores ausentes se estiman utilizando diversas técnicas contables, según los datos disponibles para cada país.³² La OMS envía anualmente todas estas estimaciones a los ministerios de salud respectivos para su validación.

³² Para obtener las actualizaciones más recientes, una serie completa o datos más desglosados de gasto en salud, incluidos los metadatos y las fuentes, véase: <http://www.who.int/nha/>.

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009
Afganistán ^{e,f}	...	7,6	...	11,6	...	88,4	...	1,6	...	24,3	...	0
Albania	6,4	6,9	36,1	41,2	63,9	58,8	7,0	8,4	6,0	2,7	20,4	70,9
Alemania	10,4	11,7	79,5	76,9	20,5	23,1	18,3	18,7	0	0	87,3	88,7
Andorra	7,6	7,5	64,8	70,1	35,2	29,9	19,1	21,3	0	0	88,1	88,0
Angola ^g	2,4	4,9	79,2	89,9	20,8	10,1	3,3	10,1	3,6	2,8	0	0
Antigua y Barbuda ^e	4,8	4,8	69,0	67,1	31,0	32,9	12,1	8,0	0	0	0	0
Arabia Saudita	4,3	4,4	71,6	62,4	28,4	37,6	9,2	6,4	0	0	0	0
Argelia	3,5	4,6	73,3	79,3	26,7	20,7	9,0	8,6	0,1	0,1	35,5	31,1
Argentina	9,0	9,5	55,4	66,4	44,6	33,6	14,7	22,2	0	0,1	59,5	59,4
Armenia	6,3	4,6	18,1	43,5	81,9	56,5	4,6	6,6	8,7	8,4	0	0
Australia ^h	8,0	8,7	66,8	68,0	33,2	32,0	15,1	16,8	0	0	0	0
Austria	9,9	11,0	76,8	77,7	23,2	22,3	14,6	16,2	0	0	58,8	57,4
Azerbaiyán ⁱ	4,7	5,8	18,5	23,1	81,5	76,9	5,4	4,5	4,0	0,7	0	0
Bahamas ^e	5,9	8,3	47,6	46,8	52,4	53,2	14,5	15,2	0	0	1,8	3,1
Bahrein	3,9	4,7	67,5	70,1	32,5	29,9	10,2	11,4	0	0	0,4	1,3
Bangladesh	2,8	3,4	39,0	33,0	61,0	67,0	7,6	7,4	6,9	7,9	0	0
Barbados	6,3	5,9	65,8	58,6	34,2	41,4	11,7	7,8	4,0	2,2	0	0,3
Belarús	6,1	6,1	75,5	64,0	24,5	36,0	10,1	8,4	0,1	0,2	0	0
Bélgica ⁱ	8,1	10,8	74,6	75,1	25,4	24,9	12,3	15,1	0	0	85,4	84,9
Belice ^e	4,0	5,5	52,8	63,8	47,2	36,2	6,5	11,8	2,1	0,7	0	3,3
Benin	4,3	4,3	44,2	53,8	55,8	46,2	10,0	9,2	17,0	26,6	0,5	0,5
Bhután ^e	6,9	5,1	79,3	86,5	20,7	13,5	12,2	12,1	21,3	8,1	0	0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	6,1	5,1	60,1	64,6	39,9	35,4	9,8	7,3	6,0	7,0	62,0	38,3
Bosnia y Herzegovina	7,0	10,9	57,6	61,3	42,4	38,7	11,4	15,1	9,2	1,6	97,7	94,7
Botswana	4,7	10,0	62,2	76,0	37,8	24,0	7,6	17,0	0,5	19,5	0	0
Brasil	7,2	8,8	40,3	43,6	59,7	56,4	4,1	5,9	0,5	0	0	0
Brunei Darussalam	4,2	3,0	86,5	85,2	13,5	14,8	6,3	7,5
Bulgaria	6,2	7,2	60,9	55,4	39,1	44,6	9,1	9,8	1,9	0	12,0	64,6
Burkina Faso ^e	5,1	6,6	39,6	49,7	60,4	50,3	8,8	13,6	13,9	26,0	0,8	0,5
Burundi ^{e,g}	6,3	11,4	28,6	36,0	71,4	64,0	7,5	8,1	18,6	45,4	25,1	23,0
Cabo Verde	4,6	3,9	73,5	74,1	26,5	25,9	9,6	9,7	13,5	7,4	36,1	27,5
Camboya ^e	6,3	5,3	20,4	36,6	79,6	63,4	8,7	9,8	8,6	22,0
Camerún ^{e,g}	4,5	4,9	20,8	25,9	79,2	74,1	6,1	7,3	4,2	10,9	3,9	5,2
Canadá	8,8	11,4	70,4	70,6	29,6	29,4	15,1	18,3	0	0	2,0	1,9
Chad	6,3	4,6	42,5	19,7	57,5	80,3	13,1	3,3	24,9	10,4	0	0
Chile	8,3	8,4	41,6	47,6	58,4	52,4	14,1	16,2	0	0	15,0	14,2
China ^{e,k}	4,6	5,1	38,3	52,5	61,7	47,5	10,9	12,1	0,1	0,1	57,2	64,7
Chipre	5,8	6,1	41,7	41,5	58,3	58,5	6,5	5,5	0	0	0	0,3
Colombia ^e	7,3	7,6	70,7	71,1	29,3	28,9	21,4	19,3	0,3	0,1	60,2	48,6
Comoras ^g	2,9	3,2	52,8	53,2	47,2	46,8	9,3	7,3	25,7	18,2	0	0
Congo	2,1	2,8	57,7	47,5	42,3	52,5	4,8	5,3	4,6	7,0	0	0
Costa Rica	6,5	10,5	76,8	67,4	23,2	32,6	21,7	30,6	1,0	0,2	89,6	85,6
Côte d'Ivoire	5,1	5,2	26,3	20,9	73,7	79,1	7,2	5,1	5,4	10,5	0	0
Croacia	7,8	7,8	86,1	84,9	13,9	15,1	14,5	17,7	0,4	0	97,6	91,0
Cuba	6,1	12,1	90,1	92,7	9,9	7,3	10,8	14,9	0,2	0,1	0	0
Dinamarca	8,7	11,5	83,9	85,0	16,1	15,0	13,6	16,8	0	0	0	0
Djibouti	5,8	7,8	67,8	69,3	32,2	30,7	12,0	14,1	32,6	26,3	11,3	9,6
Dominica	5,9	6,2	69,0	65,2	31,0	34,8	6,6	8,3	3,7	3,1	0	0
Ecuador ^e	4,2	8,8	31,2	34,9	68,8	65,1	6,4	7,7	4,1	0,7	28,0	38,3

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^a								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		
2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	
...	94,0	...	0	...	34	...	46	...	4	...	5	Afganistán ^{e,f}
99,9	99,8	0	0	75	260	266	591	27	107	96	244	Albania
55,6	56,6	40,3	40,3	2387	4723	2679	4219	1898	3630	2130	3243	Alemania
75,5	74,7	22,3	23,1	1330	3364	1967	3403	862	2358	1275	2385	Andorra
100	100	0	0	16	201	56	297	13	181	45	267	Angola ^g
86,8	88,9	13,2	11,1	408	601	585	873	281	403	403	585	Antigua y Barbuda ^e
66,7	52,3	10,4	31,7	400	608	767	964	287	379	550	602	Arabia Saudita
96,7	94,7	3,1	5,1	63	181	188	365	46	143	138	289	Argelia
63,3	59,2	32,6	32,8	689	734	816	1386	382	488	452	921	Argentina
94,2	92,9	0	0,5	39	129	128	245	7	56	23	106	Armenia
59,7	61,0	21,8	25,2	1713	3945	2253	3484	1145	2683	1505	2369	Australia ^h
66,1	64,7	20,7	19,6	2374	5035	2862	4288	1824	3910	2199	3330	Austria
77,6	90,1	0,3	0,7	30	283	102	554	6	65	19	128	Azerbaiyán ⁱ
40,2	54,0	58,6	45,1	1098	1741	1365	2086	523	815	650	977	Bahamas ^e
68,7	57,2	25,4	26,7	497	771	815	1083	335	540	551	759	Bahrein
95,1	96,5	0,1	0,3	10	21	24	53	4	7	9	18	Bangladesh
77,3	80,6	22,7	19,4	601	843	791	1179	396	494	520	690	Barbados
57,1	74,8	0,1	0,1	63	311	319	782	48	199	241	501	Belarús
80,9	80,1	15,4	19,1	1844	4749	2246	3948	1376	3567	1676	2965	Bélgica ^j
83,0	74,3	2,6	12,4	132	242	197	393	69	154	104	251	Belice ^e
99,9	92,7	0,1	7,3	16	34	53	69	7	18	23	37	Benin
100	96,3	0	0	52	91	165	254	41	78	131	220	Bhután ^e
81,6	77,2	8,1	19,1	61	90	192	237	37	58	115	153	Bolivia (Estado Plurinacional de)
100	100	0	0	106	495	315	934	61	303	182	573	Bosnia y Herzegovina
36,7	29,5	4,1	5,6	152	581	400	1296	94	442	249	985	Botswana
63,6	57,2	34,3	41,0	265	734	502	921	107	320	202	401	Brasil
98,8	98,9	0,6	0,5	551	833	1284	1516	477	710	1111	1291	Brunei Darussalam
100	97,1	0	1,0	98	463	385	995	60	256	235	551	Bulgaria
94,4	73,8	1,0	3,7	11	39	39	89	4	19	16	44	Burkina Faso ^e
70,6	61,5	0,3	0,2	7	19	20	45	2	7	6	16	Burundi ^{e,g}
99,6	99,7	0,4	0,3	57	150	95	174	42	111	70	129	Cabo Verde
89,5	66,8	0	0	19	41	58	110	4	15	12	40	Camboya ^e
94,4	94,5	0	0	27	60	74	117	6	16	15	30	Camerún ^{e,g}
53,7	49,6	38,8	43,2	2089	4519	2519	4314	1470	3191	1772	3047	Canadá
96,2	96,7	0,4	0,2	11	28	42	60	4	6	18	12	Chad
62,2	64,6	37,8	35,4	405	802	768	1209	169	382	320	576	Chile
95,6	78,9	1,0	6,9	43	191	108	347	17	100	41	182	China ^{e,k}
95,7	83,5	4,3	9,4	744	1794	1107	1874	310	745	461	778	Chipre
76,7	74,8	23,3	25,2	184	392	429	687	130	278	303	488	Colombia ^e
100	100	0	0	10	24	27	34	5	13	14	18	Comoras ^g
100	100	0	0	22	67	58	108	13	32	34	52	Congo
88,2	87,6	2,3	7,4	266	667	471	1155	204	449	362	778	Costa Rica
98,1	98,8	1,9	1,2	32	61	81	95	8	13	21	20	Côte d'Ivoire
100	95,9	0	4,1	377	1112	847	1556	325	944	730	1320	Croacia
91,9	100	0	0	168	672	148	478	151	623	134	443	Cuba
90,9	88,1	8,7	11,5	2609	6452	2507	4345	2188	5487	2103	3695	Dinamarca
98,4	99,1	1,6	0,9	44	94	90	180	30	65	61	124	Djibouti
88,9	84,2	11,1	15,8	231	342	378	592	159	223	261	386	Dominica
85,3	75,4	4,8	12,0	54	321	201	692	17	112	63	241	Ecuador ^e

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009
Egipto	5,4	4,8	40,5	39,5	59,5	60,5	7,3	5,6	1,0	1,5	24,3	23,1
El Salvador	8,0	6,8	45,2	60,3	54,8	39,7	14,3	12,3	0,9	7,5	44,2	37,5
Emiratos Árabes Unidos	2,6	4,4	65,1	76,9	34,9	23,1	7,6	8,8	0	0	0	0
Eritrea ^g	5,3	2,8	47,6	47,7	52,4	52,3	3,7	3,6	25,7	61,9	0	0
Eslovaquia	5,5	9,1	89,4	65,7	10,6	34,3	9,4	14,5	0,9	0	98,2	89,7
Eslovenia	8,3	9,3	74,0	73,4	26,0	26,6	13,1	13,8	0,2	0	93,7	89,9
España	7,2	9,6	71,6	73,6	28,4	26,4	13,2	15,2	0	0	9,6	6,0
Estados Unidos de América	13,4	17,6	43,2	47,7	56,8	52,3	17,1	19,6	0	0	33,5	86,4
Estonia	6,0	6,7	67,8	78,4	32,2	21,6	11,3	11,7	0,8	63,1	86,0	86,4
Etiopía ^e	4,3	4,4	53,6	53,6	46,4	46,4	8,5	13,3	16,5	38,0	0	0
Ex República Yugoslava de Macedonia	8,8	6,9	57,5	66,5	42,5	33,5	14,8	12,5	2,8	1,4	97,4	92,9
Federación de Rusia	5,4	5,6	59,9	63,4	40,1	36,6	12,7	8,5	0,2	0	40,3	38,7
Fiji ^{e,l}	3,8	4,9	84,1	69,4	15,9	30,6	11,3	10,1	7,5	6,1	0	0
Filipinas ^e	3,2	3,6	47,6	35,1	52,4	64,9	8,4	7,1	3,5	1,0	14,7	27,5
Finlandia	7,2	9,0	71,3	74,7	28,7	25,3	10,6	12,1	0	0	19,5	19,9
Francia	10,1	11,9	79,4	77,9	20,6	22,1	15,5	16,3	0	0	94,3	90,5
Gabón ^g	2,5	3,6	42,0	47,9	58,0	52,1	4,8	6,6	2,6	1,7	5,7	24,9
Gambia	5,8	6,1	33,8	53,4	66,2	46,6	8,8	11,3	22,2	25,4	0	0
Georgia ^m	6,9	10,2	17,0	22,3	83,0	77,7	6,9	6,1	5,4	5,5	46,0	82,5
Ghana	4,7	5,0	48,7	56,7	51,3	43,3	8,3	12,4	14,5	14,4	0	27,1
Granada ^e	6,6	6,2	52,0	49,2	48,0	50,8	13,2	9,5	0	3,8	0	0,2
Grecia	7,9	10,6	60,0	61,7	40,0	38,3	10,1	12,1	0	0	45,9	51,8
Guatemala	5,5	6,9	39,8	37,0	60,2	63,0	16,7	17,0	3,4	2,3	52,3	45,0
Guinea	5,7	5,3	18,7	8,2	81,3	91,8	6,4	1,8	13,4	5,3	1,1	3,8
Guinea-Bissau ^g	6,2	8,6	16,2	10,6	83,8	89,4	2,3	4,1	46,5	17,4	5,4	2,7
Guinea Ecuatorial ^{g,n}	1,9	4,5	46,3	76,0	53,7	24,0	7,8	7,0	8,8	2,8	0	0
Guyana ^e	5,6	5,6	82,4	54,9	17,6	45,1	10,0	10,0	4,1	35,6	7,7	0
Haití	6,1	6,1	27,7	21,8	72,3	78,2	16,0	6,0	9,4	40,8	0	0
Honduras ^e	5,4	7,0	66,8	66,3	33,2	33,7	18,1	17,7	3,1	6,9	13,7	25,3
Hungría	7,2	7,6	70,7	69,7	29,3	30,3	10,6	10,3	0	0	83,9	84,3
India	4,4	4,2	26,0	30,3	74,0	69,7	3,6	3,7	0,5	1,1	18,3	17,4
Indonesia ^e	2,0	2,5	36,1	46,1	63,9	53,9	4,5	6,8	0	1,4	6,3	15,1
Irán (República Islámica del) ^{e,o}	4,6	5,7	41,6	41,1	58,4	58,9	8,4	10,5	0	0	57,8	55,6
Iraq ^{g,p}	2,8	8,4	1,1	78,1	98,9	21,9	0,1	7,0	12,9	1,5	0	0
Irlanda	6,1	9,4	75,1	75,0	24,9	25,0	14,7	14,5	0	0	1,2	0,9
Islandia	9,7	9,8	81,5	82,2	18,5	17,8	18,9	15,7	0	0	32,4	35,2
Islas Cook ^{e,l,q}	3,4	4,3	90,5	93,8	9,5	6,2	9,9	11,6	2,2	3,8	0	0
Islas Marshall	22,6	18,9	88,0	84,0	12,0	16,0	21,1	19,5	33,1	51,4	35,0	9,8
Islas Salomón ^{e,l}	6,9	8,7	94,6	93,5	5,4	6,5	20,7	23,7	13,1	29,4	0	0
Israel	7,3	7,6	64,0	60,3	36,0	39,7	9,7	10,4	0	0	67,0	64,1
Italia	8,0	9,4	72,5	77,9	27,5	22,1	12,7	14,2	0	0	0,1	0,2
Jamaica	5,5	4,9	52,6	55,4	47,4	44,6	6,6	5,4	1,8	1,9	0	0
Japón	7,7	9,5	80,8	82,3	19,2	17,7	15,9	18,4	0	0	84,9	87,7
Jordania ^e	9,7	9,6	48,0	70,3	52,0	29,7	10,9	18,6	4,5	4,2	9,7	26,5
Kazajstán	4,2	4,5	50,9	59,2	49,1	40,8	9,2	11,3	7,3	0,3	0	0
Kenya	4,7	4,8	46,3	43,3	53,7	56,7	10,3	7,3	8,0	34,0	10,9	10,8
Kirguistán	4,7	6,4	44,3	53,0	55,7	47,0	12,0	11,7	9,9	12,6	10,0	70,1
Kiribati ^e	7,9	13,0	94,6	84,7	5,4	15,3	8,7	13,0	28,4	36,2	0	0

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^a								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		
2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	
97,4	97,7	0,4	1,7	79	114	196	286	32	45	79	113	Egipto
94,6	87,9	5,4	12,1	177	228	367	439	80	137	166	265	El Salvador
77,0	73,3	11,4	15,7	885	1704	1019	1956	577	1311	664	1505	Emiratos Árabes Unidos
100	100	0	0	9	11	30	16	4	5	14	8	Eritrea ^g
89,2	89,4	0	0	208	1474	604	2084	186	968	540	1369	Eslovaquia
44,1	48,7	51,0	46,9	830	2231	1450	2551	614	1638	1073	1873	Eslovenia
83,1	76,1	13,7	20,3	1040	3032	1537	3067	745	2232	1101	2258	España
25,5	23,4	60,3	62,7	4703	7960	4703	7960	2032	3795	2032	3795	Estados Unidos de América
54,1	97,4	0	1,1	250	967	596	1338	169	758	404	1049	Estonia
79,2	79,9	0,5	1,5	5	16	20	42	3	8	11	23	Etiopía ^e
99,2	99,1	0	0	157	311	520	763	90	207	299	508	Ex República Yugoslava de Macedonia
74,7	82,1	8,1	10,5	96	476	369	1043	57	302	221	661	Federación de Rusia
63,5	72,2	26,2	19,3	80	144	133	194	67	100	111	135	Fiji ^{e,l}
77,2	83,6	11,1	10,6	34	66	77	133	16	23	37	47	Filipinas ^e
77,7	75,3	8,8	8,5	1699	4078	1853	3226	1210	3047	1320	2410	Finlandia
34,4	33,1	61,6	60,1	2203	4840	2546	3969	1749	3772	2021	3093	Francia
100	100	0	0	102	266	293	511	43	127	123	245	Gabón ^g
53,8	48,4	2,3	3,1	19	27	59	83	6	14	20	45	Gambia
99,4	85,6	0,6	5,3	45	251	143	487	8	56	24	108	Georgia ^m
64,4	66,6	10,6	6,2	12	54	45	77	6	31	22	43	Ghana
100	97,8	0	0	339	462	514	639	177	227	267	314	Granada ^e
94,5	94,5	5,5	5,5	917	3015	1451	3054	550	1859	871	1883	Grecia
89,7	84,3	4,2	4,8	95	184	194	322	38	68	77	119	Guatemala
99,5	99,4	0	0	21	25	44	60	4	2	8	5	Guinea
61,4	73,9	0	0	11	48	63	91	2	5	10	10	Guinea-Bissau ^g
90,9	92,1	0	0	46	804	148	1560	21	612	69	1186	Guinea Ecuatorial ^{g,n}
76,5	17,9	0	0	54	152	123	166	45	83	102	91	Guyana ^e
69,7	47,8	0	0	26	40	61	71	7	9	17	15	Haití
91,4	89,4	8,6	10,6	62	134	138	268	42	89	92	178	Honduras ^e
89,8	78,3	0,6	8,9	326	957	853	1510	231	667	603	1053	Hungría
91,8	86,4	1,1	4,6	20	44	67	124	5	13	17	38	India
72,9	75,2	6,4	3,1	15	56	45	100	5	26	16	46	Indonesia ^e
96,2	96,6	3,6	3,2	231	287	306	728	96	118	127	299	Irán (República Islámica del) ^{e,o}
100	100	34	200	77	342	<1	156	<1	267	Iraq ^{g,p}
60,8	49,1	30,9	44,2	1561	4719	1762	3761	1172	3531	1322	2814	Irlanda
100	92,3	0	0	3034	3698	2829	3577	2473	3039	2306	2940	Islandia
100	100	0	0	175	435	241	382	158	408	218	358	Islas Cook ^{e,l,q}
75,2	75,2	24,8	24,8	466	540	333	392	410	454	293	329	Islas Marshall
54,2	54,2	0	0	48	102	91	227	46	95	86	213	Islas Salomón ^{e,l}
68,5	73,5	8,7	16,6	1457	2004	1726	2111	932	1209	1105	1274	Israel
89,1	88,8	3,2	4,5	1554	3323	2064	3071	1127	2588	1496	2392	Italia
65,0	71,0	30,0	25,6	189	228	317	379	100	126	167	210	Jamaica
80,1	82,1	12,7	12,7	2834	3754	1974	3045	2290	3090	1595	2507	Japón
74,9	77,0	5,3	18,2	169	373	305	493	81	262	147	347	Jordania ^e
98,6	98,8	0,2	0,2	51	326	199	514	26	193	101	305	Kazajistán
80,4	76,7	6,6	9,3	19	36	53	75	9	15	25	33	Kenya
89,3	88,5	0	0	13	57	62	148	6	30	27	78	Kirguistán
1,7	0,6	0	0	64	159	166	294	61	134	157	249	Kiribati ^e

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009
Kuwait ^e	2,5	3,8	76,0	85,4	24,0	14,6	5,5	5,6	0	0	0	0
Lesotho	7,0	9,4	51,2	74,3	48,8	25,7	6,5	10,3	3,1	27,3	0	0
Letonia	6,0	6,6	54,4	61,6	45,6	38,4	8,7	9,2	0,5	0	0	0
Libano ^f	9,9	7,4	32,6	41,9	67,4	58,1	7,9	9,5	2,3	1,2	49,0	59,7
Liberia	5,1	12,2	26,4	34,5	73,6	65,5	9,0	13,8	10,1	47,0	0	0
Libia ^{e,g}	3,3	3,9	57,2	66,1	42,8	33,9	6,0	5,5	0	1,0
Lituania	6,5	7,5	69,7	73,4	30,3	26,6	11,6	12,6	1,7	1,1	88,3	82,9
Luxemburgo	7,5	7,9	85,1	84,0	14,9	16,0	16,9	15,4	0	0	71,0	81,0
Madagascar ^e	3,7	4,2	66,5	64,5	33,5	35,5	15,5	14,7	20,1	15,1	0	0
Malasia ^e	3,1	4,6	59,0	55,7	41,0	44,3	8,0	8,4	0,7	0	0,7	0,8
Malawi	6,1	6,7	45,8	65,2	54,2	34,8	9,0	14,2	26,9	80,0	0	0
Maldivas ^e	7,1	6,4	58,5	60,7	41,5	39,3	11,3	7,9	2,7	1,1	0	1,1
Mali	6,3	5,5	32,9	47,2	67,1	52,8	8,9	10,0	7,8	26,3	0	0
Malta	6,7	8,5	72,5	64,8	27,5	35,2	12,1	12,7	0	0	0	0
Marruecos	4,2	5,2	29,4	38,8	70,6	61,2	4,0	7,2	0,5	0,2	0	22,9
Mauricio	3,7	5,6	52,0	37,1	48,0	62,9	8,7	8,3	1,4	1,6	0	0
Mauritania ^e	6,0	4,2	66,5	52,8	33,5	47,2	12,8	7,3	11,2	14,4	8,7	15,3
México	5,1	6,5	46,6	48,3	53,4	51,6	16,6	11,9	1,0	0	67,6	54,6
Micronesia (Estados Federados de) ^e	8,1	13,4	93,9	90,7	6,1	9,3	10,9	18,9	71,5	68,9	21,4	17,6
Mónaco ^g	3,2	4,2	87,1	88,0	12,9	12,0	14,2	18,5	0	0	98,1	98,7
Mongolia	5,5	5,7	81,9	54,8	18,1	45,2	10,7	8,8	28,1	4,0	24,5	37,1
Montenegro ^g	7,9	9,4	69,1	71,3	30,9	28,7	16,9	13,6	0	1,1	99,0	97,9
Mozambique	6,0	5,4	72,4	73,1	27,6	26,9	17,0	12,2	26,2	33,6	0,3	0,4
Myanmar ^{e,t}	2,1	2,1	13,4	11,3	86,6	88,7	1,2	1,0	1,1	9,2	3,1	1,3
Namibia ^e	6,1	7,2	68,9	55,0	31,1	45,0	13,1	12,1	3,8	12,6	1,8	2,6
Nauru	12,3	11,2	81,5	68,5	18,5	31,5	11,2	9,2	10,9	39,2	0	0
Nepal ^e	5,2	5,5	21,7	32,0	78,3	68,0	6,5	7,7	15,9	16,4	0	4,6
Nicaragua	7,0	9,6	53,5	54,8	46,5	45,2	13,1	18,1	7,8	13,6	27,0	22,6
Níger	3,4	5,4	43,8	50,3	56,2	49,7	8,4	11,1	39,8	19,9	3,3	1,3
Nigeria ^g	4,6	6,1	33,5	35,1	66,5	64,9	4,2	5,9	16,2	5,1	0	0
Niue	7,9	17,5	98,5	99,3	1,5	0,7	6,5	15,8	4,5	60,7	0	0
Noruega	8,4	9,7	82,5	84,1	17,4	15,9	16,4	17,4	0	0	17,1	14,1
Nueva Zelanda	7,6	10,0	78,0	83,0	22,0	17,0	15,6	19,8	0	0	0	11,7
Omán	3,1	3,0	81,8	78,8	18,2	21,2	7,1	5,8	0	0	0	0
Países Bajos	8,0	12,0	63,1	79,0	36,9	14,3	11,4	18,4	0	0	93,9	89,7
Pakistán	3,0	2,2	21,2	34,8	78,8	65,2	2,3	3,3	0,8	4,4	5,8	4,1
Palau ^e	12,8	10,6	66,3	78,0	33,7	22,0	12,0	14,3	29,0	39,7	0	0
Panamá	7,8	8,1	68,1	74,8	31,9	25,2	21,3	14,7	1,0	0,1	50,0	35,6
Papua Nueva Guinea ^{e,t}	4,0	3,7	81,7	70,6	18,3	29,4	9,9	8,5	23,8	21,5	0	0
Paraguay ^e	9,4	6,6	39,9	39,0	60,1	61,0	17,7	10,4	2,8	2,6	52,4	57,0
Perú	4,7	5,3	58,7	57,7	41,3	42,3	14,9	15,9	1,1	1,0	49,5	44,5
Polonia	5,5	7,4	70,0	72,3	30,0	27,7	9,4	11,9	0	0,1	82,6	83,7
Portugal	9,3	10,7	66,0	67,8	34,0	32,2	15,0	14,6	0	0	1,7	1,7
Qatar ^e	2,3	2,6	68,8	78,4	31,2	21,6	5,0	6,4	0	0	0	0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	7,0	9,8	79,2	84,1	20,8	15,9	15,1	16,0	0	0	0	0
República Árabe Siria ^u	4,9	3,5	40,4	46,0	59,6	54,0	6,5	6,0	0,1	0,8
República Centroafricana	3,8	4,0	41,4	34,2	58,6	65,8	10,1	8,5	20,3	10,1	0	0
República Checa	6,3	8,0	90,3	84,0	9,7	16,0	13,7	14,9	0	0	89,5	90,2
República de Corea	4,5	6,9	48,6	58,2	51,4	41,8	9,7	12,2	0	0	77,3	76,9

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^a								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		
2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	
93,2	90,6	6,8	9,4	488	1579	705	1671	370	1349	535	1428	Kuwait ^e
74,0	69,0	0	0	27	75	68	139	14	56	35	103	Lesotho
96,8	97,3	3,2	2,1	197	756	479	1066	107	466	261	657	Letonia
77,8	73,5	19,3	22,1	455	617	754	965	148	259	246	404	Libano ^f
49,4	52,2	0	0	10	28	21	50	3	10	6	17	Liberia
100	100	0	0	216	427	374	722	124	282	214	478	Libia ^{e,g}
86,2	97,3	0,3	2,4	212	836	559	1292	148	614	390	949	Lituania
79,0	72,8	13,1	20,1	3474	8262	4011	6592	2955	6942	3412	5538	Luxemburgo
52,8	68,2	10,8	15,2	9	18	30	41	6	11	20	26	Madagascar ^e
72,2	76,8	12,5	14,7	125	316	281	629	73	176	166	350	Malasia ^e
40,6	27,2	7,9	15,4	9	25	36	65	4	17	16	42	Malawi
55,4	71,6	3,4	4,6	162	355	217	457	95	216	127	277	Maldivas ^e
99,1	99,5	0,1	0,5	15	33	46	57	5	16	15	27	Mali
96,9	92,6	3,1	6,3	643	1668	1248	2141	466	1081	904	1387	Malta
76,6	86,3	23,4	13,7	54	152	109	241	16	59	32	93	Marruecos
74,6	88,8	8,3	6,3	145	382	305	714	75	142	159	265	Mauricio
94,5	94,5	0,6	0,6	24	38	73	79	16	20	48	42	Mauritania ^e
95,3	92,3	4,7	7,7	328	525	508	922	153	253	237	445	México
100	97,5	0	0	170	336	213	424	160	305	200	384	Micronesia (Estados Federados de) ^e
54,3	58,2	45,7	41,8	2435	6658	2823	5932	2121	5857	2459	5219	Mónaco ^g
66,9	92,1	0	0	22	97	90	217	18	53	74	119	Mongolia
91,1	91,0	0	0	117	621	474	1215	81	443	328	866	Montenegro ^e
45,7	44,3	0	0	14	23	27	47	10	17	19	35	Mozambique
99,2	92,4	0	0	3	14	14	36	<1	2	2	4	Myanmar ^{e,h}
18,2	17,9	77,3	61,2	126	297	243	448	87	163	168	246	Namibia ^e
15,8	15,8	0	0	333	595	500	256	271	408	407	175	Nauru
91,2	72,4	0,1	0,4	11	24	42	63	2	8	9	20	Nepal ^e
91,6	92,6	0,6	2,6	54	104	133	254	29	57	71	139	Nicaragua
80,4	84,5	9,0	4,4	5	19	17	37	2	10	7	19	Níger
92,7	95,6	5,1	3,1	17	67	60	136	6	23	20	48	Nigeria ^g
100	100	0	0	318	1825	814	3280	313	1812	802	3257	Niue
95,8	95,2	0	0	3155	7533	3042	5353	2603	6335	2509	4502	Noruega
69,9	62,6	28,5	29,3	1051	2702	1603	2907	820	2243	1250	2414	Nueva Zelandia
64,4	63,5	21,3	24,0	264	520	657	826	216	410	537	651	Omán
24,3	40,3	43,0	35,7	1925	5751	2340	4881	1214	4546	1476	3858	Países Bajos
80,6	81,9	0,2	0,4	15	20	49	57	3	7	10	20	Pakistán
71,3	40,3	28,7	43,3	802	854	1427	1431	532	666	946	1115	Palau ^e
81,3	80,2	18,7	19,8	305	564	560	1054	208	422	381	788	Panamá
56,0	55,9	5,5	5,5	26	44	69	85	21	31	56	60	Papua Nueva Guinea ^{e,j}
86,6	89,7	13,4	10,3	124	147	316	295	50	57	126	115	Paraguay ^e
81,3	84,7	15,0	12,1	97	236	231	466	57	136	135	269	Perú
100	80,6	0,8	2,1	247	829	583	1391	173	600	409	1006	Polonia
73,2	77,8	9,6	14,0	1066	2365	1654	2690	704	1604	1092	1825	Portugal
84,5	73,3	...	25,5	688	1612	1517	1965	473	1264	1044	1541	Qatar ^e
64,7	62,0	7,8	6,5	1759	3440	1828	3438	1393	2895	1447	2893	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
100	100	59	95	163	182	24	44	66	84	República Árabe Siria ^u
95,0	95,0	0	0	10	18	26	30	4	6	11	10	República Centroafricana
100	90,0	0	1,3	361	1495	981	2107	326	1255	886	1769	República Checa
80,9	77,5	9,4	12,5	508	1184	771	1879	247	689	375	1093	República de Corea

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009
República Democrática del Congo ^e	4,9	9,6	4,1	44,7	95,9	55,3	1,8	12,5	2,8	34,3	0	0
República Democrática Popular Lao ^e	3,3	4,3	35,1	28,3	64,9	71,7	5,8	5,9	29,2	18,8	1,2	5,0
República de Moldova ^v	6,7	12,5	48,5	48,5	51,5	51,5	9,5	13,4	14,7	7,0	0	86,3
República Dominicana	6,3	5,9	34,5	41,4	65,5	58,6	15,9	12,4	2,0	0,8	17,0	24,4
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania ^e	3,4	5,5	43,4	66,1	56,6	33,9	10,2	12,9	27,8	53,4	0	3,3
Rumania	5,2	5,6	67,7	79,0	32,3	21,0	9,1	10,8	5,7	0	0	80,7
Rwanda	4,2	10,1	39,2	48,6	60,8	51,4	8,2	20,1	52,0	49,0	6,4	3,8
Saint Kitts y Nevis ^e	5,5	5,1	60,3	49,0	39,7	51,0	9,5	5,4	5,4	1,7	0,5	0,5
Samoa ^{e,l}	6,0	5,4	76,7	85,3	23,3	14,7	21,4	18,3	16,2	11,3	0,3	0,8
San Marino	7,5	7,1	86,0	85,2	14,0	14,6	20,4	13,6	0	0	100	85,8
Santa Lucía ^e	5,1	8,4	61,9	63,0	38,1	37,0	11,7	14,8	0,4	1,9	4,9	2,2
Santo Tomé y Príncipe	9,5	7,2	38,1	40,1	61,9	59,9	9,0	13,2	30,7	37,9	0	0
San Vicente y las Granadinas ^e	3,7	4,6	82,2	84,3	17,8	15,7	10,8	11,5	0,3	2,7	0	0
Senegal	4,3	5,7	36,8	54,5	63,2	45,5	8,5	11,6	17,4	14,5	8,8	4,1
Serbia ^{s,w}	7,4	10,5	70,0	61,9	30,0	38,1	13,5	13,9	1,1	1,6	92,5	93,5
Seychelles ^e	4,8	3,3	82,7	92,7	17,3	7,3	7,3	9,0	6,1	6,2	5,0	1,2
Sierra Leona ^e	15,6	13,9	13,2	10,5	86,8	89,5	7,4	6,4	6,2	20,1	0	0
Singapur ^e	2,4	4,1	51,4	36,1	48,6	63,9	6,2	8,3	0	0	4,8	16,1
Somalia
Sri Lanka	3,7	3,2	48,8	46,2	51,2	53,8	6,8	5,9	0,3	2,5	0,3	0,1
Sudáfrica ^e	8,5	9,2	40,5	43,8	59,5	56,2	10,9	11,4	0,3	1,8	3,3	2,5
Sudán ^e	3,4	7,3	27,3	27,5	72,7	72,5	8,3	9,9	4,4	3,8	8,1	11,6
Suecia	8,2	10,0	84,9	81,5	15,1	18,5	12,6	14,8	0	0	0	0
Suiza	10,2	11,4	55,4	59,7	44,6	40,3	16,0	19,9	0	0	72,8	68,4
Suriname ^e	8,0	7,5	48,8	51,0	51,2	49,0	9,7	11,9	10,9	3,0	40,7	41,7
Swazilandia	5,4	6,7	56,3	66,5	43,7	33,5	10,5	10,1	5,8	11,4	0	0
Tailandia ^e	3,4	4,2	56,1	74,6	43,9	25,4	9,9	13,3	0	0,3	9,4	10,1
Tayikistán	4,6	5,9	20,4	24,9	79,6	75,1	6,5	5,4	2,3	8,5	0	0
Timor-Leste ^t	8,4	11,9	74,9	66,1	25,1	33,9	12,7	7,8	55,6	36,0	0	0
Togo	4,7	7,4	31,1	43,0	68,9	57,0	8,5	15,4	6,5	13,6	11,7	6,5
Tonga ^{e,l,q}	6,1	4,6	70,7	79,3	29,3	20,7	13,3	11,4	22,3	11,6	0	0
Trinidad y Tabago	3,9	5,8	43,0	60,6	57,0	39,4	5,8	9,6	6,8	0,3	0	0
Túnez ^e	6,0	6,4	54,9	54,9	45,1	45,1	8,1	10,7	0,9	1,2	28,9	48,4
Turkmenistán ^{q,y}	4,0	2,5	79,6	59,2	20,4	40,8	13,7	9,9	1,4	0,2	6,5	6,5
Turquía	4,9	6,7	62,9	75,1	37,1	24,9	9,8	12,8	0,1	0	55,5	60,1
Tuvalu ^{e,l}	10,9	14,3	99,8	84,7	0,2	0,1	5,0	10,0	44,0	15,2	0	0
Ucrania	5,6	7,8	51,8	55,0	48,2	45,0	8,4	8,9	0,5	0,5	0	0,5
Uganda ^e	6,6	8,5	26,8	21,8	73,2	78,2	7,3	13,6	28,3	20,4	0	0
Uruguay	8,5	8,4	72,3	65,3	27,7	34,7	20,5	20,2	0	0	27,4	57,9
Uzbekistán	5,7	5,9	44,1	45,3	55,9	54,7	6,0	8,0	6,2	0,9	0	0
Vanuatu ^{e,l}	3,6	4,9	76,6	89,8	23,4	10,2	10,5	16,4	2,5	23,3	0	0
Venezuela (República Bolivariana de)	5,7	6,0	41,5	40,0	58,5	60,0	8,0	8,6	0,7	0	34,6	30,8
Viet Nam	5,3	6,9	30,9	37,5	69,1	62,5	6,6	7,8	2,6	3,0	19,7	36,0
Yemen ^e	4,5	5,5	53,8	26,5	46,2	73,5	8,3	4,3	8,0	5,3	0	0
Zambia	5,7	6,2	51,3	58,6	48,7	41,4	9,4	15,7	17,8	38,5	0	0
Zimbabwe

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^a								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		
2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	
75,4	64,8	0	0,2	13	17	11	31	<1	7	<1	14	República Democrática del Congo ^e
91,8	70,7	0	0,5	11	39	40	92	4	11	14	26	República Democrática Popular Lao ^e
83,3	84,8	0	0,4	24	191	98	357	11	92	47	173	República de Moldova ^v
71,9	65,7	18,7	22,5	175	279	326	507	60	115	112	210	República Dominicana
...	República Popular Democrática de Corea
83,5	41,7	4,5	10,1	10	27	25	73	4	18	11	48	República Unida de Tanzania ^e
100	98,0	0	0,4	87	432	297	818	59	341	201	646	Rumania
40,7	44,4	0,9	10,2	9	52	25	111	4	25	10	54	Rwanda
94,2	94,6	5,8	5,4	387	523	564	689	233	256	340	337	Saint Kitts y Nevis ^e
81,6	63,0	0	0	79	154	163	234	61	132	125	200	Samoa ^{e,l}
95,9	96,4	4,1	3,6	2158	3864	2466	2838	1855	3291	2120	2417	San Marino
97,4	98,5	2,6	1,5	231	467	376	798	143	294	233	502	Santa Lucía ^e
80,7	75,3	0	0	52	93	304	144	20	37	116	58	Santo Tomé y Príncipe
100	100	0	0	137	286	234	487	113	241	192	411	San Vicente y las Granadinas ^e
91,6	78,5	7,1	17,9	21	60	59	106	8	32	22	58	Senegal
84,2	92,2	0	1,9	60	576	432	1162	42	357	302	719	Serbia ^{s,w}
99,0	67,7	0	23,0	377	301	803	712	311	279	664	660	Seychelles ^e
94,9	89,5	0,6	1,0	24	45	59	110	3	5	8	12	Sierra Leona ^e
94,5	85,5	0	11,9	580	1531	822	2111	298	553	422	762	Singapur ^e
...	Somalia
83,3	82,5	2,6	4,9	32	65	101	149	16	30	49	69	Sri Lanka
25,0	29,6	69,9	66,1	251	521	564	930	102	228	228	407	Sudáfrica ^e
90,9	96,2	2,7	1,0	12	94	42	159	3	26	11	44	Sudán ^e
91,1	90,1	0	1,2	2280	4347	2286	3722	1935	3543	1941	3033	Suecia
74,0	75,7	23,8	21,9	3519	7185	3210	5105	1951	4290	1779	3049	Suiza
44,0	21,9	0,8	16,7	152	467	350	567	74	238	171	289	Suriname ^e
42,4	42,1	18,9	18,8	75	169	195	336	42	112	110	223	Swazilandia
76,9	59,6	12,8	28,5	66	160	165	327	37	119	93	244	Tailandia ^e
99,0	90,3	0	0,1	6	44	40	123	1	11	8	31	Tayikistán
30,9	25,6	0	0	32	65	64	103	24	43	48	68	Timor-Leste ^x
86,6	84,2	5,4	4,3	13	41	36	74	4	18	11	32	Togo
77,5	67,8	10,6	17,9	91	142	162	207	65	113	115	164	Tonga ^{e,l,q}
86,3	81,8	7,1	14,7	245	848	479	1465	105	514	206	888	Trinidad y Tabago
80,3	87,0	17,9	11,2	122	243	291	479	67	133	160	263	Túnez ^e
100	100	0	0	45	92	83	181	36	55	66	107	Turkmenistán ^{q,y}
74,6	64,4	11,8	7,3	205	575	454	957	129	432	286	719	Turquía
100	100	0	0	161	396	226	382	161	335	225	323	Tuvalu ^{e,l}
91,4	93,3	1,1	2,0	36	200	184	495	19	110	95	273	Ucrania
56,7	63,6	0,1	0,2	16	44	46	118	4	10	12	26	Uganda ^e
67,7	40,0	32,3	60,0	584	787	719	1099	422	514	520	718	Uruguay
97,0	81,4	0	16,3	32	73	82	177	14	33	36	80	Uzbekistán
71,6	56,7	10,7	20,6	52	123	120	210	40	110	92	188	Vanuatu ^{e,l}
90,9	90,6	3,2	3,4	274	688	482	734	114	275	200	294	Venezuela (República Bolivariana de)
95,6	92,7	0	0	21	77	74	204	6	29	23	76	Viet Nam
94,5	98,6	2,2	1,3	25	63	89	139	14	17	48	37	Yemen ^e
80,4	67,4	0,9	3,7	18	63	52	90	9	37	27	53	Zambia
...	Zimbabue

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^b		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1,9	2,1	1,1	8,2	0,2	0,1	0,1	1	0	0	0	0
Mediana	5,8	6,6	57,6	61	42,4	39	9,9	11,4	5,4	7	24,8	26,8
Máximo	22,6	18,9	99,8	99,3	98,9	91,8	21,7	30,6	71,5	80	100	98,7

Región de la OMS

Región de África	5,5	6,5	43,9	49,3	56,1	50,7	8,2	9,6	6,5	10,2	7,9	7,0
Región de las Américas	11,4	14,4	45,1	49,3	54,9	50,7	14,5	16,9	0,1	0,1	31,7	72,0
Región de Asia Sudoriental	3,7	3,8	31,9	37,1	68,9	62,9	4,4	4,9	0,9	1,6	13,3	14,4
Región de Europa	8,0	9,3	73,9	74,9	26,1	24,8	14,0	14,6	0,1	0,1	52,2	49,5
Región del Mediterráneo Oriental	4,2	4,7	47,2	50,9	52,8	49,1	6,9	7,1	1,0	1,1	18,4	19,4
Región del Pacífico Occidental	6,0	6,5	63,9	64,4	36,1	35,6	13,8	14,4	0,2	0,2	68,1	68,6

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	4,2	4,9	36,2	38,9	63,8	61,1	8,0	8,5	14,1	25,7	2,1	3,6
Ingresos medianos bajos	4,2	4,4	33,6	39,0	66,4	61,0	4,9	5,5	2,5	2,4	14,7	15,0
Ingresos medianos altos	5,5	6,1	48,1	54,8	51,9	45,1	9,3	10,5	0,5	0,2	39,9	45,7
Ingresos altos	9,9	12,5	59,5	61,9	40,5	38,0	15,3	17,1	0,0	0,0	47,1	65,2

Mundial	8,2	9,4	56,3	59,1	43,7	40,8	13,3	14,3	0,3	0,4	45,1	59,5
---------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------

^a *Global health expenditure database*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, febrero de 2012 (las últimas actualizaciones pueden consultarse en: <http://www.who.int/nha/country/en/index.html>). Todos los indicadores se refieren a gastos por agente de financiación, excepto «recursos externos para la salud», que es una fuente de financiación. Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se calculan mediante la paridad del poder adquisitivo (PPA). Los porcentajes inferiores a 0,05% pueden aparecer como cero; en los indicadores del gasto per capita esto se representa como <1. En el caso de los países en los que el ejercicio económico empieza en julio, los datos sobre el gasto se han asignado al año civil posterior (por ejemplo, los datos de 2008 corresponden al ejercicio económico 2007-2008), salvo que se indique otra cosa para el país en cuestión. Los valores absolutos de los gastos se expresan en valores nominales (precios corrientes). La unidad de divisa nacional por US\$ se calcula utilizando los tipos de cambio promedio del año. Para 2008, el uso de los tipos de cambio promedio anuales (comparado con el uso de los tipos de cambio al cierre del ejercicio) puede no reflejar plenamente el impacto de la crisis financiera mundial.

^b En algunos casos, la suma de los porcentajes del gasto del gobierno general y del gasto privado en salud puede no ser 100% debido al redondeo.

^c Las cifras sobre recursos externos deben interpretarse con cautela. La mayoría proceden de la base de datos del CAD/SNPA de la OCDE, salvo cuando se ha llevado a cabo un estudio completo y fiable de las cuentas nacionales de salud. Las cifras muestran desembolsos a los países receptores según lo notificado por los donantes, con una demora de un año para tener en cuenta el tiempo que transcurre entre el desembolso y el gasto. Antes de 2002 no se disponía de datos sobre desembolsos, por lo que se han utilizado los relativos a los compromisos.

^d Para cada país se ha utilizado la PPA calculada por el Proyecto de Comparación Internacional de 2005 del Banco Mundial. En el caso de los países para los que no se dispone de dicho cálculo, la OMS hace una estimación de la PPA.

^e Se han obtenido nuevos datos para estas estimaciones a partir de nuevos informes de las CNS, encuestas, series de cuentas nacionales, información a la que se ha tenido acceso o reuniones consultivas nacionales.

^f Las instituciones sin fines de lucro (como las organizaciones no gubernamentales) que dan apoyo a hogares se contabilizan como «ayuda externa» y se registran como gasto del gobierno. El producto interior bruto (PIB) comprende tanto el de la economía legal como el de la ilegal (por ejemplo, la del opio). Los gastos del gobierno incluyen la ayuda externa (presupuesto externo).

^g Algunas estimaciones deben interpretarse con cautela, ya que se han obtenido a partir de datos limitados.

^h Alrededor del 30% del gasto en servicios de atención residencial a las personas mayores tiene fines sanitarios, pero resulta difícil calcularlo de forma sistemática, por lo que actualmente no se incluye como gasto en salud; representó aproximadamente US\$ 2100 millones en 2005-2006, es decir, el 0,2% del PIB. Los datos de 2007 corresponden al ejercicio económico 2007-2008 iniciado el 1 de julio de 2007. Salvo que se indique otra cosa, todas las cifras de 2008 son estimaciones realizadas por la OMS.

ⁱ A partir de las *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2008*, se llevaron a cabo los ajustes correspondientes al cambio de divisa (del viejo manat al nuevo) para toda la serie de Azerbaiyán.

^j De 2003 en adelante, la información básica utilizada ya no es la de las cuentas nacionales, sino la de las CNS.

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^a								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		
2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	
1,7	0,6	0	0	3	11	11	16	<1	2	<1	4	Mínimo
81,3	80,6	7,5	9,4	106	292	266	483	66	160	157	271	Mediana
100	100	77,3	66,1	4703	8262	4703	7960	2955	6942	3412	5538	Máximo
56,7	61,6	35,1	29,0	35	82	88	157	15	41	39	77	Región de África
33,0	31,2	54,6	56,8	1851	3187	1987	3346	829	1566	896	1648	Región de las Américas
89,0	84,4	2,3	5,2	19	48	62	120	6	19	20	44	Región de Asia Sudoriental
68,5	69,7	21,5	21,2	937	2204	1215	2218	706	1677	898	1661	Región de Europa
88,2	88,2	5,4	7,7	93	175	173	324	45	96	82	165	Región del Mediterráneo Oriental
86,1	78,6	7,2	9,8	289	516	296	614	210	361	189	395	Región del Pacífico Occidental
83,8	78,4	1,3	2,1	11	25	29	59	4	10	10	23	Ingresos bajos
90,0	87,8	2,5	4,3	24	62	75	144	8	25	25	56	Ingresos medianos bajos
79,5	75,1	15,7	16,9	116	326	242	565	55	177	117	309	Ingresos medianos altos
38,7	37,0	48,6	50,8	2567	4692	2662	4504	1524	2946	1583	2788	Ingresos altos
50,5	50,2	38,7	38,9	485	900	568	990	280	549	320	584	Mundial

^k Fuentes nacionales han notificado un gran aumento del gasto en salud cubierto por recursos externos.

^l Se ha partido del supuesto de que toda la financiación externa se canalizaba a través del gobierno.

^m A raíz de las recientes reformas sanitarias emprendidas en Georgia, desde 2007, son compañías de seguros privadas las responsables del seguro público obligatorio. El coste del volante de este seguro se trata como gasto del gobierno general en salud.

ⁿ Los aumentos del gasto del gobierno en salud se deben a inversiones en bienes de capital.

^o En 2002 se paso de un sistema de tipos de cambio multiples a un tipo de cambio flotante gestionado. Hasta ese año se empleaba el tipo de cambio del mercado inter-bancario.

^p Las estimaciones no incluyen los gastos correspondientes al norte de Iraq.

^q El ejercicio economico comienza en julio y los datos sobre el gasto se han asignado al año civil posterior (por ejemplo, los datos de 2008 corresponden al ejercicio economico 2007-2008).

^r Los gastos de la seguridad social comprenden los de los tres sistemas públicos (fondos nacionales de la seguridad social, cooperativa de funcionarios públicos y fondos mutuos).

^s Tras la declaración de la independencia el 3 de junio de 2006. Serbia y Montenegro son dos Estados distintos. El gasto en salud de los años anteriores se ha estimado para cada uno de ellos por separado.

^t Para calcular las cifras *per capita* se utiliza el tipo de cambio del mercado.


^u El tipo de cambio utilizado para la República Árabe Siria es el tipo del Banco Central de Siria para transacciones no comerciales.

^v Los datos relativos al gasto en salud y los datos poblacionales posteriores al año 2000 no incluyen los datos de Transnistria. Los datos sobre el PIB y el gasto de consumo final privado excluyen Transnistria desde 1995.

^w Las estimaciones no incluyen los gastos de las provincias de Kosovo y Metohia, que están bajo la administración de las Naciones Unidas.

^x El PIB no incluye los ingresos del petróleo. El país se independizó en 2002, pero se han elaborado estimaciones de las CNS para los años anteriores a partir de los datos macroeconómicos disponibles. Hasta 2007, el ejercicio económico terminaba en junio. Hubo un periodo de transición en el segundo trimestre de 2007 durante el cual se hizo coincidir el ejercicio económico con el año civil. Los datos sobre el gasto se han asignado excepcionalmente al año civil anterior (es decir, los datos de 2005 corresponden al ejercicio económico 2005-2006).

^y El 1 de enero de 2009 Turkmenistán introdujo el nuevo manat (código ISO: TMT). El tipo de cambio entre la vieja divisa y la nueva es 1 TMT = 5000 TMM. Se ha ajustado toda la serie del gasto en salud.



8. Inequidades en salud

En general, la notificación mundial de los indicadores sanitarios se centra en promedios nacionales. Sin embargo, son igual de importantes los datos sobre la distribución de la salud y los servicios de atención sanitaria dentro de los países y entre subgrupos de población. Ayudan a identificar las inequidades en salud —es decir, las diferencias injustas y evitables en materia de salud y de dispensación de servicios de atención sanitaria— que tienen su origen, por ejemplo, en factores socioeconómicos (como el nivel de educación, la ocupación y la riqueza o el ingreso de los hogares), en la ubicación geográfica o en aspectos relacionados con el origen étnico y el sexo.

La tabla 8 presenta datos de 86 países utilizando seis indicadores sanitarios (prevalencia de uso de métodos anticonceptivos; cobertura de la atención prenatal; porcentaje de partos atendidos por personal de salud cualificado; cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año; menores de 5 años con retraso del crecimiento, y tasa de mortalidad de menores de 5 años) desglosados según el lugar de residencia urbana o rural, la riqueza de los hogares y el nivel educativo de la madre.

Las principales fuentes de datos son las Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y las Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples (MICS) llevadas a cabo entre 2000 y 2010. Para los desgloses según la riqueza de los hogares, la población total se agrupa en quintiles de riqueza basados en las diferencias relativas de riqueza de los hogares del país, no en un criterio de riqueza absoluto. Aunque las estimaciones están sujetas a la variabilidad normal de las muestras, que suele indicarse mediante intervalos de confianza, en la tabla 8 solo se muestran las estimaciones puntuales de los grupos más favorecidos y menos favorecidos.

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos cuatro consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
		Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior
Afganistán	
Albania	DHS 2008–2009	10	12	10	14	...	13	57	82	49	91	...	80	99	100	98	100	...	100
Alemania	
Andorra	
Angola	
Antigua y Barbuda	
Arabia Saudita	
Argelia	
Argentina	
Armenia	DHS 2005	16	22	12	29	...	19	56	82	51	88	...	72	98	99	96	100	...	98
Australia	
Austria	
Azerbaiján	DHS 2006	10	17	11	21	6	14	31	64	21	82	...	49	81	97	78	100	83 ^e	89
Bahamas	
Bahrein	
Bangladesh	DHS 2007	46	52	47	49	46	48	14	37	7	47	6	33	13	37	5	51	4	33
Barbados	
Belarús	MICS 2005	52	59	49	59	...	58	100	100	100	100	...	100
Bélgica	
Belice	MICS 2006	93	99	84	98 ^e	...	99
Benin	DHS 2006	5	9	2	13	4	16	55	72	40	88	55	87	74	86	56	97	72	98
Bhután	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	DHS 2008	26	40	23	47	22	43	60	81	50	91	49	85	51	88	38	99	40	91
Bosnia y Herzegovina	MICS 2006	9	16	4	20	3 ^e	14	100	100	99	100	...	100
Botswana	
Brasil	
Brunei Darussalam	
Bulgaria	
Burkina Faso	MICS 2006	8	32	6	36	10	38	51	66	56	65	54	60
Burundi	MICS 2005	7	16	5	12	5	26	32	75	25	55	30	84
Cabo Verde	
Camboya	DHS 2010	36	31	35	31	34	34	55	80	43	82	40	78	67	95	49	97	47	91
Camerún	MICS 2006	6	19	2	25	1	24	42	82	19	96	21	90
Canadá	
Chad	DHS 2004	0	7	0	7	1	18	13	45	3	46	14	57	12	58	4	55	13	74
Chile	
China	
Chipre	
Colombia	DHS 2010	72	73	68	75	63	73	81	91	78	96	61	92	86	98	84	99	71	98
Comoras	
Congo	DHS 2005	9	16	9	18	6	16	66	83	60	92	55	82	74	97	66	98	62	93
Costa Rica	
Côte d'Ivoire	MICS 2006	6	15	4	19	6	22	40	84	28	95	47	87
Croacia	
Cuba	
Dinamarca	
Djibouti	MICS 2006	3	18	12	33	40	95	92	96
Dominica	

Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año ^a (%)						Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento ^a (%)						ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,d} (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)						Estado Miembro
Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	
...	Afganistán
100	98	99	97	...	99	19	20	27	13	...	17	28	13	34	13	...	19	Albania
...	Alemania
...	Andorra
...	Angola
...	Antigua y Barbuda
...	Arabia Saudita
...	Argelia
...	Argentina
68	70	65	63 ^e	...	69	17	19	20	19	...	17	41	26	51	23	...	33	Armenia
...	Australia
...	Austria
21	38	21	56	...	29	30	20	33	15	...	25	63	51	63	38	69	57	Azerbaiyán
...	Bahamas
...	Bahrein
91	92	92	95	85	95	45	36	54	26	51	33	76	62	85	43	91	52	Bangladesh
...	Barbados
100	99	100	99	...	99	8	3	10	2	...	4	Belarús
...	Bélgica
73	78	68 ^e	77	28	15	37	8	...	15	Belize
62	77	50	87	62	91	47	36	50	29	47	27	145	115	151	83	143	79	Benin
...	Bhután
86	84	85	85	85	88	39	17	45	6	50	15	98	54	116	31	134	43	Bolivia (Estado Plurinacional de)
96	88	92	89	...	93	12	11	18	8	...	11	Bosnia y Herzegovina
...	Botswana
...	Brasil
...	Brunei Darussalam
...	Bulgaria
75	90	73	93	77	90 ^e	43	28	48	23	42	18	Burkina Faso
61	67	57	62	54	64	Burundi
...	Cabo Verde
84	90	73	93	67	92	41	27	49	22	46	31	75	29	91	30	86	35	Camboya
70	78	63	83	61	86	45	27	51	17	46	24	Camerún
...	Canadá
15	42	5	43	15	53	208	178	176	185	200	145	Chad
...	Chile
...	China
...	Chipre
88	91	85	92	79	91	17	12	19	7	31	11	24	21	29	13	53	18	Colombia
...	Comoras
55	83	43	91	37	79	33	26	37	24	40	25	136	108	134	83	201	102	Congo
...	Costa Rica
72	90	62	96	74	87	46	32	47	27	43	31	Côte d'Ivoire
...	Croacia
...	Cuba
...	Dinamarca
45 ^e	61	58	67	40	33	33	37	Djibouti
...	Dominica

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos cuatro consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
		Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior
Ecuador	
Egipto	DHS 2008	55	62	52	62	56	58	59	81	42	90	46	77	72	90	55	97	60	87
El Salvador	
Emiratos Árabes Unidos	
Eritrea	
Eslovaquia	
Eslovenia	
España	
Estados Unidos de América	
Estonia	
Etiopía	DHS 2005	11	42	4	34	10	46	8	55	4	40	8	64	3	45	1	27	2	58
Ex República Yugoslava de Macedonia	MICS 2005	10	10	8	17	3	14	98	98	95	100	89	100
Federación de Rusia	
Fiji	
Filipinas	DHS 2008	33	35	26	33	9	36	73	83	61	93	32	84	48	77	26	94	11	73
Finlandia	
Francia	
Gabón	DHS 2000	7	15	8	19	6	18	45	71	42	82	66	71	69	93	67	97	84	93
Gambia	MICS 2005	43	83	28	89	51	84
Georgia	MICS 2005	16	24	12	28	...	20	98	99	95	98	...	99
Ghana	DHS 2008	15	19	12	21	11	19	73	90	66	96	71	89	43	84	24	95	36	78
Granada	
Grecia	
Guatemala	
Guinea	DHS 2005	4	11	3	13	4	18	47	74	38	81	50	72	26	81	15	87	33	84
Guinea Ecuatorial	
Guinea-Bissau	MICS 2006	2	15	1	19	3	25	27	69	19	79	28	80
Guyana	MICS 2006–2007	33	32	29	32	...	33	82	89	64	93	...	85
Haití	DHS 2005	22	28	15	29	18	31	46	67	32	82	35	79	15	47	6	67	9	60
Honduras	DHS 2005	51	62	41	65	46	62	76	87	69	96	62	93	50	90	33	99	37	96
Hungría	
India	DHS 2005	45	56	35	58	46	50	28	63	12	78	16	64	37	73	19	89	26	75
Indonesia	DHS 2007	58	57	50	58	40	59	74	90	58	96	39	90	63	88	44	95	31	87
Irán (República Islámica del)	
Iraq	MICS 2006	27	36	29	39	78	95	79	96
Irlanda	
Islandia	
Islas Cook	
Islas Marshall	
Islas Salomón	
Israel	
Italia	
Jamaica	MICS 2005	94	98	97
Japón	
Jordania	DHS 2007	36	43	35	47	36	42	91	95	90	98	77	95	99	99	98	100	94	99
Kazajstán	MICS 2006	44	52	40	57	...	49	100	100	100	100	...	100
Kenya	DHS 2008–2009	37	47	17	48	12	52	44	60	36	63	35	64	37	75	20	81	19	72

Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año ^a (%)						Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento ^a (%)						ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,d} (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)						Estado Miembro
Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	
...	Ecuador
97	99	97	99	97	99	30	27	30	27	30	28	36	29	48	19	44	26	Egipto
...	El Salvador
...	Emiratos Árabes Unidos
...	Eritrea
...	Eslovaquia
...	Eslovenia
...	España
...	Estados Unidos de América
...	Estonia
30	67	26	49	29	66	52	36	53	40	53	30	135	99	130	92	140	55	Etiopía
81	81	73	77	58	88	12	11	15	6	23	8	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	Federación de Rusia
...	Fiji
83	88	72	94	36 ^e	90	46	28	59	17	135	30	Filipinas
...	Finlandia
...	Francia
21	42	18	49	43 ^e	43	36	21	41	14	24	19	100	88	93	55	111	87	Gabón
87	87	89	90	86	88	32	19	36	15	29	19	Gambia
61	64	63	67	...	63	17	12	22	8	...	15	Georgia
91	87	89	93	85	91	32	20	33	14	30	24	90	75	102	60	102	67	Ghana
...	Granada
...	Grecia
...	Guatemala
49	59	39	61	49	71	42	28	44	25	41	23	203	133	215	113	193	89	Guinea
...	Guinea Ecuatorial
62	72	57	78	61	78	51	41	49	37	51	36	Guinea-Bissau
83	85	86	85 ^e	...	84	18	18	28	14	...	17	Guyana
50	61	46	72	48	69	34	19	40	7	39	12	114	77	124	55	122	65	Haití
94	92	94	88	89	93	38	17	50	7	53	9	43	29	50	20	53	19	Honduras
...	Hungría
51	69	34	82	37	77	51	40	60	26	57	36	93	60	116	39	106	49	India
61	75	45	82	29	76	60	38	77	31	93	37	Indonesia
...	Irán (República Islámica del)
49	67	44	74	31	25	30	23	Iraq
...	Irlanda
...	Islandia
...	Islas Cook
...	Islas Marshall
...	Islas Salomón
...	Israel
...	Italia
79	79	78	Jamaica
...	Japón
97	98	97	98	89	98	17	14	18	9	26	14	27	21	30	27	27	21	Jordania
96	98	97	99	...	97	20	15	21	12	...	17	Kazajstán
86	88	78	90	82	92	37	27	44	25	39	25	85	75	97	69	86	58	Kenya

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos cuatro consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
		Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior
Kirguistán	MICS 2005	45	47	47	48	...	46	96	100	93	100	...	97	
Kiribati		
Kuwait		
Lesotho	DHS 2009	41	57	29	61	28	55	66	82	58	85	67	79	54	88	35	90	40	80
Letonia		
Líbano		
Liberia	DHS 2007	7	16	3	17	7	18	58	88	49	91	61	86	32	79	26	81	36	76
Libia		
Lituania		
Luxemburgo		
Madagascar	DHS 2008–2009	28	36	18	36	18	34	46	70	35	75	37	67	39	82	22	90	23	76
Malasia		
Malawi	DHS 2010	41	50	35	48	37	48	45	49	41	51	44	52	69	84	63	89	61	88
Maldivas	DHS 2009	28	26	29	26	36	20	87	80	88	80	83	86	93	99	89	99	85	99
Mali	DHS 2006	4	13	3	16	5	23	12	49	9	60	18	66	12	67	9	75	21	78
Malta		
Marruecos	DHS 2003–2004	53	56	51	57	54	56	15	44	11	61	20	59	39	85	29	95	49	94
Mauricio		
Mauritania	MICS 2007	3	14	1	16	4	19	39	90	21	95	45	92
México		
Micronesia (Estados Federados de)		
Mónaco		
Mongolia	MICS 2005	64	57	65	53	54	61	99	99	98	100	96	100
Montenegro	MICS 2005	15	18	8	23	...	19	98	100	98	100	...	99
Mozambique	DHS 2003	18	28	14	37	15	49	46	72	37	78	43	86	34	81	25	89	31	95
Myanmar		
Namibia	DHS 2006	43	64	30	68	32	63	76	84	73	87	59	84	72	94	60	98	50	92
Nauru		
Nepal	DHS 2006	42	54	30	54	46	40	26	52	11	60	16	57	19	52	8	61	11	53
Nicaragua	DHS 2001	60	71	50	71	50	69	60	83	49	90	46	88	83	96	77	99	77	98
Níger	DHS 2006	3	18	2	16	3	29	11	35	9	34	12	54	8	71	5	59	13	81
Nigeria	DHS 2008	6	17	3	22	3	19	38	76	15	90	23	81	28	65	8	86	12	77
Niue		
Noruega		
Nueva Zelanda		
Omán		
Países Bajos		
Pakistán	DHS 2006	18	30	12	32	19	28	20	48	11	64	17	61	30	60	16	77	27	74
Palau		
Panamá		
Papua Nueva Guinea		
Paraguay		
Perú	DHS 2004–2008	40	53	34	54	34	53	79	93	70	97	75	93	54	94	38	99	46	92
Polonia		
Portugal		
Qatar		
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		
República Árabe Siria	MICS 2006	35	48	29	52	34	46	88	98	78	99	77	98
República Centroafricana	MICS 2006	2	17	0	23	2	29	35	83	27	89	34	88

Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año ^a (%)						Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento ^a (%)						ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,d} (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)						Estado Miembro
Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	
37	64	25	72	...	48	20	15	20	14	...	18	Kirguistán
...	Kiribati
...	Kuwait
82	91	73	88	...	88	40	29	45	28	41 ^e	31	111	89	107	81	77	89	Lesotho
...	Letonia
...	Líbano
41	70	30	72	47	70	41	29	43	25	40	28	144	129	137	115	149	116	Liberia
...	Libia
...	Lituania
...	Luxemburgo
71	89	54	93	49	89	51	43	48	43	49	46	84	63	106	48	97	54	Madagascar
...	Malasia
93	94	91	94	89	97	48	40	56	35	53	38	128	113	131	105	136	94	Malawi
98	98	98	97	98	97	19	15	21	14	23	15	28	23	28	21	47	12	Maldivas
65	77	65	78	66	86	42	27	44	22	40	19	234	156	233	123	223	102	Malí
...	Malta
92	97	89	98	93	98	29	16	35	13	27	13	69	38	78	26	63	27	Marruecos
...	Mauricio
60	53	54	61	52	64	32	24	34	20	31	18	Mauritania
...	México
...	Micronesia (Estados Federados de)
...	Mónaco
89	91	86	92	94 ^e	90	30	25	32	20	38	27	Mongolia
79	82	81 ^e	73 ^e	...	80	9	7	14	5	...	6	Montenegro
66	87	53	96	59	99	51	35	54	25	53	19	192	143	196	107	200	84	Mozambique
...	Myanmar
81	86	75	94	62	89	31	24	38	12	38	23	75	60	90	30	78	54	Namibia
...	Nauru
88	93	75	96	82	99	51	35	61	30	58	29	83	47	97	47	92	32	Nepal
80	88	72	88	72	89	35	15	42	6	42	11	55	33	64	18	71	24	Nicaragua
35	63	31	63	35	66	58	35	57	40	56	24	229	139	204	154	221	90	Níger
27	55	9	77	11	69	45	31	52	24	51	27	190	122	217	88	209	107	Nigeria
...	Niue
...	Noruega
...	Nueva Zelandia
...	Omán
...	Países Bajos
54	68	35	78	48	85	100	78	120	59	102	62	Pakistán
...	Palau
...	Panamá
...	Papua Nueva Guinea
...	Paraguay
77	83	74	86	82	83	45	15	55	7	62	16	55	31	64	4	51	30	Perú
...	Polonia
...	Portugal
...	Qatar
...	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
74	76	62	80	54	81	29	28	36	26	36	24	República Árabe Siria
29	55	22	63	25	63	47	38	49	31	47	36	República Centroafricana

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos cuatro consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior		
República Checa		
República de Corea		
República de Moldova	DHS 2005	41	48	37	51	...	44	93	93	90	95	...	93	99	100	99	100	...	100
República Democrática del Congo	DHS 2007	3	10	3	15	2	10	45	55	46	64	39	60	63	91	59	98	59	89
República Democrática Popular Lao	MICS 2006	11	68	3	81	3	63
República Dominicana	DHS 2007	72	69	66	69	68	67	88	93	83	97	77	95	93	95	89	98	86	97
República Popular Democrática de Corea	
República Unida de Tanzania	DHS 2010	25	34	19	38	18	35	39	55	37	59	35	65	42	83	33	90	34	86
Rumania	
Rwanda	DHS 2005	9	21	6	22	6	29	13	18	11	21	13	26	35	63	27	66	27	73
Saint Kitts y Nevis	
Samoa	
San Marino	
San Vicente y las Granadinas	
Santa Lucía	
Santo Tomé y Príncipe	DHS 2008–2009	40	28	31	37	15	32	69	76	58	91	53	82	75	89	74	93	73	88
Senegal	DHS 2005	5	18	3	22	5	30	32	51	27	61	36	62	33	85	20	89	42	88
Serbia	MICS 2005	15	22	10	30	...	22	99	99	98	100	...	99
Seychelles	
Sierra Leona	DHS 2008	4	14	3	18	4	20	64	81	61	86	65	85	33	67	28	71	36	73
Singapur	
Somalia	MICS 2006	0	3	0	4	1	7	15	65	11	77	25	73
Sri Lanka	
Sudáfrica	
Sudán	
Suecia	
Suiza	
Suriname	MICS 2006	41	47	29	51	14	51	82	95	81	96	75	95
Swazilandia	DHS 2006	45	56	36	59	26	57	81	86	76	88	79	83	70	88	51	92	57	84
Tailandia	MICS 2005	76	72	79	70	63	71	96	99	93	100	81	99
Tayikistán	MICS 2005	31	38	26	39	7	34	81	89	70	91	...	84
Timor-Leste	DHS 2009–2010	19	28	14	32	15	25	53	63	41	68	44	65	21	59	11	69	14	50
Togo	MICS 2006	9	14	6	16	7	21	32	85	24	89	36	79
Tonga	
Trinidad y Tabago	MICS 2006	37	44	...	39	98	100	...	98
Túnez	
Turkmenistán	
Turquía	DHS 2003	34	46	30	52	30	52	33	65	20	88	18	84	69	90	58	99	51	97
Tuvalu	
Ucrania	DHS 2007	42	50	36	53	...	48	96	98	94	98	...	97	98	99	97	99	...	99
Uganda	DHS 2006	15	36	7	38	9	35	45	62	45	66	41	64	38	80	29	77	26	76
Uruguay	
Uzbekistán	MICS 2006	60	57	61	57	...	59	100	100	100	100	...	100
Vanuatu	MICS 2007	36	41	28	44	20	41	72	87	55	90	51	86
Venezuela (República Bolivariana de)	
Viet Nam	MICS 2006	62	56	66	56	58	62	85	98	53	99	60	97
Yemen	MICS 2006	13	34	5	35	16	30	26	62	17	74	27	61
Zambia	DHS 2007	28	42	31	48	27	44	58	61	56	64	54	64	31	83	27	91	23	73
Zimbabwe	DHS 2005	53	68	45	71	30	65	69	77	64	82	61	76	58	94	46	95	35	81

Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año ^a (%)						Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento ^a (%)						ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,d} (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)						Estado Miembro		
Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre				
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior			
...	República Checa		
...	República de Corea		
57	61	57 ^e	63	...	59	11	9	15	7	...	10	29	21	28	17	...	27	República de Moldova		
36	60	28	74	34	59	50	36	46	25	51	35	176	121	182	96	207	113	República Democrática del Congo		
39	56	29	59	30	57	50	32	58	23	55	31	República Democrática Popular Lao		
71	74	68	82	56	77	13	8	16	4	14	8	37	37	53	27	56	29	República Dominicana		
...	República Popular Democrática de Corea		
86	97	84	97	79	96	44	31	48	27	45	22	91	95	104	84	96	74	República Unida de Tanzania		
...	Rumania	
88	86	86	86	85	86	53	37	60	35	55	38	191	120	211	120	209	94	Rwanda		
...	Saint Kitts y Nevis	
...	Samoa	
...	San Marino	
...	San Vicente y las Granadinas	
...	Santa Lucía	
86	89	86	91	...	88	28	30	37	19	27	25	67	74	86	28	138	46	Santo Tomé y Príncipe		
78	80	73	85	76	95	24	11	30	8	22	8	159	90	182	65	151	60	Senegal		
85	86	84	88	...	86	8	8	12	6	...	7	Serbia		
...	Seychelles	
58	70	56	73	57	76	38	28	35	22	38	23	168	167	212	144	170	132	Sierra Leona		
...	Singapur	
7	26	5	29	11	25 ^e	47	32	51	25	45	26	Somalia	
...	Sri Lanka	
...	Sudáfrica	
...	Sudán	
...	Suecia	
...	Suiza	
86	88	85	95	80	90	14	8	17	4	23	7	Suriname	
92	91	92	89	91 ^e	93	29	23	37	17	39	22	106	108	120	102	151	96	...	Swazilandia	
95	93	95	93	94	95	17	12	21	9	20	13	Tailandia	
82	87	81	84	...	84	34	31	38	25	45 ^e	33	Tayikistán	
65	71	55	73	57	75	60	49	63	47	63	52	86	59	87	52	89	66	...	Timor-Leste	
59	71	58	75	51	79	35	22	37	19	34	22	Togo	
...	Tonga
...	...	67 ^e	62 ^e	...	72	Trinidad y Tabago
...	Túnez
...	Turkmenistán
48	73	38	81	33	78	63	38	80	22	78	24	...	Turquía	
...	Tuvalu
...	19	18	23	9	...	19	Ucrania
64	67	64	65	58	74	39	26	43	25	41	23	148	117	165	111	165	92	...	Uganda	
...	Uruguay
95	88	92	89	...	93	20	19	21	16	...	20	Uzbekistán
62	69	46	67	37 ^e	71	26	26	28	24	28	25	Vanuatu
...	Venezuela (República Bolivariana de)
75	95	56	95	46	85	Viet Nam
47	69	35	86	46	77	Yemen
77	90	78	95	70	90	48	39	48	34	45	37	138	131	124	108	145	104	...	Zambia	
61	69	58	70	47 ^e	66	36	27	34	26	35	33	72	63	73	57	71	68	Zimbabwe

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos cuatro consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior		

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	0	3	0	4	1	7	8	18	3	21	6	26	3	37	1	27	2	33
Mediana	26	34	19	36	15	35	55	75	44	82	44	79	58	88	46	95	39	89
Máximo	76	73	79	75	68	73	96	98	94	98	83	97	100	100	100	100	96	100

^a Los datos se obtuvieron a partir de un reanálisis de los microdatos de Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples (MICS) de acceso público en el que se utilizaron las definiciones normalizadas de los indicadores publicadas en la documentación de las EDS o del UNICEF. Lo llevó a cabo el International Center for Analysis and Monitoring of Equity in Health and Nutrition de la Universidade Federal de Pelotas (Brasil) y se actualizó en diciembre de 2011. En algunos casos puede haber ligeras discrepancias entre estos resultados y los notificados en los informes nacionales de las EDS o las MICS debido a diferencias en el cálculo de los numeradores o los denominadores de los indicadores.


^b Los datos extraídos de las EDS corresponden a los nacidos vivos más recientes de los cinco años anteriores a la encuesta.

^c Los datos extraídos de las EDS corresponden a los nacimientos ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta. Los datos extraídos de las MICS corresponden a los nacimientos ocurridos a los dos años anteriores a la encuesta.

^d La tasa de mortalidad de menores de 5 años corresponde al decenio anterior a la encuesta.

^e La cifra se basa en un pequeño número de casos (entre 25 y 49 casos sin ponderar).

Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año ^a (%)						Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento ^a (%)						ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,d} (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)						Estado Miembro
Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	
7	26	5	29	11	29	8	3	10	2	14	4	19	13	23	4	27	12	Mínimo
74	82	67	86	59	85	35	26	38	20	40	23	88	69	100	54	104	58	Mediana
100	99	100	99	98	99	60	49	63	47	63	52	234	178	233	185	223	145	Máximo



9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

La tabla 9 presenta datos de factores demográficos y socioeconómicos que son determinantes fundamentales de la salud. Incluye cuatro indicadores relacionados con los ODM: la tasa de fecundidad de las adolescentes, la tasa de escolarización primaria, el porcentaje de la población que vive en la pobreza y el porcentaje de abonados a la telefonía móvil, y presenta asimismo datos sobre características demográficas (como el tamaño de la población, su crecimiento y el grado de urbanización); tasas brutas de natalidad y mortalidad; alfabetización de adultos, e ingreso nacional bruto *per capita*. Además de su valor intrínseco, estos datos también son importantes para que otras estadísticas puedan compararse entre los países. Por ejemplo, los datos de las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades y de la disponibilidad de recursos de los sistemas de salud necesitan unos denominadores fiables basados en la población.

Estas estadísticas demográficas y socioeconómicas se han obtenido a partir de datos generados por diversos organismos nacionales e internacionales. Estos últimos comprenden la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial. Las estimaciones se basan en una combinación de datos de registros administrativos, encuestas poblacionales, censos y registros civiles, y en una modelización estadística que permitió los ajustes para dar cuenta de los valores ausentes. Se puede obtener más información sobre las fuentes y los métodos utilizados en el caso de un indicador en particular en las notas explicativas que se ofrecen a continuación y en el sitio web del organismo que corresponda.

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población ^a						Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)	Tasa bruta de mortalidad ^b (por 1000 habitantes)
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)	En zonas urbanas (%)	2010	2009
	2010	2010	2010	2010	2000–2010	2010		
Afganistán	31 412	17	46	4	3,2	23	43,6	15,8
Albania	3 204	30	23	13	0,4	52	12,8	8,8
Alemania	82 302	44	13	26	0,0	74	8,5	10,1
Andorra	85	...	15	22	2,7	88	10,0 ^h	8,0
Angola	19 082	17	47	4	3,1	59	41,6	13,2
Antigua y Barbuda	89	...	24	10	1,3	30	16,0 ^h	6,6
Arabia Saudita	27 448	26	30	4	3,1	82	21,6	4,4
Argelia	35 468	26	27	7	1,5	66	20,2	5,0
Argentina	40 412	30	25	15	0,9	92	17,2	7,9
Armenia	3 092	32	20	15	0,1	64	15,3	14,0
Australia	22 268	37	19	19	1,5	89	13,7	6,5
Austria	8 394	42	15	23	0,5	68	8,8	9,2
Azerbaiyán	9 188	30	21	9	1,2	52	19,8	9,1
Bahamas	343	31	23	10	1,4	84	15,5	5,3
Bahrein	1 262	30	20	3	6,8	89	19,5	2,9
Bangladesh	148 692	24	31	7	1,4	28	20,3	7,7
Barbados	273	37	17	16	0,2	44	10,9	8,8
Belarús	9 595	38	15	18	-0,5	75	11,1	14,1
Bélgica	10 712	41	17	23	0,5	97	11,5	9,5
Belice	312	22	35	6	2,2	52	24,5	4,5
Benin	8 850	18	44	5	3,1	42	39,6	10,9
Bhután	726	25	29	7	2,4	35	20,4	8,4
Bolivia (Estado Plurinacional de)	9 930	22	36	7	1,8	67	26,5	6,5
Bosnia y Herzegovina	3 760	39	15	19	0,2	49	8,5	9,8
Botswana	2 007	23	33	6	1,3	61	23,6	9,1
Brasil	194 946	29	25	10	1,1	87	15,5	6,3
Brunei Darussalam	399	29	26	6	2,0	76	19,2	3,5
Bulgaria	7 494	42	14	24	-0,7	71	10,1	14,4
Burkina Faso	16 469	17	45	4	2,9	26	43,2	13,1
Burundi	8 383	20	38	5	2,7	11	34,0	14,0
Cabo Verde	496	23	32	7	1,3	61	20,7	6,3
Camboya	14 138	23	32	6	1,3	20	22,5	8,6
Camerún	19 599	19	41	5	2,2	58	36,2	14,4
Canadá	34 017	40	16	20	1,0	81	11,3	7,1
Chad	11 227	17	45	5	3,1	28	44,7	16,9
Chile	17 114	32	22	13	1,0	89	14,3	5,6
China	1 348 932	35	19	12	0,6	47	12,3	7,1
Chipre	1 104	34	18	16	1,6	70	11,7	5,9
Colombia	46 295	27	29	9	1,5	75	19,7	4,4
Comoras	735	19	43	4	2,7	28	37,5	9,1
Congo	4 043	20	41	6	2,5	62	35,3	12,5
Costa Rica	4 659	28	25	10	1,7	64	15,7	4,2
Côte d'Ivoire	19 738	19	41	6	1,7	51	34,0	14,6
Croacia	4 403	42	15	23	-0,2	58	9,7	12,2
Cuba	11 258	38	17	17	0,1	75	9,9	8,2
Dinamarca	5 550	41	18	23	0,4	87	11,5	9,8
Djibouti	889	21	36	5	1,9	76	28,9	9,1
Dominica	68	...	24	10	-0,3	67	16,0 ^h	7,1

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^d (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
	Tasa de fecundidad de las adolescentes ^c (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^a (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ^g (por 100 habitantes)	
	2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2009	2010	
2010	2005–2010	2005–2010	2005–2010		2010	2005–2009	2010	
6,3	1 060	...	41	Afganistán
1,5	20	96	80	80	8 740	<2,0	142	Albania
1,4	10	37 950	...	127	Alemania
1,3 ^h	78	79	77	Andorra
5,4	165	70	93 ⁱ	78 ⁱ	5 410	...	47	Angola
2,1 ^h	...	99 ^j	91	84	20 240	...	189	Antigua y Barbuda
2,8	7	86	90	89	188	Arabia Saudita
2,3	4	73	98	96	8 180	...	92	Argelia
2,2	65	98	15 570	<2,0	142	Argentina
1,7	27	100	95	98	5 660	<2,0	125	Armenia
1,9	17	...	97	98	101	Australia
1,4	10	39 790	...	146	Austria
2,2	41	100	85 ⁱ	84 ⁱ	9 280	<2,0	99	Azerbaiyán
1,9	39	...	94	96	125	Bahamas
2,5	13	91	99	100	124	Bahrein
2,2	133	56	1 810	49,6	46	Bangladesh
1,6	51	...	90	97	128	Barbados
1,4	22	100	91 ⁱ	89 ⁱ	13 590	<2,0	108	Belarús
1,8	11	...	99	99	38 260	...	113	Bélgica
2,8	100 ⁱ	91	6 210	...	62	Belice
5,3	...	42	1 590	...	80	Benin
2,4	46	53	88	91	4 990	...	54	Bhután
3,3	89	91	95	96	4 640	13,6	72	Bolivia (Estado Plurinacional de)
1,1	15	98	86	88	8 810	<2,0	83	Bosnia y Herzegovina
2,8	51	84	85	87	13 700	...	118	Botswana
1,8	77	90	96	94	11 000	3,8	104	Brasil
2,0	17	95	109	Brunei Darussalam
1,5	44	98	99	100	13 290	<2,0	136	Bulgaria
5,9	128	29	61	56	1 250	...	35	Burkina Faso
4,3	...	67	91 ⁱ	89 ⁱ	400	81,3	14	Burundi
2,4	...	85	95	92	3 820	...	75	Cabo Verde
2,6	...	78	96	95	2 080	28,3	58	Camboya
4,5	...	71	2 270	9,6	44	Camerún
1,7	14	38 310	...	71	Canadá
6,0	...	34	1 220	...	24	Chad
1,9	53	99	94	94	14 590	<2,0	116	Chile
1,6	6	94	7 640	15,9	64	China
1,5	6	98	99 ^k	99 ^k	30 300	...	94	Chipre
2,4	84	93	92	91	9 060	16,0	96	Colombia
4,9	...	74	81	75	1 090	...	22	Comoras
4,5	92 ^k	89 ^k	3 220	54,1	94	Congo
1,8	67	96	11 270	<2,0	65	Costa Rica
4,4	111	55	67	56	1 810	23,8	76	Côte d'Ivoire
1,5	14	99	93	93	18 860	<2,0	144	Croacia
1,5	50	100	100	100	9	Cuba
1,9	6	...	95	97	40 230	...	125	Dinamarca
3,8	47 ⁱ	42 ⁱ	19	Djibouti
2,1 ^h	47	...	95	96	11 990	...	156	Dominica

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población ^a						Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)	Tasa bruta de mortalidad ^b (por 1000 habitantes)
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)	En zonas urbanas (%)		
	2010	2010	2010	2010	2000–2010	2010		
Ecuador	14 465	26	30	9	1,6	67	20,7	4,9
Egipto	81 121	24	32	8	1,8	43	23,2	5,9
El Salvador	6 193	23	32	10	0,4	64	20,3	6,7
Emiratos Árabes Unidos	7 512	30	17	1	9,1	84	13,1	1,2
Eritrea	5 254	19	42	4	3,6	22	36,2	5,8
Eslovaquia	5 462	37	15	17	0,1	55	10,4	9,8
Eslovenia	2 030	42	14	22	0,2	50	10,0	9,4
España	46 077	40	15	22	1,3	77	10,9	8,3
Estados Unidos de América	310 384	37	20	18	0,9	82	13,9	8,1
Estonia	1 341	40	15	23	-0,2	69	12,1	12,2
Etiopía	82 950	19	41	5	2,3	17	31,4	11,7
Ex República Yugoslava de Macedonia	2 061	36	18	17	0,3	59	10,8	10,1
Federación de Rusia	142 958	38	15	18	-0,3	73	11,8	14,9
Fiji	861	26	29	8	0,6	52	21,6	6,6
Filipinas	93 261	22	35	6	1,9	49	25,1	5,2
Finlandia	5 365	42	17	25	0,4	85	11,3	9,2
Francia	62 787	40	18	23	0,6	85	12,6	8,4
Gabón	1 505	22	35	6	2,0	86	27,1	9,3
Gambia	1 728	18	44	3	2,9	58	38,1	8,5
Georgia	4 352	37	17	19	-0,9	53	11,9	12,3
Ghana	24 392	20	39	6	2,4	51	31,5	9,5
Granada	104	25	28	10	0,3	39	19,4	6,5
Grecia	11 359	41	15	24	0,3	61	10,4	9,8
Guatemala	14 389	19	41	6	2,5	49	32,3	5,8
Guinea	9 982	18	43	5	1,8	35	38,8	13,9
Guinea-Bissau	1 515	19	41	5	2,0	30	38,3	16,0
Guinea Ecuatorial	700	20	39	4	3,0	40	36,7	13,3
Guyana	754	24	34	6	0,3	29	18,1	6,6
Haití	9 993	22	36	7	1,4	52	26,6	8,8
Honduras	7 601	21	37	6	2,0	52	26,7	6,1
Hungría	9 984	40	15	23	-0,2	68	9,9	13,2
India	1 224 614	25	31	8	1,5	30	22,2	8,4
Indonesia	239 871	28	27	8	1,2	44	18,2	7,1
Irán (República Islámica del)	73 974	27	23	7	1,2	71	17,1	5,5
Iraq	31 672	18	43	5	2,8	66	35,4	6,4
Irlanda	4 470	35	21	16	1,6	62	16,2	6,8
Islandia	320	35	21	17	1,3	93	14,8	6,1
Islas Cook	20	...	32	9	1,3	75	16,0 ^h	4,5
Islas Marshall	54	...	30	7	0,4	72	30,0 ^h	12,2
Islas Salomón	538	20	40	5	2,8	19	31,9	4,6
Israel	7 418	30	27	15	2,1	92	20,9	5,3
Italia	60 551	43	14	27	0,6	68	9,3	9,5
Jamaica	2 741	27	29	11	0,6	52	18,4	7,9
Japón	126 536	45	13	30	0,1	67	8,5	8,8
Jordania	6 187	21	38	6	2,5	79	25,0	4,7
Kazajstán	16 026	29	24	10	0,7	59	21,5	11,6
Kenya	40 513	19	42	4	2,6	22	37,6	8,8
Kirguistán	5 334	24	30	6	0,7	35	24,4	8,0

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^d (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
	Tasa de fecundidad de las adolescentes ^c (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^a (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ^g (por 100 habitantes)	
	2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2009	2010	
2010	2005–2010	2005–2010	2005–2010		2010	2005–2009	2010	
2,5	...	84	7 880	4,4	102	Ecuador
2,7	50	66	100 ⁱ	96 ⁱ	6 060	<2,0	87	Egipto
2,3	68	84	95	95	6 550	5,1	124	El Salvador
1,7	...	90	94	98	145	Emiratos Árabes Unidos
4,5	...	67	37	33	540	...	4	Eritrea
1,3	22	23 100	...	108	Eslovaquia
1,4	5	100	97	97	26 660	...	105	Eslovenia
1,5	13	98 ⁱ	100	100	31 640	...	112	España
2,1	40	...	95	96	47 360	...	90	Estados Unidos de América
1,7	24	100	96	96	19 760	...	123	Estonia
4,2	...	30	85	80	1 040	39,0	8	Etiopía
1,4	20	97	93	95	10 920	<2,0	105	Ex República Yugoslava de Macedonia
1,5	30	100	95	96	19 190	<2,0	166	Federación de Rusia
2,7	99	99	4 510	...	81	Fiji
3,1	53	95	88	90	3 980	22,6	86	Filipinas
1,9	9	...	98	98	37 290	...	156	Finlandia
2,0	11	...	99	99	34 440	...	101	Francia
3,3	...	88	13 170	4,8	107	Gabón
4,9	...	46	68 ⁱ	70 ⁱ	1 300	...	86	Gambia
1,6	44	100	96	94	4 990	15,3	91	Georgia
4,2	70	67	77	77	1 660	30,0	71	Ghana
2,2	96	99	9 890	...	117	Granada
1,5	12	97	98	99	27 050	...	108	Grecia
4,0	92	74	100	98	4 650	11,7	126	Guatemala
5,2	...	39	83	70	1 020	43,3	40	Guinea
5,1	...	52	77	73	1 180	...	39	Guinea-Bissau
5,2	...	93	57	56	23 750	...	57	Guinea Ecuatorial
2,3	101	...	82	86	3 450	...	74	Guyana
3,3	...	49	40	Haití
3,1	...	84	96 ⁱ	98 ⁱ	3 770	23,3	125	Honduras
1,4	20	99	98	98	19 050	<2,0	120	Hungría
2,6	45	63	98 ⁱ	94 ⁱ	3 550	41,6	61	India
2,1	52	92	97 ⁱ	93 ⁱ	4 200	18,7	92	Indonesia
1,7	31	85	98 ⁱ	96 ⁱ	...	<2,0	91	Irán (República Islámica del)
4,7	68	78	94 ⁱ	84 ⁱ	3 370	4,0	76	Iraq
2,1	17	33 370	...	105	Irlanda
2,1	15	...	99	100	27 680	...	107	Islandia
2,4 ^h	98 ^k	99 ^k	38	Islas Cook
3,5 ^h	88	7	Islas Marshall
4,2	83	81	2 210	...	6	Islas Salomón
2,9	15	...	97	97	27 630	...	133	Israel
1,4	7	99	100	99	31 130	...	150	Italia
2,3	60	86	83	81	7 310	...	116	Jamaica
1,4	5	34 640	...	95	Japón
3,1	32	92	93 ⁱ	95 ⁱ	5 800	<2,0	107	Jordania
2,6	31	100	99	100	10 770	<2,0	121	Kazajstán
4,7	106	87	84 ⁱ	85 ⁱ	1 680	19,7	62	Kenya
2,7	30	99	95	95	2 100	<2,0	99	Kirguistán

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población ^a						Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)	Tasa bruta de mortalidad ^b (por 1000 habitantes)
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)	En zonas urbanas (%)	2010	2009
	2010	2010	2010	2010	2000–2010	2010	2010	2009
Kiribati	99	...	30	7	1,7	44	23,0 ^h	6,9
Kuwait	2 737	28	27	4	3,4	98	18,2	2,2
Lesotho	2 171	20	37	6	1,0	27	27,8	15,4
Letonia	2 252	40	14	23	-0,6	68	10,7	14,6
Líbano	4 228	29	25	10	1,2	87	15,4	6,1
Liberia	3 994	18	43	4	3,4	48	39,1	11,2
Libia	6 355	26	30	6	1,9	78	23,1	4,7
Lituania	3 324	39	15	21	-0,5	67	10,5	12,5
Luxemburgo	507	39	18	19	1,5	85	11,5	7,3
Madagascar	20 714	18	43	5	3,0	30	35,3	7,0
Malasia	28 401	26	30	8	1,9	72	20,3	4,8
Malawi	14 901	17	46	5	2,8	20	44,3	16,0
Maldivas	316	25	27	7	1,5	40	16,8	4,1
Mali	15 370	16	47	4	3,1	36	46,4	13,5
Malta	417	39	15	21	0,5	95	9,2	7,4
Marruecos	31 951	26	28	8	1,0	58	19,5	5,3
Mauricio	1 299	32	22	11	0,8	42	12,8	7,0
Mauritania	3 460	20	40	4	2,7	41	33,8	9,6
México	113 423	27	29	9	1,3	78	19,5	5,0
Micronesia (Estados Federados de)	111	21	37	6	0,4	23	24,7	5,9
Mónaco	35	...	18	23	0,1	100	7,0 ^h	8,1
Mongolia	2 756	25	28	6	1,3	62	23,5	5,9
Montenegro	631	36	19	18	0,0	61	12,3	10,1
Mozambique	23 391	18	44	5	2,5	38	37,7	15,3
Myanmar	47 963	28	26	8	0,6	34	17,3	8,9
Namibia	2 283	21	36	6	1,9	38	26,3	10,7
Nauru	10	...	30	7	0,2	100	28,0 ^h	10,8
Nepal	29 959	21	36	6	2,1	19	24,1	6,2
Nicaragua	5 788	22	34	6	1,3	57	23,8	4,4
Níger	15 512	15	49	4	3,5	17	48,5	11,5
Nigeria	158 423	18	43	5	2,5	50	39,9	13,0
Niue	1	...	32	9	-2,6	38	...	5,9
Noruega	4 883	39	19	21	0,8	79	12,4	8,5
Nueva Zelandia	4 368	37	20	18	1,2	86	14,7	6,7
Omán	2 782	25	27	4	2,1	73	17,9	3,3
Países Bajos	16 613	41	18	22	0,5	83	11,0	8,1
Pakistán	173 593	22	35	6	1,8	36	27,3	8,4
Palau	20	...	30	7	0,7	83	11,0 ^h	5,0
Panamá	3 517	27	29	10	1,7	75	19,9	4,6
Papua Nueva Guinea	6 858	20	39	5	2,4	13	30,2	7,2
Paraguay	6 455	23	34	8	1,9	61	24,2	4,6
Perú	29 077	26	30	9	1,2	77	20,4	4,7
Polonia	38 277	38	15	19	0,0	61	10,6	10,2
Portugal	10 676	41	15	24	0,3	61	9,2	9,9
Qatar	1 759	32	13	2	10,9	96	12,7	1,4
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	62 036	40	17	23	0,5	80	12,2	9,1
República Árabe Siria	20 411	21	37	6	2,4	56	22,8	4,1
República Centroafricana	4 401	19	40	6	1,7	39	35,0	16,2

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^d (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
	Tasa de fecundidad de las adolescentes ^c (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^a (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ^g (por 100 habitantes)	
	2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2009	2010	
2010	2005–2010	2005–2010	2005–2010		2010	2005–2009	2010	
2,9 ^h	39	3 530	...	10	Kiribati
2,3	12	94	97	100	161	Kuwait
3,2	92	90	72	75	1 960	...	45	Lesotho
1,5	15	100	95	97	16 350	...	102	Letonia
1,8	...	90	94	93	14 080	...	68	Líbano
5,2	...	59	340	83,7	39	Liberia
2,6	...	89	172	Libia
1,5	20	100	97	97	17 870	<2,0	147	Lituania
1,6	9	...	96	98	61 790	...	143	Luxemburgo
4,7	147	64	960	67,8	37	Madagascar
2,6	12	92	96	96	14 220	<2,0	119	Malasia
6,0	177	74	91	98	850	...	20	Malawi
1,8	15	98	97	97	8 110	...	157	Maldivas
6,3	...	26	71	61	1 030	51,4	48	Malí
1,3	20	92	88	89	24 840	...	109	Malta
2,3	18	56	95	93	4 600	2,5	100	Marruecos
1,6	34	88	92	94	13 960	...	92	Mauricio
4,5	...	57	73 ⁱ	76 ⁱ	1 960	...	79	Mauritania
2,3	90	93	99	100	14 290	<2,0	81	México
3,5	3 490	...	25	Micronesia (Estados Federados de)
1,5 ^h	74	Mónaco
2,5	20	97	99 ⁱ	98 ⁱ	3 670	22,4	91	Mongolia
1,7	17	12 930	<2,0	185	Montenegro
4,9	...	55	95	89	930	59,6	31	Mozambique
2,0	...	92	1 950	...	1	Myanmar
3,2	...	89	84	89	6 420	...	67	Namibia
3,1 ^h	84	60	Nauru
2,7	...	59	1 210	...	31	Nepal
2,6	109	78	93	95	2 790	15,8	65	Nicaragua
7,1	...	29	64 ⁱ	52 ⁱ	720	43,1	25	Níger
5,5	123	61	65 ⁱ	59 ⁱ	2 170	...	55	Nigeria
...	0	Niue
1,9	9	...	99	99	56 830	...	116	Noruega
2,2	34	...	99	100	115	Nueva Zelanda
2,3	14	87	100	97	166	Omán
1,8	5	...	100	99	41 900	...	115	Países Bajos
3,4	16	56	81 ^k	67 ^k	2 790	22,6	57	Pakistán
1,7 ^h	29	11 000	...	71	Palau
2,5	87	94	99	98	12 770	2,4	185	Panamá
4,0	...	60	2 420	...	28	Papua Nueva Guinea
3,0	...	95	86	86	5 050	5,1	92	Paraguay
2,5	69	90	97	97	8 930	5,9	100	Perú
1,4	16	100	96	96	19 060	<2,0	123	Polonia
1,3	16	95	99	100	24 760	...	142	Portugal
2,3	15	95	96	97	132	Qatar
1,9	26	...	100	100	36 410	...	131	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
2,9	...	84	100	98	5 120	...	58	República Árabe Siria
4,6	...	55	81 ⁱ	61 ⁱ	790	62,8	22	República Centroafricana

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población ^a						Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)	Tasa bruta de mortalidad ^b (por 1000 habitantes)
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)	En zonas urbanas (%)		
	2010	2010	2010	2010	2000–2010	2010		
República Checa	10 493	39	14	22	0,2	74	11,0	10,1
República de Corea	48 184	38	16	16	0,5	83	9,9	5,3
República Democrática del Congo	65 966	17	46	4	2,8	35	43,5	15,9
República Democrática Popular Lao	6 201	21	35	6	1,5	33	22,8	7,9
República de Moldova	3 573	35	17	16	-1,4	47	12,3	12,9
República Dominicana	9 927	25	31	9	1,4	69	21,8	6,9
República Popular Democrática de Corea	24 346	33	23	14	0,6	60	14,3	8,6
República Unida de Tanzania	44 841	18	45	5	2,8	26	41,4	11,6
Rumania	21 486	38	15	20	-0,3	57	10,3	12,0
Rwanda	10 624	19	43	4	2,7	19	41,0	9,8
Saint Kitts y Nevis	52	...	24	10	1,3	32	14,0 ^h	6,5
Samoa	183	21	38	7	0,4	20	24,6	6,4
San Marino	32	...	14	27	1,6	94	9,0 ^h	8,8
Santa Lucía	174	27	26	9	1,0	28	17,6	6,0
Santo Tomé y Príncipe	165	19	40	5	1,6	62	31,2	6,5
San Vicente y las Granadinas	109	28	26	10	0,1	49	17,1	6,8
Senegal	12 434	18	44	4	2,7	42	37,4	7,7
Serbia	9 856	38	18	20	-0,3	56	11,3	12,9
Seychelles	87	...	23	11	0,9	55	16,0 ^h	8,2
Sierra Leona	5 868	18	43	4	3,5	38	38,6	14,7
Singapur	5 086	38	17	14	2,6	100	9,1	4,3
Somalia	9 331	18	45	4	2,3	37	43,5	15,0
Sri Lanka	20 860	31	25	12	1,1	14	18,2	8,6
Sudáfrica	50 133	25	30	7	1,1	62	21,2	13,3
Sudán	43 552	20	40	6	2,4	40	32,8	10,0
Suecia	9 380	41	17	25	0,6	85	12,0	9,6
Suiza	7 664	41	15	23	0,7	74	9,9	8,0
Suriname	525	28	29	9	1,2	69	18,4	6,4
Swazilandia	1 186	19	38	5	1,1	21	29,4	14,3
Tailandia	69 122	34	21	13	0,9	34	12,1	10,2
Tayikistán	6 879	20	37	5	1,1	26	27,9	6,0
Timor-Leste	1 124	17	46	5	3,0	28	38,5	6,2
Togo	6 028	20	40	5	2,3	43	32,0	9,6
Tonga	104	21	37	8	0,6	23	27,2	6,7
Trinidad y Tabago	1 341	31	21	11	0,4	14	14,7	7,7
Túnez	10 481	29	23	10	1,0	67	17,1	5,4
Turkmenistán	5 042	25	29	6	1,1	50	21,6	8,7
Turquía	72 752	28	26	9	1,3	70	17,9	4,9
Tuvalu	10	...	32	9	0,4	50	23,0 ^h	10,5
Ucrania	45 448	39	14	21	-0,7	69	10,8	16,6
Uganda	33 425	16	48	4	3,2	13	45,2	13,1
Uruguay	3 369	34	23	18	0,1	92	14,8	9,9
Uzbekistán	27 445	24	29	6	1,0	36	21,4	6,6
Vanuatu	240	21	38	5	2,6	26	29,5	4,7
Venezuela (República Bolivariana de)	28 980	26	29	9	1,7	93	20,6	4,8
Viet Nam	87 848	28	24	8	1,1	30	16,7	6,6
Yemen	24 053	17	44	4	3,1	32	38,1	6,5
Zambia	13 089	17	46	5	2,5	36	45,6	15,7
Zimbabwe	12 571	19	39	6	0,0	38	29,2	13,9

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^d (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
	Tasa de fecundidad de las adolescentes ^c (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^a (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ^g (por 100 habitantes)	
	2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2009	2010	
2010	2005–2010	2005–2010	2005–2010		2010	2005–2009	2010	
1,5	12	23 620	...	137	República Checa
1,3	2	...	100 ⁱ	99 ⁱ	29 010	...	105	República de Corea
5,8	135	67	320	59,2	18	República Democrática del Congo
2,7	110	73	91 ⁱ	87 ⁱ	2 460	33,9	65	República Democrática Popular Lao
1,5	24	98	90 ^k	90 ^k	3 360	<2,0	89	República de Moldova
2,6	98	88	96	90	9 030	4,3	90	República Dominicana
2,0	1	100	2	República Popular Democrática de Corea
5,5	116	73	98	98	1 430	67,9	47	República Unida de Tanzania
1,4	39	98	92	93	14 060	<2,0	115	Rumania
5,4	43	71	89 ⁱ	92 ⁱ	1 150	76,8	33	Rwanda
1,8 ^h	86 ^k	86 ^k	15 850	...	153	Saint Kitts y Nevis
3,9	29	99	4 270	...	91	Samoa
1,5 ^h	91 ^k	93 ^k	76	San Marino
2,0	90 ⁱ	89 ⁱ	10 520	...	114	Santa Lucía
3,7	110	89	97	98	1 920	...	62	Santo Tomé y Príncipe
2,1	100	97	10 830	...	121	San Vicente y las Granadinas
4,8	96	50	76	80	1 910	33,5	67	Senegal
1,6	22	...	95 ^k	94 ^k	11 020	<2,0	129	Serbia
1,9 ^h	59	92 ⁱ	96	94	21 210	<2,0	136	Seychelles
5,0	143	41	830	...	34	Sierra Leona
1,3	5	95	55 790	...	145	Singapur
6,3	123	7	Somalia
2,3	23	91	94	94	5 010	7,0	83	Sri Lanka
2,5	54	89	89 ⁱ	91 ⁱ	10 360	17,4	100	Sudáfrica
4,4	...	70	2 030	...	41	Sudán
1,9	6	...	100	99	39 730	...	116	Suecia
1,5	4	...	99	99	50 170	...	124	Suiza
2,3	66	95	91	91	170	Suriname
3,4	...	87	86	85	4 840	...	62	Swazilandia
1,6	43	94	90	89	8 190	...	104	Tailandia
3,3	27	100	99	96	2 140	...	86	Tayikistán
6,2	54	51 ^m	86	86	3 600	37,4	53	Timor-Leste
4,1	...	57	890	38,7	41	Togo
3,9	16	99	4 580	...	52	Tonga
1,6	...	99	97	97	24 040	...	141	Trinidad y Tabago
2,0	6	78	9 060	...	106	Túnez
2,4	21	100	7 490	...	63	Turkmenistán
2,1	...	91	98	97	15 170	2,7	85	Turquía
3,1 ^h	23	25	Tuvalu
1,4	30	100	91 ^k	91 ^k	6 620	<2,0	119	Ucrania
6,1	...	73	90	92	1 250	37,7	38	Uganda
2,1	60	98	100	99	13 990	<2,0	132	Uruguay
2,4	26	99	93	91	3 120	...	76	Uzbekistán
3,9	...	82	4 320	...	119	Vanuatu
2,5	101	95	95	95	12 150	3,0	96	Venezuela (República Bolivariana de)
1,8	35	93	3 070	13,1	175	Viet Nam
5,2	80	62	86	70	46	Yemen
6,3	151	71	91 ⁱ	94 ⁱ	1 380	...	42	Zambia
3,3	...	92	61	Zimbabwe

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población ^a						Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)	Tasa bruta de mortalidad ^b (por 1000 habitantes)
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)	En zonas urbanas (%)		
	2010	2010	2010	2010	2000–2010	2010		

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1	15	13	1	-2,6	11	7,0	1,2
Mediana	7 418	26	29	8	1,3	58	19,9	8,2
Máximo	1 348 932	45	49	30	10,9	100	48,5	16,9

Región de la OMS

Región de África	836 970	19	42	5	2,4	38	38,3	12,3
Región de las Américas	929 077	31	25	13	1,1	80	17,6	6,6
Región de Asia Sudoriental	1 807 594	26	30	8	1,4	32	21,2	8,2
Región de Europa	896 480	38	17	20	0,3	70	13,6	10,4
Región del Mediterráneo Oriental	592 708	23	34	6	2,1	50	28,5	7,3
Región del Pacífico Occidental	1 797 489	34	20	13	0,7	50	14,2	7,0

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	793 257	20	39	6	2,1	28	35,8	11,0
Ingresos medianos bajos	2 512 212	24	32	7	1,6	38	25,9	8,5
Ingresos medianos altos	2 466 724	32	22	12	0,7	59	15,0	7,5
Ingresos altos	1 088 126	39	17	21	0,7	77	12,5	8,3

Mundial

6 860 318	29	27	11	1,2	50	23,7	8,4
-----------	----	----	----	-----	----	------	-----

^a *World population prospects: the 2010 revision*. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2011.

^b *Mortality data*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/>).

^c *2011 Update for the MDG database: Adolescent birth rate*. División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, 2011 (http://www.un.org/esa/population/publications/2011-mdgdatabase/2011_Update_MDG_ABR.xls). Las cifras por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se refieren al año 2008. Cuando no se ha dispuesto de datos nacionales para el año 2008, se ha utilizado una interpolación lineal entre los datos más próximos a ambos lados de 2008. En los demás casos se ha utilizado el dato más próximo.

^d *Data centre*. Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO, actualización de febrero de 2012 (<http://www.uis.unesco.org/Pages/DataCentre.aspx>). Para calcular las cifras agregadas por regiones de la OMS y grupos de ingresos se utilizaron las perspectivas de población publicadas en *World population prospects: the 2008 revision*. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2009.

^e Dólares internacionales PPA: paridad del poder adquisitivo al tipo de cambio del dólar internacional. Base de datos de indicadores del desarrollo mundial (*World Development Indicators*). Washington, DC, Banco Mundial, 2012 (<http://data.worldbank.org/>; se han utilizado las cifras de la actualización de diciembre de 2011). Las cifras agregadas por grupos de ingresos corresponden únicamente a los Estados Miembros de la OMS, por lo que pueden diferir de las notificadas en la base de datos de indicadores del desarrollo mundial.

^f Base de datos de indicadores del desarrollo mundial (*World Development Indicators*). Washington, DC, Banco Mundial, 2012 (<http://data.worldbank.org/>; se han utilizado las cifras de la actualización de diciembre de 2011). Estas cifras reflejan el umbral de pobreza utilizado por defecto por el Banco Mundial.

^g *World telecommunication/ICT indicators database 2011*. Ginebra, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 15ª edición (puede descargarse por secciones en <http://www.itu.int/ITU-D/ict/> o adquirirse como texto íntegro en <http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>).

^h *International data base*. Washington, DC, United States Census Bureau, 2010 (<http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php>; consultado el 8 de noviembre de 2011).

ⁱ Estimación nacional.


^j Las tasas de alfabetización son estimaciones para la presente década basadas en datos de encuestas o censos de la década anterior.

^k Cifra calculada por el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS).

^l Las tasas de alfabetización corresponden a la población de 16 años en adelante.

^m Las tasas de alfabetización corresponden a la población de 18 años en adelante.

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^d (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
	Tasa de fecundidad de las adolescentes ^c (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^a (%)	Hombres		Mujeres	Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)	
2010	2005–2010	2005–2010	2005–2010		2010	2005–2009	2010	
1,1	1	26	37	33	320	<2,0	0	Mínimo
2,3	30	90	95	94	6 965	21,1	91	Mediana
7,1	177	100	100	100	61 790	83,7	189	Máximo
4,8	117	63	80	76	2 437	42,6	48	Región de África
2,2	68	94	94	95	24 619	4,8	95	Región de las Américas
2,5	54	69	3 608	38,4	63	Región de Asia Sudoriental
1,7	24	99	97	96	24 196	...	124	Región de Europa
3,2	40	67	82	74	3 788	11,0	77	Región del Mediterráneo Oriental
1,7	13	94	9 882	16,0	75	Región del Pacífico Occidental
4,1	117	61	82	80	1 285	48,8	33	Ingresos bajos
2,9	54	71	3 592	30,2	72	Ingresos medianos bajos
1,8	30	93	95	95	9 831	10,7	84	Ingresos medianos altos
1,8	21	98	95	96	37 734	...	110	Ingresos altos
2,5	50	84	91	89	10 822	22,7	78	Mundial



10. Sistemas de información sanitaria y disponibilidad de datos

Los censos nacionales y los sistemas de registro civil completos ofrecen información sobre los sucesos vitales que se producen en la población en su conjunto. El registro civil puede definirse como la anotación continua, obligatoria y universal del acaecimiento y las características de sucesos vitales, entre ellos, los nacimientos y las defunciones, según lo estipulado por decreto o mediante normas, y se considera la fuente óptima de estadísticas sobre fecundidad y mortalidad. Sin embargo, casi la mitad de los países de ingresos bajos o medianos tienen unos sistemas de registro civil precarios o incompletos, cuando no carecen por completo de ellos.

En muchos países de ingresos bajos o medianos, las encuestas de hogares basadas en una muestra representativa son la principal fuente de información sobre la salud de la población. La mayoría de los 22 indicadores de los ODM relacionados con la salud que se han descrito en los apartados anteriores se calculan fundamentalmente a partir de ellas.

En la tabla 10 se resume la cobertura de los sistemas de registro civil en lo relativo a nacimientos y defunciones, y el número de encuestas de población que se han llevado a cabo sobre crecimiento en la niñez, mortalidad infantil, mortalidad materna, prevalencia del VIH y estado de salud de la población adulta (evaluada en función de las características de crecimiento de los adultos y de la tensión arterial). Los datos del «Censo más reciente (año)» y la cobertura de los nacimientos en el registro civil se refieren al último año disponible del intervalo. En el caso de los indicadores que se muestran bajo el subepígrafe «Registro de las causas de muerte», el dato del número de años que hace que se dispone de esta información corresponde al periodo de referencia indicado (entre 1950 y 2010). En el caso de los indicadores de «Cobertura (%)», «Causas mal definidas» y «CIE», las cifras corresponden al año más reciente mostrado bajo el epígrafe «Año». En el caso de los indicadores que se muestran bajo el subepígrafe «Número de encuestas de población nacionales», las cifras corresponden al periodo de referencia indicado. Solo se incluyen las encuestas de población nacionales de las que tiene noticia la OMS. Una encuesta que haya abarcado múltiples áreas puede aparecer en más de uno de los indicadores que se muestran bajo el epígrafe.

10. Sistemas de información sanitaria y disponibilidad de datos

Estado Miembro	Censo más reciente ^a (año)	Cobertura de los nacimientos en el registro civil ^b (%)	Registro de las causas de muerte ^c					Número de encuestas nacionales de población				
			Número de años disponibles	Último año notificado			CIE	Antropometría infantil ^d	Mortalidad infantil ^e	Mortalidad materna ^f	Prevalencia del VIH ^g	Salud del adulto ^h
				Año	Cobertura (%)	Causas mal definidas (%)						
Afganistán	2011	...	0	0	5	2	0	0
Albania	2011	99 ⁱ	16	2004	68	19	9	1	4	0	0	0
Alemania	2011	>90	42	2010	100	12	10	0	0	0	0	0
Andorra	2011	>90	1	2010	>80	2 ^j	10	0	0	0	0	0
Angola	0	1	3	0	0	0
Antigua y Barbuda	2011	>90	39	2009	85	7	10	0	0	0	0	0
Arabia Saudita	2010	...	1	2009	42	48	10	0	0	0	0	1
Argelia	2008	>90	0	0	3	1	0	0
Argentina	2010	>90	38	2009	99	22	10	0	0	0	0	0
Armenia	2011	>90	24	2009	66	3 ⁱ	10	1	3	0	0	2
Australia	2011	>90	58	2007	98	5	10	0	0	0	0	3
Austria	2011	>90	56	2010	100	9	10	0	0	0	0	0
Azerbaiyán	2009	>90	23	2007	69	34	10	1	3	0	0	2
Bahamas	2010	...	30	2008	99	6	10	0	0	0	0	0
Bahrein	2010	>90	16	2009	100	31	10	0	0	0	0	0
Bangladesh	2011	10 ⁱ	0	1	4	2	0	3
Barbados	2010	>90	50	2008	100	9	10	0	0	0	0	1
Belarús	2009	>90	27	2009	100	12 ⁱ	10	0	1	0	0	0
Bélgica	2011	>90	49	2006	100	12	10	0	0	0	0	0
Belice	2010	94 ⁱ	43	2009	96	10	10	1	1	0	0	2
Benin	2002	60 ⁱ	0	1	2	1	1	3
Bhután	2005	100 ⁱ	0	2	2	0	0	0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2001	...	0	1	2	3	0	2
Bosnia y Herzegovina	1991	>90	8	1	0	0	0	1
Botswana	2011	72 ⁱ	0	1	3	0	0	1
Brasil	2010	91 ^{i,k}	33	2009	89	13	10	1	5	0	0	2
Brunei Darussalam	2011	>90	15	2010	95	6 ⁱ	10	0	0	0	0	0
Bulgaria	2011	>90	47	2010	100	24	10	0	0	0	0	1
Burkina Faso	2006	64 ⁱ	0	3	2	0	1	1
Burundi	2008	60 ⁱ	0	1	3	0	0	0
Cabo Verde	2010	91 ⁱ	1	0	1	0	1	1
Camboya	2008	66 ⁱ	0	3	3	3	1	4
Camerún	2005	70 ⁱ	0	2	2	1	1	1
Canadá	2011	>90	55	2004	100	7	10	0	0	0	0	2
Chad	2009	...	0	0	3	1	0	1
Chile	2002	99 ⁱ	56	2009	95	6	10	2	0	0	0	1
China	2010	...	23	2010	4	1 ^j	10	1	1	0	0	4
Chipre	2011	>90	13	2009	89	17	10	0	0	0	0	1
Colombia	2005	97 ⁱ	50	2008	94	6	10	1	3	0	0	3
Comoras	2003	...	0	0	1	0	0	0
Congo	2007	81 ^{i,k}	0	0	1	1	1	0
Costa Rica	2011	>90	54	2009	87	6	10	1	0	0	0	1
Côte d'Ivoire	1998	55 ⁱ	0	2	1	1	1	0
Croacia	2011	>90	26	2010	98	10	10	0	0	0	0	0
Cuba	2002	>90	45	2009	97	6	10	0	0	0	0	1
Dinamarca	2011	>90	56	2006	100	12	10	0	0	0	0	0
Djibouti	2009	89 ⁱ	0	1	2	0	0	0
Dominica	2011	>90	46	2010	100	8	10	0	0	0	0	1
Ecuador	2010	90 ⁱ	47	2009	82	16	10	0	1	1	0	1
Egipto	2006	>90	51	2010	100	39	10	1	4	0	0	5
El Salvador	2007	99 ⁱ	48	2009	75	24	10	1	2	1	0	2
Emiratos Árabes Unidos	2010	...	2	2006	65	26 ⁱ	10	0	0	0	0	1
Eritrea	0	0	1	0	0	2
Eslovaquia	2011	>90	18	2009	99	9	10	0	0	0	0	0
Eslovenia	2011	>90	25	2009	100	10	10	0	0	0	0	0

Estado Miembro	Censo más reciente ^a (año)	Cobertura de los nacimientos en el registro civil ^b (%)	Registro de las causas de muerte ^c					Número de encuestas nacionales de población				
			Número de años disponibles	Último año notificado			CIE	Antropometría infantil ^d	Mortalidad infantil ^e	Mortalidad materna ^f	Prevalencia del VIH ^g	Salud del adulto ^h
				Año	Cobertura (%)	Causas mal definidas (%)						
España	2011	>90	59	2009	100	11	10	0	0	0	0	3
Estados Unidos de América	2010	>90	58	2007	95	7	10	2	0	0	0	5
Estonia	2011	>90	28	2010	99	6	10	0	0	0	0	0
Etiopía	2007	7 ⁱ	0	1	2	2	1	2
Ex República Yugoslava de Macedonia	2011	94 ⁱ	13	2003	99	12	9	0	1	0	0	0
Federación de Rusia	2010	>90	30	2009	99	4 ^j	10	1	0	0	0	6
Fiji	2007	>90	10	2009	100	17	10	0	0	0	0	1
Filipinas	2010	>90	31	2008	91	10	10	1	3	1	0	1
Finlandia	2010	>90	59	2010	100	3	10	0	0	0	0	2
Francia	2006	>90	59	2008	100	15	10	0	0	0	0	1
Gabón	2003	...	0	0	1	1	0	1
Gambia	2003	55 ⁱ	0	1	2	0	0	0
Georgia	2002	>90	24	2010	92	40	10	1	3	1	0	0
Ghana	2010	71 ⁱ	0	2	4	1	1	3
Granada	2011	...	26	2009	94	12	10	0	0	0	0	0
Grecia	2011	>90	54	2009	100	24	9	0	0	0	0	0
Guatemala	2002	>90	47	2009	82	16	10	1	3	0	0	1
Guinea	1996	43 ⁱ	0	1	1	1	1	1
Guinea-Bissau	2009	24 ⁱ	0	2	3	0	0	0
Guinea Ecuatorial	2002	...	0	0	0	0	0	0
Guyana	2002	93 ⁱ	26	2008	63	7	10	2	4	0	0	0
Haití	2003	81 ⁱ	8	2003	10	38	10	1	2	2	1	2
Honduras	2001	94 ⁱ	21	1	2	0	0	1
Hungría	2011	>90	56	2010	100	5	10	0	0	0	0	0
India	2011	41 ⁱ	2	2006	7	14 ⁱ	10	1	1	3	1	2
Indonesia	2010	53 ⁱ	0	1	2	2	0	1
Irán (República Islámica del)	2011	>90	16	2006	62	11	10	0	1	0	0	4
Iraq	1997	95 ⁱ	1	2008	50	28	10	1	2	1	0	1
Irlanda	2011	>90	61	2010	98	5	10	0	0	0	0	2
Islandia	2011	>90	59	2009	100	6	10	0	0	0	0	0
Islas Cook	2011	>90	16	2010	86	5 ^j	10	0	0	0	0	1
Islas Marshall	2011	96 ⁱ	0	0	1	0	0	1
Islas Salomón	2009	80 ⁱ	0	1	1	0	0	0
Israel	2008	>90	60	2009	100	10	10	0	0	0	0	3
Italia	2011	>90	56	2008	99	9	10	0	0	0	0	2
Jamaica	2011	>90	24	2006	68	8	10	2	2	0	0	1
Japón	2010	>90	61	2010	100	12	10	0	0	0	0	10
Jordania	2004	>90	19	2008	48	10	10	2	3	1	0	5
Kazajstán	2009	>90	27	2009	84	6 ^j	10	1	1	0	0	0
Kenya	2009	60 ⁱ	0	2	3	2	2	2
Kirguistán	2009	>90	27	2009	82	3	10	1	1	0	0	0
Kiribati	2010	92 ⁱ	12	2002	87	34	10	0	0	0	0	1
Kuwait	2010	>90	31	2009	100	12	10	4	0	0	0	1
Lesotho	2006	45 ⁱ	0	1	3	2	2	1
Letonia	2011	>90	30	2009	98	10	10	0	0	0	0	0
Líbano	...	>90	3	0	2	1	0	1
Liberia	2008	4 ^{ik}	0	1	2	1	1	1
Libia	2006	...	0	1	1	0	0	1
Lituania	2011	>90	27	2009	99	5	10	0	0	0	0	0
Luxemburgo	2011	>90	53	2009	100	15	10	0	0	0	0	0
Madagascar	1993	80 ⁱ	0	1	3	2	0	2
Malasia	2010	>90	17	2006	53	23	10	1	0	0	0	3
Malawi	2008	...	0	3	4	3	2	3
Maldivas	2011	93 ⁱ	8	2008	90	25	10	1	1	0	0	1
Malí	2009	81 ⁱ	0	1	2	2	2	2

10. Sistemas de información sanitaria y disponibilidad de datos

Estado Miembro	Censo más reciente ^a (año)	Cobertura de los nacimientos en el registro civil ^b (%)	Registro de las causas de muerte ^c					Número de encuestas nacionales de población				
			Número de años disponibles	Último año notificado			CIE	Antropometría infantil ^d	Mortalidad infantil ^e	Mortalidad materna ^f	Prevalencia del VIH ^g	Salud del adulto ^h
				Año	Cobertura (%)	Causas mal definidas (%)						
Malta	2011	>90	56	2010	98	6	10	0	0	0	0	0
Marruecos	2004	...	9	2008	29	50	10	0	2	2	0	2
Mauricio	2011	>90	54	2010	98	8	10	0	0	0	0	0
Mauritania	2000	56 ⁱ	0	2	2	1	0	1
México	2010	...	55	2009	95	5	10	1	2	1	0	2
Micronesia (Estados Federados de)	2010	...	0	0	0	0	0	0
Mónaco	2008	...	3	2010	>80	14	10	0	0	0	0	0
Mongolia	2010	>90	15	2008	98	1	10	0	4	0	0	3
Montenegro	2011	>90	10	2009	92	25	10	0	0	0	0	0
Mozambique	2007	31 ⁱ	0	1	2	1	1	2
Myanmar	...	72 ⁱ	0	0	3	1	0	1
Namibia	2011	67 ⁱ	0	1	2	2	0	2
Nauru	2002	83 ⁱ	3	0	1	0	0	1
Nepal	2011	35 ⁱ	0	2	3	2	0	2
Nicaragua	2005	...	36	2010	73	6	10	1	2	0	0	3
Níger	2001	32 ^{ik}	0	1	3	1	1	2
Nigeria	2006	30 ⁱ	0	2	3	1	0	2
Niue	2011	>90	6	2000	100	0	10	0	0	0	0	0
Noruega	2011	>90	60	2010	100	12	10	0	0	0	0	0
Nueva Zelanda	2006	>90	59	2008	100	3	10	0	0	0	0	1
Omán	2010	...	7	2010	75	34 ^j	10	1	0	0	0	2
Países Bajos	2011	>90	61	2010	100	13	10	0	0	0	0	2
Pakistán	1998	27 ⁱ	0	0	3	1	0	0
Palau	2005	>90	0	0	0	0	0	0
Panamá	2010	>90	50	2009	93	9	10	0	0	0	0	1
Papua Nueva Guinea	2011	...	2	0	1	0	0	1
Paraguay	2002	...	46	2009	82	19	10	0	2	0	0	0
Perú	2007	93 ⁱ	35	2007	65	7	10	3	5	2	0	3
Polonia	2011	>90	51	2009	100	27	10	0	0	0	0	2
Portugal	2011	>90	56	2010	100	18	10	0	0	0	0	2
Qatar	2010	>90	10	2010	98	29	10	0	0	0	0	1
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	2011	...	61	2010	96	6	10	0	0	0	0	0
República Árabe Siria	2004	95 ⁱ	22	2009	80	10 ^j	10	2	5	1	0	1
República Centroafricana	2003	49 ⁱ	0	1	2	0	0	0
República Checa	2011	>90	25	2010	100	11	10	0	0	0	0	1
República de Corea	2010	>90	24	2010	97	16	10	3	0	0	0	3
República Democrática del Congo	...	28 ⁱ	0	2	3	1	1	1
República Democrática Popular Lao	2005	72 ⁱ	0	1	2	0	0	1
República de Moldova	2004	>90	28	2010	95	2	10	0	1	0	0	1
República Dominicana	2010	78 ⁱ	48	2005	54	18	10	2	3	2	3	0
República Popular Democrática de Corea	2008	100 ⁱ	0	1	0	0	0	0
República Unida de Tanzania	2002	16 ⁱ	0	1	3	2	2	1
Rumania	2011	>90	51	2010	100	8	10	0	0	0	0	0
Rwanda	2002	82 ⁱ	0	1	4	2	1	2
Saint Kitts y Nevis	2011	...	46	2008	87	8	10	0	0	0	0	0
Samoa	2011	48 ⁱ	0	0	2	0	0	1
San Marino	2010	>90	12	2007	>80	35	10	0	0	0	0	0
Santa Lucía	2010	...	38	2006	100	16	10	0	0	0	0	0
Santo Tomé y Príncipe	2001	75 ⁱ	3	2	3	1	1	1
San Vicente y las Granadinas	2011	>90	29	2009	94	7	10	0	0	0	0	0
Senegal	2002	55 ⁱ	0	1	3	1	1	1
Serbia	2011	>90	13	2010	83	13	10	1	0	0	0	2
Seychelles	2010	>90	19	2010	100	4 ^j	10	0	0	0	0	1
Sierra Leona	2004	51 ⁱ	0	1	3	1	1	2
Singapur	2010	>90	56	2010	74	3	9	0	0	0	0	2

Estado Miembro	Censo más reciente ^a (año)	Cobertura de los nacimientos en el registro civil ^b (%)	Registro de las causas de muerte ^c					Número de encuestas nacionales de población				
			Número de años disponibles	Último año notificado			CIE	Antropometría infantil ^d	Mortalidad infantil ^e	Mortalidad materna ^f	Prevalencia del VIH ^g	Salud del adulto ^h
				Año	Cobertura (%)	Causas mal definidas (%)						
	1990–2011	2005–2010	1950–2010									2000–2010
Somalia	...	3 ⁱ	0	1	1	0	0	0
Sri Lanka	2001	>90	42	2006	76	28	10	2	3	0	0	1
Sudáfrica	2011	92 ^{l,k}	23	2008	91	21	10	1	2	1	0	1
Sudán	2008	33 ⁱ	0	2	2	1	0	0
Suecia	2011	>90	60	2010	100	11	10	0	0	0	0	0
Suiza	2010	>90	57	2007	99	5	10	0	0	0	0	0
Suriname	2004	>90	38	2009	87	13	10	1	2	0	0	0
Swazilandia	2007	30 ⁱ	0	3	3	1	1	1
Tailandia	2010	99 ⁱ	48	2006	70	45	10	1	2	0	0	4
Tayikistán	2010	88 ⁱ	23	2005	64	4	9	1	6	0	0	1
Timor-Leste	2010	55 ⁱ	0	0	4	1	0	0
Togo	2010	78 ⁱ	0	3	0	0	0	0
Tonga	2011	>90	1	0	0	0	0	1
Trinidad y Tabago	2011	96 ⁱ	57	2007	93	5	10	0	2	0	0	0
Túnez	2004	>90	0	1	1	0	0	0
Turkmenistán	1995	96 ⁱ	16	0	2	0	0	1
Turquía	2011	94 ⁱ	28	2008	57	11 ⁱ	8	0	3	1	0	4
Tuvalu	2002	50 ⁱ	9	2000	98	27 ^j	...	0	1	0	0	0
Ucrania	2001	>90	27	2010	96	3 ⁱ	10	0	2	0	0	2
Uganda	2002	21 ⁱ	0	1	3	2	1	2
Uruguay	2011	>90	47	2009	95	17	10	0	0	0	0	1
Uzbekistán	...	100 ⁱ	23	2005	79	6	10	1	3	0	0	1
Vanuatu	2009	26 ⁱ	0	1	1	0	0	0
Venezuela (República Bolivariana de)	2011	>90	50	2007	96	8	10	0	0	0	0	0
Viet Nam	2009	>90	0	4	6	0	1	2
Yemen	...	22 ⁱ	0	1	2	1	0	0
Zambia	2010	14 ⁱ	0	1	2	2	2	2
Zimbabue	2002	38 ⁱ	10	2002	33	19	9	2	2	2	1	2

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1991	3	0	2000	4	0	...	0	0	0	0	0
Mediana	2010	>90	16	2009	96	10	...	0	1	0	0	1
Máximo	2011	100	61	2010	100	50	...	4	6	3	3	10

^a Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2010. Fechas censales de todos los países a 2 de diciembre de 2011. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2011 (<http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm>). Incluye solo censos que al acabar 2011 ya se habían completado, según la situación en enero de 2012.

^b Demographic yearbook 2008–2009. Nueva York, División de Estadística de las Naciones Unidas, 2010 (<http://unstats.un.org/unsd/Demographic/Products/dyb/dyb2009-2010.htm>; consultado el 14 de enero de 2012).

^c WHO Mortality Database: Tables. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/healthinfo/morttables>).

^d Global database on child growth and malnutrition. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>).

^e Child mortality estimates. Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Infantil, 11 de septiembre de 2011 (<http://www.childmortality.org>).

^f Trends in maternal mortality: 1990 to 2010. WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank estimates. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (de próxima aparición).

^g Encuestas de Demografía y Salud (<http://www.measuredhs.com/topics/HIV-Corner/hiv-prev/survey.cfm>; consultado el 30 de enero de 2012). Solo incluye encuestas terminadas.

^h Finucane MM et al. (2011). On behalf of the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Body Mass Index). National, regional, and global

trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 9,1 million participants. *Lancet*, 377(9765):557–567; Goodarz Danaei MD et al. (2011). On behalf of the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Blood Pressure). National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years and 5,4 million participants. *Lancet*, 377(9765):568–577. Solo encuestas nacionales.

ⁱ La definición normalizada incluye el porcentaje de niños menores de 5 años que estaban registrados en el momento de la encuesta. El numerador de este indicador comprende a los niños cuyo certificado de nacimiento fue visto por el entrevistador o cuya madre o cuidador dijo que el nacimiento había sido registrado. *The state of the world's children, 2012: Children in an urban world*. Nueva York, UNICEF, 2012 (http://www.unicef.org/sowc/index_sowc.html).

^j Estos países incluyen únicamente datos con códigos correspondientes al capítulo de la CIE de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

^k Los datos difieren de la definición normalizada o corresponden solo a parte de un país.

^l Estos países incluyen únicamente datos con códigos correspondientes al capítulo de la CIE de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, y a traumatismos mal definidos.

Anexo 1.

Grupos de países por Regiones de la OMS y por ingresos

Regiones de la OMS¹

Región de África: Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Eritrea,* Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Región de las Américas: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).

Región de Asia Sudoriental: Bangladesh, Bhután, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste*.

Región de Europa: Albania, Alemania, Andorra,* Armenia,* Austria, Azerbaiyán,* Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina,* Bulgaria, Chipre, Croacia,* Dinamarca, Eslovaquia,* Eslovenia,* España, Estonia,* Ex República Yugoslava de Macedonia,* Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia,* Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajistán,* Kirguistán,* Letonia,* Lituania,* Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro,* Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa,* República de Moldova,* Rumania, San Marino, Serbia,* Suecia, Suiza, Tayikistán,* Turkmenistán,* Turquía, Ucrania, Uzbekistán*.

Región del Mediterráneo Oriental: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen.

Región del Pacífico Occidental: Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Islas Cook, Islas Marshall,* Islas Salomón, Japón, Kiribati, Malasia, Micronesia (Estados Federados de),* Mongolia, Nauru,* Niue,* Nueva Zelandia, Palau,* Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Singapur, Tonga, Tuvalu,* Vanuatu, Viet Nam.

¹ Los Estados Miembros indicados con un * pueden tener datos de periodos anteriores a su pertenencia oficial a la OMS.

Grupos de países según los ingresos^{2,3}

Ingresos bajos: Afganistán, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Kenya, Kirguistán, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán, Togo, Uganda, Zimbabwe.


Ingresos medianos bajos: Angola, Armenia, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Cabo Verde, Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, El Salvador, Fiji, Filipinas, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Lesotho, Marruecos, Mauritania, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Árabe Siria, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia.

Ingresos medianos altos: Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Gabón, Granada, Irán (República Islámica del), Islas Cook,** Jamaica, Jordania, Kazajstán, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Maldivas, Mauricio, México, Montenegro, Namibia, Nauru**, Niue,** Palau, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suriname, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).

Ingresos altos: Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Brunei Darussalam, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago,

² *World Bank list of economies* (noviembre de 2011), Washington, DC, Banco Mundial, 2011 (<http://sitere-sources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>).

³ Los Estados Miembros marcados con ** se han clasificado en los grupos de ingresos basándose en su producto interior bruto.





La colección **Estadísticas Sanitarias Mundiales** es la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 194 Estados Miembros, e incluye un resumen de los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud y sus metas conexas. Este año, ofrece también sendas sinopsis de los datos más destacados sobre los temas siguientes: enfermedades no transmisibles, cobertura sanitaria universal y cobertura del registro civil.

El responsable de su elaboración es el Departamento de la OMS de Estadísticas de Salud y Sistemas de Información Sanitaria, del grupo orgánico Innovación, Información, Pruebas Científicas e Investigaciones. Como en anteriores ediciones, *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012* se ha recopilado a partir de publicaciones y bases de datos creadas y mantenidas por los programas técnicos y las oficinas regionales de la OMS. Varias estadísticas demográficas y socioeconómicas se han obtenido también a partir de bases de datos mantenidas por otros organismos.

Todos los indicadores presentados se han incluido por su pertinencia respecto a la salud pública mundial, la disponibilidad y calidad de los datos, y la fiabilidad y comparabilidad de las estimaciones resultantes. En conjunto, dichos indicadores ofrecen un amplio resumen de la situación actual de la salud y de los sistemas de salud a nivel nacional en una serie de áreas fundamentales.

La OMS presenta las *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012* en el marco de su continuo empeño por ofrecer un mejor acceso a datos estadísticos de alta calidad y comparables sobre indicadores básicos de la salud de la población y de los sistemas sanitarios nacionales. Salvo que se indique otra cosa, todas las estimaciones han sido aprobadas previa consulta con los Estados Miembros y se publican en este documento en calidad de cifras oficiales de la OMS.



Organización
Mundial de la Salud

ISBN 978 92 4 356444 9

