

**Taller****TRAUMATOLOGÍA****EN LA CONSULTA DEL PEDIATRA**

Vendajes funcionales;  
tipos de vendajes, material necesario  
y normas de aplicación

**Moderadora:**

Dolors Canadell Villaret

*Pediatra, ABS Barberá del Vallés, Barcelona*

**Ponentes/monitores:**

■ Rosa María Isnard Blanchar  
y Antonio Castellví Gil  
*Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital  
Universitari "Germans Trias i Pujol"  
Badalona, Barcelona*

■ Claudia Marhuenda Irastorza  
*Departamento de Cirugía Pediátrica,  
Hospital Universitari "Vall d'Hebrón".  
Barcelona*

Textos disponibles en  
[www.aepap.org](http://www.aepap.org)

**¿Cómo citar este artículo?**

Canadell Villaret D. Traumatología en la consulta del pediatra. Introducción. En: AEPap ed. Curso de actualización Pediatría 2003. Madrid: Exlibris Ediciones, 2003; p. 227-228.

# Traumatología en la consulta del pediatra. Introducción

**Dolors Canadell Villaret**

*Pediatra, ABS Barberá del Vallés, Barcelona*  
[21223dvc@comb.es](mailto:21223dvc@comb.es)

Los traumatismos de extremidades superiores e inferiores en los niños y adolescentes son un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria. La mayoría de los traumatismos se producen en la escuela, en el parque, en la calle o en casa practicando deportes, juegos, tras caídas, peleas, y también accidentes de tráfico. Habitualmente es al Centro de Salud, donde se dirige el paciente y es el pediatra de Atención Primaria (PAP) el primer profesional que los atiende.

De entrada, el pediatra debe valorar si el diagnóstico y el tratamiento se puede realizar en el Centro de Salud, o por el contrario hay que remitir al paciente a un servicio con mayor poder resolutivo. Conocer con detalle los signos y síntomas, saber realizar una exploración adecuada, así como determinar cuándo debemos solicitar una radiografía nos ayudará a orientar el diagnóstico y el tratamiento del paciente.

Ante la sospecha de una fractura se debe realizar un vendaje para disminuir el dolor y evitar complicaciones en la zona lesionada durante el traslado al centro hospitalario.

La mayoría de los traumatismos son leves y en muchos casos el tratamiento requiere solo la aplicación de un vendaje. Deberemos, pues, decidir cuándo, cómo y con qué hay hacer un vendaje, el tiempo que debe durar y controlar la evolución de la lesión.

Aunque en AP, los vendajes los suele realizar el personal de enfermería, el pediatra debe indicar el tipo de vendaje más adecuado, el material, la férula a utilizar y debe supervisarlo al final de la ejecución. Para ello, nos será de gran utilidad conocer no solamente los aspectos teóricos sino poseer también el bagaje práctico que nos permita realizarlo nosotros mismos en el caso de que sea necesario.

El objetivo de garantizar una atención correcta, adecuada y eficiente a los niños con traumatismos leves de las extremidades es un reto para el PAP, sobre todo si se tiene en cuenta que su formación, a pesar de ser mayoritariamente hospitalaria, no suele ser la más adecuada en este campo

Por la importancia que tiene este tema y por la carencia formativa, nos hemos planteado realizar este taller que tiene por objetivos mejorar los conocimientos y mejorar la técnica de los vendajes para una óptima resolución de los traumatismos de extremidades superiores e inferiores.

Con este taller, por tanto, pretendemos que los PAP mejoren su formación teórica y práctica sobre los vendajes, y con ello mejore la capacidad de tratar los traumatismos de extremidades inferiores y superiores.